



សន្ទានុក្រមពាក្យថ្មី



វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

សទ្ទានុក្រមពាក្យថ្មី



វិទ្យាស្ថានកម្ពុជា និង មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្រាវអង្កេត របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀនសូត្រ

បោះពុម្ពលើកទី១ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ដោយវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ រក្សាសិទ្ធិ

© ២០១៨ វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ

សមាសភាពអ្នកស្រាវជ្រាវគម្រោង ៖

- ទីប្រឹក្សា ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ច័ន្ទ សំណព
- អ្នកត្រួតពិនិត្យរួម ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជួរ តារី
- ក្រុមស្រាវជ្រាវ ៖

- ១. លោក កែវ លីណេត ប្រធាន
- ២. លោកបណ្ឌិត ជុំ ស៊ីនណាង សមាជិក
- ៣. លោកស្រីបណ្ឌិត ហង់ ថារី សមាជិក
- ៤. លោកស្រី តិប ស៊ីណា សមាជិក

ក្របមុខ ៖ ដើមឆ្វេងនៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែន
ប្លស្ស៊ីត្រីប © កែវ លីណេត

ក្របក្រោយ ៖ ដើមវែងនៅក្បែរប្រាសាទកោះកេរ © កែវ លីណេត

មាតិកា

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	V
និរទេសកថា	VII
អក្សរសង្ខេប	IX
ព្រៃឈើនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជា	1
ក-អ	១
ឧបសម្ព័ន្ធ១ សម្រង់សេចក្តីទាក់ទងនឹងឈ្មោះរុក្ខជាតិ	
តាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមួយចំនួន	៨៧
ឧបសម្ព័ន្ធ២ សម្រង់ឈ្មោះរុក្ខជាតិ	
ពីវិចនានុក្រមខ្មែរគ.ស. ១៩៦៧-៦៨	៩៧

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

កិច្ចការស្រាវជ្រាវនេះសម្រេចបានតាមរយៈការឧបត្ថម្ភថវិកាគម្រោងរបស់រាជ-
បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏រឹងរ៉ាងរបស់ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ **សុខ ទុច**។
លើសពីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត **យង់ ពៅ**, អគ្គលេខាធិការ, និង មន្ត្រីទាំងអស់នៅផ្នែករដ្ឋបាល
និងហិរញ្ញវត្ថុនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាជាចំណែកដ៏សំខាន់ដែលបានជួយធ្វើឱ្យគម្រោង
របស់យើងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ក្នុងនោះ, ជាពិសេស, យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
លោក **ប៊ុត សុម៉េត**, លោក **គឹម រុទ្ធី** និង លោក **ហួត វ៉ា**។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត **ជួរ តារី** ប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ បានជួយជំរុញឱ្យមាន
គំនិតថ្មីៗក្នុងការស្រាវជ្រាវស្របតាមបរិបទជាតិនិងអន្តរជាតិ។ មន្ត្រីវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ
ទាំងអស់បានផ្តល់មតិនិងលើកទឹកចិត្តក្នុងការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទថ្មីៗ, ជាពិសេស,
លោកស្រី **អ៊ឹង ម៉ាលីយ** លេខាអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋបាលនៃវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ បានខ្លះខ្លែងដើម្បី
ឱ្យកិច្ចការរបស់យើងធ្វើទាន់ពេលវេលា។

និវេទនកថា

វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាបានបោះពុម្ពវចនានុក្រមខ្មែរចំនួន ពីរលើកមកហើយ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ វិទ្យាស្ថានបានបោះពុម្ព **វចនានុក្រមអក្ខរាវិទ្ធនៃ ភាសាខ្មែរ** ដែលមានមេពាក្យនិងកូនពាក្យប្រមាណបួនម៉ឺនមួយពាន់។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ វិទ្យាស្ថានបានបោះពុម្ព **វចនានុក្រមអក្ខរាវិទ្ធនៃភាសាខ្មែរ** ដោយដាក់សូរអាន និង មាន មេពាក្យប្រមាណបួនម៉ឺន។

តាមការវិវត្តសង្គម យើងសង្កេតឃើញពាក្យមួយចំនួនបានលេចឡើងជាទម្រង់ វចនតាថ្មីឬរក្សាទម្រង់ដដែលតែមានបម្រែបម្រួលផ្នែកន័យ។ ដូច្នោះ ការងារក្នុងវិស័យ វចនលេខន៍ (lexicography) ជាការងារនិរន្ត ដែល, ជាធម្មតា, បន្តពីជំនាន់មនុស្ស មួយទៅជំនាន់មនុស្សមួយទៀត។

សទ្ទានុក្រមនេះអាចជាផ្នែកតូចមួយនៃការរួមចំណែកក្នុងវិស័យវចនលេខន៍។ គេ តោងទទួលស្គាល់ថា នៅពេលដែលពាក្យមួយត្រូវគេយកមករៀបរៀងក្នុងសទ្ទានុក្រម ឬវចនានុក្រមនោះ ពាក្យថ្មីឯទៀតបានលេចឡើង។ ទោះយ៉ាងណាក្តី ការតាមដាននិង ការចងក្រងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអាចធ្វើឱ្យគេយល់បានទិដ្ឋភាពស៊ីជម្រៅនៃភាសា មួយបាន។

មេពាក្យឬកន្សោមពាក្យដែលយើងបានរៀងរៀងឡើងនេះមានប្រភពភាគច្រើន មកពី ផ្នែករុក្ខវិទ្យា, សត្តវិទ្យា និង ផ្នែកវប្បធម៌។ យើងបានជ្រើសរើសយកពាក្យពីផ្នែក រុក្ខវិទ្យាច្រើនជាងពាក្យពីផ្នែកឯទៀត។ ជាទូទៅ យើងមិនយកឈ្មោះរុក្ខជាតិដែលមាន ក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរឆ្នាំ១៩៦៧-៦៨មកពន្យល់ទេ។ យើងបានផ្អែកច្រើនលើឯកសារ របស់លោកស្រីបណ្ឌិត **ឌី ជុន ប៉ូលីន**។ ទោះយ៉ាងណាក្តី យើងមិនស្រង់ឈ្មោះរុក្ខជាតិ ទាំងអស់មកដែរ។ យើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងឯកសារអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនផ្សេងទៀត មុន

នឹងជ្រើសយកមកចុះធ្វើជាមេពាក្យក្នុងសទ្ទានុក្រមនិងផ្តល់និយមន័យ។ យើងក៏ស្វែងរក
ព័ត៌មានទៅតាមលទ្ធភាពដែលរកបានតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីរំលេចលក្ខណសម្បត្តិ
របស់រុក្ខជាតិនីមួយៗ។ កិច្ចការនេះស្ថិតក្នុងគម្រោងដែលមានរយៈពេលខ្លី ដូច្នេះ គង់
នឹងមានចំណុចខ្លះខាតច្រើនដែលគេអាចបន្ថែមឬពង្រីកលើកិច្ចការនេះ នាពេលអនា-
គត។

មានទិដ្ឋភាពសង្គមវប្បធម៌ខ្មែរច្រើនទៀតដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនានាគួរចងក្រងធ្វើ
ជាសទ្ទានុក្រមឬវចនានុក្រម។ ក្នុងបរិវេណនៃការស្រាវជ្រាវនេះ យើងសង្ឃឹមថា សទ្ទា-
នុក្រមនេះអាចរួមចំណែកខ្លះក្នុងវិស័យវចនលេខន៍ខ្មែរ។

អក្សរសង្ខេប

- ន. នាមសព្ទ
- កិ. កិរិយាសព្ទ
- គុ. គុណនាម
- គុ.កិ. គុណកិរិយា
- ចិ. ចិន
- បា. បាឡី
- បារ. បារាំង
- ព.ពុ. ពាក្យពុទ្ធសាសនា
- ព.មេ. ពាក្យមេមត់
- ព.ប្រ. ពាក្យបៀប
- ម.ព. មើលពាក្យ
- ស. សៀម
- សំ. សំស្ក្រឹត

ព្រៃឈើនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួន នៃប្រទេសកម្ពុជា

១. ព្រៃឈើនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជា

ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែកជា៣សណ្ឋាន គឺ ១. តំបន់ភ្នំ ដែលមានជួរភ្នំជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ, ២. តំបន់ទន្លេសាបនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គ ៣. តំបន់ជួរភ្នំតាមបណ្តោយព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវ។¹ ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនេះមានអំណោយផលចំពោះមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិ។

នៅសម័យបុរាណ, តាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ, អ្នកដឹកនាំខ្មែរក៏មានគោលនយោបាយអភិរក្សព្រៃឈើដូចអ្នកដឹកនាំខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗដែរ។

តាមសិលាចារឹក, នៅសម័យមុនអង្គរក៏ដូចជាសម័យអង្គរ, ព្រះមហាក្សត្រដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើទឹកដីព្រៃទាំងឡាយបានផ្តល់សិទ្ធិដល់មន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឱ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់និងចាត់ចែងដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំ។ កម្មសិទ្ធិនេះមានលក្ខណៈយូរអង្វែងដែលអាចបន្តរាប់រយឆ្នាំឬអស់កប្បវសាន។ នៅពេលមានក្តីក្តាំ គេតែងដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការដែលគេហៅថា «រាជសភា»។²

¹ SIN Meng Srun, *Forestry in Cambodia: The Dilemma of Development and Preservation*, (Phnom Penh: Dr. SIN Meng Srun), 2014, pp. 2-3.
² កែវ លីវណ្ណត, ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យបុរាណ, ក្នុង *ទស្សនាវដ្តីវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ*, ឆ្នាំទី១៧ លេខ១០ ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១/Journal of Institute of National Language, Royal Academy of Cambodia, Vol. 17, No. 10, January 2018, ទំ. ៨៧-១១២។

គួរកត់សម្គាល់ថា ក្នុងសិលាចារឹកតាកែវ, សតវត្សរ៍ទី៧ (K. 79), គេឃើញមានពាក្យ *រោញឈើវ្រៃយ* ដែលមានន័យថា «អ្នកគ្រប់គ្រងឈើព្រៃ, មេព្រៃ»។ មេព្រៃនេះបានរួមចំណែកក្នុង

ព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី១៧ខែតុលាឆ្នាំ១៩០៥បានចែកព្រៃឈើជា២ប្រភេទ គឺ ព្រៃឈើបម្រុងនិងព្រៃឈើការពារ។ ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍នៃឆ្នាំ១៩២០ តាមរយៈ គោលនយោបាយការបញ្ចូលដីមួយចំនួនជាដីព្រៃឈើ រដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាល បារាំងបាននាំយករុក្ខជាតិក្រៅស្រុកមកដាំនៅឥណ្ឌូចិន។ ពូជឈើទាំងនោះមាន ម៉ែសាក់, ពូជប្រេងខ្យល់ និង ស្វាវ។³

អំពើកុសលរបស់មន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ ម្រតាញ ឥគានឃីត្រ ដែលបានថ្វាយអំណោយដល់ព្រះអាទិ- ទេពស្រីមួយអង្គ។

សិលាចារឹកមានអាកាស (K. 484), ចារជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាខ្មែរ, ដែលអ្នកស្រាវ- ជ្រាវសន្និដ្ឋានថា ស្ថិតក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧, រៀបរាប់ពីមហាពោធិមួយដើម, ដែលគេ អាចដាំនៅម្ដុំប្រាសាទក៏មានអាកាសនាពេលនោះ, ដែលគេគោរពបូជាក្រែលែងរហូតដល់ របៀបរៀបដើមពោធិនោះទៅនឹងព្រះអាទិទេពក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងបន់ស្រន់កុំឱ្យមាន រឿងអ្វីអាក្រក់កើតឡើងចំពោះដើមពោធិនេះ ៖

(១) ហែប្រះមហាវោធិ ហែតមានិរេមិតតិវ្រះប្រៀប (២) ហែតមានិខ្លនិតតិ វ្រះឥត្រវហែតមានមានិមេកិត (៣) តិវ្រះវ្រះហែតនិវ្រះ ហែតជាកុរុដ៏ត្រូវក្ប រដៅ (៤) ង ហែតភាគ្យវេត ហែតជាអាគ្រយតជិតតិរដៅ (៥) ង ហែតឱយ ផលច្បថ្វា កំបិរន្ទះបញ្ចកម្រតេង(៦) ផ្នែករាំបំបតិកំបិ(៨) តំប្បក្រោធបិប្រិ ទៅកំរកំរុកិយេងត(៩) អសរនៅកំរកំបំបេតអសរ នៅស្នូប្បតអ(១០) សរ នៅចិន្តាតអសរ នៅមះតអសររដៅ(១១) ងតមានិតស្នូតិមឃ្យលោះ ច្បរបំបតិនោះ

សិលាចារឹកមួយទៀតគឺ សិលាចារឹកបន្ទាយស្រីចារនៅដើមសតវត្សរ៍ ទី១៤និយាយពី ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរាជ្យព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័នទី៧ ទាក់ទងនឹងមេនៃវណ្ណៈមួយឈ្មោះ ត្រីបដាក បានទិញព្រៃមួយកន្លែងសម្រាប់គោរពបូជាអាទិទេពនៃប្រាសាទបន្ទាយស្រី។ មាន មនុស្សដែលជាអ្នករាជការចូលទៅកាប់ឈើនៅព្រៃនោះ។ មេវណ្ណៈត្រីបដាកបានប្តឹង ទៅប្រធានតុលាការដើម្បីសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងព្រៃនោះវិញ។ នៅឆ្នាំ១៣០៣ ព្រះបាទស្រី ស្រីន្ទវរ្ម័នមានព្រះរាជបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីរាប់ដើមឈើក្នុងព្រៃនិងបែងចែកដើមឈើនោះទៅ ម្ចាស់ឈើ។

³ Buchy Marlène. Histoire forestière de l'Indochine (1850-1954). Perspectives de recherche. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 80, n°299, 2e trimestre 1993. pp. 225.

ក្នុងសម័យអាណាព្យាបាល តាមរយៈក្រឹត្យច្បាប់១៩៣០ ព្រៃឈើនៅ ឥណ្ឌូចិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលបារាំង។⁴

នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតរុក្ខបាល ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៤០, ដោយយកតាមបច្ចេកទេសបារាំង, ការកាប់ឈើធ្វើឡើងដោយសនិទានីយ, ជា ពិសេស ការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ក្នុងការអភិរក្សព្រៃ

ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិកៅស៊ូ អ្នកស្រាវជ្រាវទទួលស្គាល់ថា លោក Charles Goodyear ជាអ្នក រកឃើញដោយចៃដន្យនូវវត្ថុមានរបស់កៅស៊ូដែលគេអាចច្នៃយកមកប្រើប្រាស់បាន។ លោក បានដាក់ជ័រកៅស៊ូនិងស្ពាន់ជ័រលើចង្រានក្តៅដែលជាហេតុបណ្តាលឱ្យជ័រនោះខ្លោច តែ មាន ភាពយឺត។ កៅស៊ូនិយកម្ម (vulcanisation) ជាដំណើរការផលិតកៅស៊ូដោយបំប្លែងពីធាតុ ធម្មជាតិនៃកៅស៊ូមកជាធាតុធន់ជាប់យឺតអាចប្រើប្រាស់បាន។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគេនិយាយ ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម គេគួរនិយាយផងដែរពីការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់កៅស៊ូ។

នៅចុងសតវត្សរ៍ទី១៩ ក្នុងសម័យអាណានិគម លោកឧត្តមសេនីយ៍បារាំង De Trentinian, អភិបាលរងនៃខេត្តស្ទឹងបារាំង, បានទទួលបេសកកម្មទៅសិក្សារុក្ខជាតិដែល ផលិតជ័រនៅអាងទន្លេនីហ្ស៊ី។ រុក្ខជាតិទាំងនោះជាវល្លិ Apocynées ក្នុងពួក *Landolphia* ។ ការសិក្សាបន្តចូលដល់ ប្រទេសសេណេហ្គាល់, ប្រទេសហ្គីប៊ី និង តំបន់កាសាម៉ង់ (*Casamance*)។ ជាលទ្ធផល ការសិក្សានេះកំណត់បានរុក្ខជាតិពីរប្រភេទ គឺ *Landolphia heudelotii* និង *L. owariensis* ។ នៅឆ្នាំ១៩០២ គេរកឃើញប្រភេទរុក្ខជាតិទីបីគឺ កៅស៊ូ ប្រភេទ *Funtumia elastic* ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ នៅឯទ្វីបអាមេរិក គេបានរកឃើញប្រភេទកៅស៊ូ ចំនួនពីរគឺ *Céara (Manihot glaziovii)* និង (*Hevea brasiliensis*)។ ប្រភេទទាំងនេះ ខាងដើមត្រូវបានគេយកមកដាំតាមប្រទេសស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំង។ រាជការខ្មែរបាន ចែកកៅស៊ូសម្រាប់ដាំសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដំបូងនៅឆ្នាំ១៩១៣ដល់ប្រជាជន។ ចន្លោះពី ឆ្នាំ១៩២៩-១៩៣៨ ផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូនៅកូសាំងស៊ិននិងប្រទេសកម្ពុជាមាន៥៣ ៧៣៤ហិកតា។ អំឡុងឆ្នាំ១៩២១ ឥណ្ឌូចិនមានដើមកៅស៊ូ៤លានដើមអាចចៀវជៀវបាន។ Cf. Chevalier Auguste. La situation des plantations d'Hévéa dans le monde de 1939 à 1948. In: *Revue internationale de botanique appliquée et d'agriculture tropicale*, 28^e année, bulletin n°309-310, Juillet-août 1948.pp. 297-302; Magaret Slocomb, *Colons and Coolies: The Development of Cambodia's Rubber Plantations*, (Bangko: White Lotus, 2007), p. 14.

⁴ *Ibid.*, p. 223.

ឈើ ដែលនៅពេលនោះ គេបង្កើតរុក្ខទិវា។ ក្រោយមក ចន្លោះឆ្នាំ១៩៧០-៧៥ រដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចសន្យាការកាប់ឈើក្នុងព្រៃតាមបណ្តោយព្រំដែនតំបន់ប៉ៃលិន។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩-៨៩ ព្រៃឈើស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃគណៈកម្មការ, ដែលក្នុងនោះ, មានជនជាតិខ្មែរមួយរូបជាប្រធាន។ ប៉ុន្តែ រាល់ការសម្រេចត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញការរៀនណាម។ គណៈកម្មការនេះទទួលបន្ទុកលើ ការយកផលការការពារ និង ការដាំឈើឡើងវិញ។⁵

នៅឆ្នាំ១៩៦៥ គម្របព្រៃឈើនៃប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង១៣លានហិចតា, ឆ្នាំ១៩៩៦-៧ មានចំនួនជាង១៣លាន២សែនហិចតា និង ឆ្នាំ២០១០ មានចំនួនច្រើនជាង១០លាន៣សែនហិចតា។⁶

អ្នកស្រាវជ្រាវបានចែកព្រៃឈើជាប្រភេទ៖ ព្រៃជ្រុះស្លឹក (deciduous forest), ព្រៃរេប៉ាះ (semi-dense forest) និង ព្រៃស្តុក (dense forest) ។ ព្រៃជ្រុះស្លឹកកម្រមានគុម្ពាតឈើដុះនៅក្រោមដើមឈើធំៗហើយស្ថានភាពដីមានលក្ខណៈស្ងួត។ ប្រភេទព្រៃនេះស្ថិតនៅខាងកើតទន្លេមេគង្គនិងខាងជើងបឹងទន្លេសាប។ ព្រៃល្បោះជាប្រភេទព្រៃឈើដែលខ្សែវដៃនិច្ចពី៣០ទៅ៧០ភាគរយ។ ព្រៃញឹកមានគម្របឈើជិតគ្នានិងមានគុម្ពាតឈើដុះនៅក្រោមញឹក។ ប្រភេទព្រៃនេះផ្តល់ផលជាឈើហ៊ុប។ មានប្រភេទព្រៃសំខាន់ដទៃទៀត គឺ ព្រៃស្រល់និងព្រៃកោងកាង។ ព្រៃស្រល់ច្រើនមាននៅខ្ពង់រាបគិរីវិម្សរខត្តកំពង់ស្ពឺ

⁵ Martin Marie Alexandrine. L'état des forêts cambodgiennes. In: *Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée*, 36^e année, bulletin n°1,1994. p. 9.

⁶ Mark Poffenberger, ed., *Cambodia's Constested Forest Domain: The Role of Community Forestry in the New Millennium*, ((Manila: Anteneo de Manila University Press, 2013), pp. 238-239.

និងស្រគំអូនខេត្តកំពង់ធំ។ ព្រៃកោងកាងច្រើនដុះតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។ ជាទូទៅ ប្រភេទឈើនានាបានដុះទៅតាមស្ថានភាពដីនិងប្រភេទព្រៃ។⁷

នៅប្រទេសកម្ពុជា គេបានចែកប្រភេទឈើជា៣ គឺ ប្រភេទឈើប្រណិត (បេង, ត្រញូង, នាងនួន, ធូង), ប្រភេទឈើលេខ១ (គគីរ, ក្រកាស, ម៉ែសាក់, ផ្លឹក, ពពេល, សូក្រំ, ត្រសេក, វយង់) និង ប្រភេទឈើលេខ២ (ឈើទាលទឹក, ឈើទាលផ្កា, ឈើទាលបង្គុយ, ឆ្មាឆា, ច្រមាស់, ខ្ពង, ខ្នាវ, លម្អាវ, ផ្លៀក, ស្រល់, ក្បែង, ត្រាច)។⁸

តាមរយៈសំណោរអក្សរសិល្ប៍ក៏ដូចក្នុងជីវភាពរស់នៅព្រៃឈើនិងរុក្ខជាតិមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងជនជាតិខ្មែរ។⁹ អនុផលព្រៃឈើរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ។ អនុផលព្រៃឈើបានរំលេចឱ្យឃើញវប្បធម៌ខ្មែរដូចជារបស់ប្រើប្រាស់នានាដែលកើតពីផលិតផលសិប្បកម្មនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ¹⁰។ រាយ-

⁷ SIN Meng Srun, *op.cit.*, pp. 24-31.

⁸ *Ibid*, p. 61, cited in Pan Leang Cheav, *The Forest of the Republic of Cambodia*. 1972; Buchy Marlène, *op.cit.*, p. 231.

⁹ ការពិពណ៌នាពីដើមឈើនិងធម្មជាតិនានាមានក្នុងសាស្ត្រខ្មែរដូចជា **មហាវេស្សន្តរជាតក, ពុទ្ធិសែននាងកង្រី, ស័ង្កសិល្បជ័យ, ទិព្វសង្វារ, មរណមាតា, ស្រទបចេក, ទុំទាវ** ជាដើម។

¹⁰ ស្ថានភាពនៃការវិវត្តវេជ្ជសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្នបានជំរុញឱ្យគំនិតនៃការព្យាបាលបែបទំនើបនិងសម័យបុរាណបានជួបកាន់តែច្រើនឡើងៗ។ វេជ្ជសាស្ត្រទំនើបបានវិវត្តឈឺមូលដ្ឋានគំនិតនៃវេជ្ជសាស្ត្របុរាណហើយបន្តរៀងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។ ការសិក្សាប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រទាំងពីរមានសារៈសំខាន់រួមចំណែកក្នុងការព្យាបាលមនុស្សជាតិ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យបុរាណ ក្នុងរាជ្យព្រះបាទ **ជ័យវរ្ម័នទី៧**, តាមសិលាចារឹកសែហ្វង, គេដឹងថានៅសម័យនោះ ព្រះចៅអធិរាជអង្គនេះបានចាត់ឱ្យមានការកសាងអរោគ្យសាលា (មន្ទីរពេទ្យ) ចំនួន១០២។ មនុស្សមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនោះបាន។ ជាការពិត ព្រៃឈើនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយគឺជាឃ្លាំងឱសថសម្រាប់ប្រើប្រាស់ព្យាបាល

ការណ៍មួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថា ប្រជាជនខ្មែរចំនួន៨៥ភាគរយ ពឹងផ្អែកជាមូលដ្ឋានលើកសិកម្មនិងព្រៃឈើ¹¹។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៦០និង៧០ លោកស្រី **ម៉ារី អាឡិចសង់ត្រីន ម៉ារទីន** បានសិក្សាព្រៃឈើនិងរុក្ខជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេស នៅតំបន់ភ្នំក្រវាញ និងខេត្តរតនគិរី។ លោកស្រីផ្ដោតជាពិសេសលើភូតតាម។ ក្នុងការសិក្សានោះ លោកស្រីចែកព្រៃឈើខ្មែរជា៣ប្រភេទ¹²។

រោគាមនុស្សសត្វទាំងឡាយ។ ការប្រើឱសថបុរាណប្រចាំធម្មជាតិនៅតែបន្តមានក្នុងជីវិត របស់មនុស្សនៅអាស៊ី ជាពិសេស ជនជាតិខ្មែរ។

¹¹ Mark Poffenberger, *op.cit.*, p. 232.

¹² Marie Alexandrine Martin, Essai d'ethnophytogéographie khmère. In: *Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée*, vol. 21, n° 7-9, Juillet-août-septembre 1974. pp. 220-228. ព្រៃឈើទាំង៣ប្រភេទដែលលោកស្រីបង្ហាញនោះ មាន ១. **ព្រៃធូរ**, ប្រភេទព្រៃដែលដុះនៅជីករាប។ វានៅឆ្ងាយពីភូមិនិងមិនមានមនុស្សកាប់ រាន។ ២. **ព្រៃជាំ**, ប្រភេទព្រៃជាំទឹក ច្រើនស្ថិតនៅក្បែរបឹងត្រពាំងរំលោងជាដើម ដែលជា ប្រភេទជីកក់ ហើយ មិនមានការកាប់រានទេ។ ៣. **ព្រៃដងស្ទឹង**, ប្រភេទព្រៃនៅជិតដងស្ទឹង ។ គេកាប់រានជីព្រៃនេះសម្រាប់ដាំដុះ។ ៤. **ព្រៃកោះ**, ប្រភេទព្រៃនៅដំបន់រាប ហើយ នៅ ឆ្ងាយពីភូមិ; វាជាប្រភេទព្រៃមិនមានមនុស្សកាប់រាន។ ៥. **ព្រៃគុម្ពាត**, ប្រភេទព្រៃទួល; គេ កាប់រានដើម្បីដាំដុះខ្លះៗលើដីនេះមានបន្លែបង្ការជាដើម។ ៦. **ព្រៃកោងកាង**, ប្រភេទព្រៃ ដុះតាមមាត់សមុទ្រ។ ៧. **ព្រៃគម្រប**, ប្រភេទព្រៃជិតព្រៃជាំឬព្រៃក្រាស់។ ៨. **ព្រៃគង់**, ព្រៃ រក្សាទុករបស់រដ្ឋ។ ៩. **ព្រៃក្រញឹប**, ប្រភេទព្រៃស្ថិតនៅចន្លោះរវាងព្រៃកោងកាងនិងព្រៃស្នា ចំ។ ដើមក្រញឹបច្រើនដុះតាមមាត់សមុទ្រ។ ១០. **ព្រៃគុប**, ព្រៃប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋ។ ១១. **ព្រៃអ្នកតា**, ប្រភេទព្រៃពិសិដ្ឋ, តាមជំនឿ, អ្នកបំពានចូលទៅកាប់ឈើក្នុងព្រៃនោះអាច ស្លាប់ដោយសារអ្នកតាកាច់។ ១២. **ព្រៃរា**, ប្រភេទព្រៃក្រិនស្ថិតនៅដីមិនរាបស្មើ មានដុះ វល្លិ៍នៅព្រៃខាងក្រោម។ ១៣. **ព្រៃរបោះ**, ប្រភេទព្រៃស្ថិតលើដីទំនាបមិនរាបស្មើ មានដុះ ឈើដើមតូចៗ ដុះឃ្នាតត្នា មានវល្លិ៍ពាក់ដុះដោយកន្លែង ១៤. **ព្រៃរលុង**, ប្រភេទព្រៃស្ថិត លើដីទំនាបមិនរាបស្មើ, ឈើដុះឆ្ងាយៗពីគ្នា, មានដុះគុម្ពព្រឹក្សច្រើន។ ១៥. **ព្រៃរនាម**, ប្រភេទព្រៃលើដីទំនាប លិចទឹកនៅរដូវវស្សា ជាជីកក់ស្លឹក។ ១៦. **ព្រៃស្តុក**, ប្រភេទព្រៃ ក្រាស់ស្ថិតលើដីរាបមិនស្មើ មិនមានគុម្ពព្រឹកទេ។ អ្នកស្រុកខ្លះហៅព្រៃស្តុកថា ព្រៃស្នាចំ ស្នាង។ នៅតំបន់ភ្នំគូលែន ប្រជាជនមិនស្គាល់ព្រៃស្តុកទេ គេស្គាល់តែព្រៃកណ្តាញនិង ព្រៃស្តុក។ ១៧. **ព្រៃស្នាចំ**, ប្រភេទព្រៃ ដុះស្ថិតលើដីរាបក្បែរមាត់សមុទ្រ ដុះខាងក្រោយ

នៅឆ្នាំ២០០០ លោកស្រី **ឌី ផុន ប៉ូលីន** បានចេញផ្សាយសៀវភៅរុក្ខជាតិដែលមានចំនួន១២៥៤ពូជរុក្ខជាតិ។ តាមការសិក្សារបស់លោកស្រី ពូជរុក្ខជាតិទាំងនេះចែកជាពីរសាខា គឺ អប្សធិច្ឆន្ទជាតិ(ប្រភេទបន្តពូជដោយផ្កា) និង បដិច្ឆន្ទជាតិ(ប្រភេទបន្តពូជដោយស្រ្តី)។ ក្នុងពិភពលោកនេះ អប្សធិច្ឆន្ទជាតិមានប្រមាណ៣៥០ ០០០ប្រភេទ ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែល៤០០០ប្រភេទ។ បណ្តា១២៥៤ពូជរុក្ខជាតិ ២៩ប្រភេទដុះនៅតែប្រទេសកម្ពុជា, ១២០ប្រភេទដុះនៅប្រទេស កម្ពុជា, វៀតណាម និង ឡាវ, ១២០ប្រភេទដុះនៅប្រទេសកម្ពុជា, វៀតណាម, ឡាវ, ថៃ និង ភូមា។ ពូជរុក្ខជាតិដទៃទៀតដុះរាយប៉ាយនៅ អាស៊ីអាគ្នេយ៍, អាស៊ី, តំបន់ត្រូពិកអឺរ៉ុប, ទ្វីបអាមេរិក ឬ តំបន់ត្រូពិកក្នុងពិភព

ព្រៃក្រញីប។ ១៨. **ព្រៃស្តុកស្តាញ**, ប្រភេទព្រៃមិនរាបស្មើមានឈើដុះស្របទ្រុប ច្រើនមានដុះឫស្សីតាមជើងទេរ។ ១៩. **ព្រៃស្រោង**, ប្រភេទព្រៃស្ថិតលើដីរាបមិនស្មើ មិនសូវមានដុះវិល្លិពាក់ទេ។ ២០. **ព្រៃធំ**, ប្រភេទព្រៃមានទំហំធំជាព្រៃហ្នឹងឬស្ងាត់ មានឈើទំហំធំមានមុខជាង១ម៉ែត្រឡើង។ ២១. **ព្រៃទទឹង**, ប្រភេទព្រៃស្ថិតនៅទទឹងភូមិឬភ្នំជាដើម។ ២២. **ព្រៃរបងភូមិ**, ប្រភេទព្រៃដុះឡើងវិញ ដុះព័ទ្ធជុំវិញភូមិ។ ២៣. **ព្រៃបុរះ**, ប្រភេទព្រៃដុះឡើងវិញ។ ព្រៃដែលគេគាស់រានហើយទុកចោលមួយឆ្នាំពីរក្លាយជាព្រៃបុរះ។ ឆ្នាំដំបូងគេហៅថាបុរះ។ ២៤. **ព្រៃចាស់**, ប្រភេទគាស់រាន ប៉ុន្តែ គេទុកចោលយូរ ហើយ មិនឃើញមានដីដែលឈើដុះថ្មី។ ២៥. **ព្រៃកាប់បាន**, ប្រភេទព្រៃដែលរដ្ឋអនុញ្ញាតឱ្យកាប់បាន ២៦. **ព្រៃភ្នំ**, ប្រភេទព្រៃស្ថិតលើទីតាំងមានកូនភ្នំជាដើម។ ២៧. **ព្រៃរាប**, ប្រភេទព្រៃស្ថិតលើទីតាំងទាប។ ២៨. **ព្រៃតម**, ២៩. **ព្រៃតូច**, ព្រៃញឹក, ព្រៃស្រឡះ។ ៣០. **ព្រៃញឹក**, ៣១. **ព្រៃស្រឡះ**, ៣២. **វាលស្មៅ**។

ប្រសិនបើយើងសង្កេត លេខ៣០និងលេខ៣១បញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងបរិមាណឈើ ចំណែកលេខ៣២បង្ហាញពីលំហមួយដែលផ្ទុយពីលំហដែលមានឈើដុះ។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន តាមការវិវត្តសង្គម គេពិបាកនឹងរក្សានិយមន័យដើមរបស់ប្រភេទព្រៃឈើទាំងនេះ។ ការកំណត់ប្រភេទព្រៃឈើជារឿងលំបាក។ តាមការសិក្សារបស់ Ian G. Baird ជនជាតិកាអ៊ីតដែលរស់នៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានពាក្យសម្គាល់ព្រៃ១០៨ប្រភេទគោល ហើយ តាមលោក គេអាចមានពាក្យហៅលើស១០៨នេះទៅទៀត ដោយវាអាស្រ័យថា តើគេយកអ្វីជាគោលក្នុងការកំណត់ ឧទាហរណ៍ តើគេហៅសណ្ឋានដីឬយ៉ាងណាជាដើម។ Cf. Mark Poffenberger, *op.cit.*, p. 169.

លោក។ ក្នុងវិចិត្រសាស្ត្រខ្មែរ មានឈ្មោះរុក្ខជាតិប្រហែល៤០០។¹³ យើងបានស្រង់មេពាក្យជាឈ្មោះរុក្ខជាតិក្នុងវិចិត្រសាស្ត្រខ្មែរ។ យើងរកឃើញថា មេពាក្យមានចំនួនជាង៥០០ពាក្យ។

ជាការពិត នៅមានប្រភេទឈើជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានគេសិក្សានៅឡើយ។ ពូជឈើនីមួយៗមានប្រភេទច្រើនណាស់ ឧទាហរណ៍ ពូជ Psychotria មានជាង១៨០០ប្រភេទ¹⁴ ប៉ុន្តែ នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការសិក្សាកន្លងមកតែប៉ុន្មានប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ដូចជា ចំប៉ីព្រៃ (Psychotria adenophylla Wall.) និង អន្លុងស (Psychotria revesii Wall. ex. Roxb.) ជាដើម។ ជាការពិត ពូជរុក្ខជាតិប្រភេទមានវត្តមានទៅតាមអាកាសធាតុនិងទីកន្លែង មានន័យថា ប្រភេទរុក្ខជាតិខ្លះដុះនៅតែតំបន់ខ្លះដែលស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលរុក្ខជាតិនោះអាចរស់បាន។

២. ពាក្យរុក្ខជាតិមួយចំនួនរបស់លោកស្រី ម៉ាតាំង ម៉ារី អាឡិចសង់ត្រិន សង់ឌ្រីន¹⁵

លោកស្រី ម៉ាតាំង ម៉ារី អាឡិចសង់ត្រិន បានសិក្សារុក្ខជាតិខ្មែរតាមបែបជាតិពន្ធុក្នុងតាមវិទ្យា។ លោកស្រីបានលើករុក្ខជាតិចំនួន១៦០មកធ្វើចំណាត់ថ្នាក់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ យើងស្រង់មកខាងក្រោមតែរុក្ខជាតិណាដែលមិនមានក្នុងវិចិត្រសាស្ត្ររបស់លោកស្រីបណ្ឌិត **ឌី ផុន ប៉ូលីន**។

¹³ Dy Phon Pauline, *រុក្ខជាតិប្រើក្នុងប្រទេសកម្ពុជា/Plants used in Cambodia*, ភ្នំពេញ, ២០០០, ទំ. v-xvi.

¹⁴ <http://www.wikiwand.com/en/Psychotria>

¹⁵ Martin Marie Alexandrine. Notes sur quelques végétaux utilisé au Cambodge. In : *Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée*, vol. 16, n° 2-5, Février-mars-avril-mai 1969. pp. 112-157.

1. (វល្លិ)កណ្តឹង (? *Ipomoea aculeate* Bl. var. *mollissima* (Zoll.) Hallier f. ex Ooststr.)
2. កណ្តៀវ (*Peristrophe Roxburghiana* Schult.) Bremek.
3. កន្ទួលភ្នំ (*Oxalis corniculata* L.)
4. កន្ទុយ, ស្មៅម្នាស់, ជី ហ្វាយ ថា (*Lippia nodiflora* (L.) Michx), ត្រៃចិ (*Psychotria* sp.)
5. ខាន (*Gleichenia laevigata* (Willd.) Hook.)
6. បារក្រអូប (*Gardenia* sp.)
7. បុងអង្ករ (*Raphistemma Hooperianum* (Bl.) Dec.)
8. ចំរើងមាស (*Psychotria* sp.)
9. ឆ្អឹងមាស (*Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn.)
10. (វល្លិ)ជ័យញី (*Streptocaulon juvenas* (Lour.) Merr.)
11. ដងជាវ (*Ardisia* sp.)
12. ដំឡូងបារាំង (*Solanum tuberosum* L.)
13. ត្រចៀកក្រាញ់ស្រែ (*Coldenia procumbens* L.)
14. ត្រមែង (*Garcinia* sp.)
15. ត្រមែងទឹក (*Ancistrocladus* sp.)
16. ដោះក្របី (*Artabotrys* sp.)
17. ទ្រយីងស (*Symplocos* sp.)
18. បង្កោស្វា (*Aglaia* sp.)
19. បាយភ្នំភ្នំ, ខ្លូភ្នំ (*Clerodendrum* sp.)
20. ប្រមាត់ដីព្រៃ (*Ammannia baccifera* L.)
21. ផ្លូវខ្មៅចិ (*Gynura* sp.)
22. ផ្លែន (*Anadendron* sp.)

23. មមាំងស្បាត (*Argyreia osyrensis* (Roth)
Choisy
24. ពយ (*Artemisia vulgaris* L.)
25. ពពាយរៀត (*Thunbergia* aff. *grandiflora*
Roxb.)
26. ពុកឆ្មាភ្នំ (*Urophyllum longifolium*
(Wright) Hook. f. var. *annamense*
Pierre ex Pitard)
27. ពុកមាត់ឆ្មា (*Ixora Finlaysonianana* Wall. ex.
G. Don)
28. ព្រីងគ្រាប់ល្អិត, តាន (*Hedyotis* aff. *congesta*
R. Br.)
29. ព្រូក (*Garcinia* aff. *ferrea* Pierre)
30. ប្រក្រងឈ្មោល (*Pericampylus glaucus*
(Lam.) Merr.)
31. ភ្នែកត្រី (*Ixora nigricans* R. Br. ex Wight et
Arn.)
32. ភ្លងជា (*Symplocos elephantis* Guillaum.)
33. មមា (*Vitex trifolia* L.)
34. ម្លូររៀតរៀត (*Abelmoschus moschatus*
Medi.)
35. ម្រះព្រៅបារាំង (*Ocimum gratissimum* L.)
36. ម្លូមរៀត (*Angelomia biflora* Benth.)
37. យុថ្នាំភ្នំ (*Randia* asp.)
38. រងាងអាចម៍មាញ់ (*Cratoxylon poplyanthum*
Korth.)
39. រលាស្នង (*Clausena* sp.)
40. សខាលរៀត (*Clerodendrum serratum* (L.)
Moon

41. ស្ពាន់ទឹក (*Ageratum conyzoides* L.)
42. ស្ពាន់ (*Maesa membranacea* A. DC.)
43. ស្ពាន់ (*Callicarpa arborea* Roxb.)
44. ស្ពាន់ (*Lasianthus tamirensis* Pierre ex Pitard)
45. ប្រមាត់ដីក្អម (*Limnophila Geoffrayi* Bonati)
46. (វល្លិ)អញ្ចាន់ព្រៃ (*Thunbergia fragrans* Roxb.)
47. ឌីរឡាកព្រៃ (*Crescentia* aff. *alata* H.B.K.)
48. ឌីរឡាកព្រៃ (*Crescentia cujete* L.)
49. សំបុកស្រមោច (*Hymenopyramis cana* Craib)

៣. ពាក្យរុក្ខជាតិមួយចំនួនរបស់លោក ហ្ស៊ូល វីដាល់

លោក ហ្ស៊ូល វីដាល់¹⁶ បានសិក្សារុក្ខជាតិមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាតាម ជាតិពន្ធុវិទ្យា។ បណ្តារុក្ខជាតិទាំង១៦០ យើងជ្រើសយកតែរុក្ខជាតិដែលគ្មានក្នុង សៀវភៅលោកស្រី ឌី ផុន ប៉ូលីន។

1. វល្លិត្រី (*Ichnocarpus frutescens* Br. ou I.

¹⁶ Vidal Jules. Notes ethnobotaniques abrégées sur quelque plantes du Cambodge. In: *Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée*, vol. 14. n° 1-3, Janvier-février-mars 1967. pp. 21-66. ពីរឆ្នាំបន្ទាប់ លោក វីដាល់ បានសហការសិក្សារុក្ខជាតិនិងលោក ហ្គាប៊ីយែល ម៉ាទែល និង លោកស្រីបណ្ឌិត សារស ឡឺត ដោយបន្ថែមទិន្នន័យមួយចំនួនលើឈ្មោះរុក្ខជាតិទាំង១៦ និង បន្ថែមឯកសារក្នុងគន្ថនិទ្ទេស (Vidal J.-E., Martel Gabrielle, Lewitz Saveros. XII. Notes ethnobotaniques sur queles plantes en usage au Cambodge. In: *BFEO*. Tome 55, 1969. pp. 171-232.)។

oxypetalus Pit.)

2. ផ្កាឡូត (*Ipomea hederacea* Jacq.)
3. ធ្លាក់ខ្មៅ (*Solanum nigrum* L.)
4. ដីរត្នាប (*Houttuynia cordata* Thunb.)
5. ដំឡូងសាយរត្នាត *Dioscorea pentaphylla* L.)
6. ផ្កាល់ (*Amorphophallus* sp.)
7. អាចម៍កុក (*Eriocaulon nautiliforme* Lec.)

ឈ្មោះរុក្ខជាតិមួយចំនួនក្នុងសទ្ទានុក្រមនេះយើងបានស្រង់ពីសៀវភៅមួយចំនួនដែលសរសេរទាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិ ជាពិសេស ឯកសាររបស់លោកស្រីបណ្ឌិត **ឌី ផុន ប៉ូលីន** និង របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ។ រុក្ខជាតិខ្លះមានឈ្មោះហៅច្រើន ដែលទាមទារឱ្យយើងពិនិត្យតាមឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រជាភាសាឡាតាំងដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យប្រាកដ។

គន្ថនិទ្ទេស

នេះជាឯកសាររួមមួយចំនួនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិនិង
ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់។

៦០០រូបមន្តឱសថបុរាណព្យាបាល, ភ្នំពេញ, ក្រសួងសុខាភិបាល,
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, ២០១១។

ការព្យាបាលជំងឺដោយវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, ភ្នំពេញ, ក្រសួង សុខាភិបាល,
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, ២០១១។

គង់ បទុម, គង់ សាងម, ក្បួនផ្សំថ្នាំខ្មែរបុរាណ, ភាគ១,
ភ្នំពេញ, បណ្ណាល័យនិស្សិត ន.វ., ១៩៧១។

____, ក្បួនផ្សំថ្នាំខ្មែរបុរាណ, ភាគ១, ភ្នំពេញ, បណ្ណាល័យនិស្សិត ន.វ. ,
១៩៧១ ?

បាយ សាំងអ៊ី, ក្បួនថ្នាំពេទ្យខ្មែរបុរាណ, ភ្នំពេញ, ១៩៩៤ ?

ញឹក នូវ, ប្រជុំលិខិត, បោះពុម្ពលើកទី៥, ភ្នំពេញ, ១៩៥១។

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, ការព្យាបាលជំងឺដោយវេជ្ជ
សាស្ត្របុរាណ, បកប្រែចេញពីគម្ពីរសាស្ត្រាស្ថិតិត, ភ្នំពេញ,
២០១១។

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា
(*Cambodian Medicinal Plants*), ភាគ១, ភ្នំពេញ,
២០០៦។

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា
(*Cambodian Medicinal Plants*), ភាគ២, ភ្នំពេញ,
២០០៦។

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា
(Cambodian Medicinal Plants), ភាគ៣, ភ្នំពេញ,
២០១០។

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា
(Cambodian Medicinal Plants), ភាគ៤, ភ្នំពេញ,
២០១០។

ម៉ៅ ប៉ុណ្ណ និង ហ៊ុន នាង, កម្រងឯកសារស្តីពីប្រពៃណីនិងទំនៀម
ទម្លាប់ខ្មែរ, [ភាគទី១], ក្រុងតាខ្មៅ, រោងពុម្ពបាយ័ន, ១៩៩៩។
ម៉ៅ ប៉ុណ្ណ, កម្រងឯកសារស្តីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ, ភាគ
ទី២, ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០០៨។

____, កម្រងឯកសារស្តីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ, ភាគទី៣,
ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០០៨។

____, កម្រងឯកសារស្តីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ, ភាគទី៤,
ភ្នំពេញ, គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គរ, ២០១២។

ម៉ែន សុរិយន់, សួន ផល្លា, ស៊ុន ប៉ូលីន, Joe Walston, សៀវភៅ
ថេរិកសត្វកម្ពុជា, ភ្នំពេញ, បោះពុម្ពលើកទី២, ២០០៨។

យូ នួន, រៀបរៀងនិងចងក្រង, វេជ្ជសាស្ត្រខ្មែរបុរាណ, សហរដ្ឋ-
អាមេរិក, រដ្ឋ?, ១៩៩៦។

សាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ, សាលាក្រុងប៉ារីស, រុក្ខជាតិតាមស្ថានច្បារ
ភ្នំពេញ, ២០០៩។

សុភាព, បកប្រែ, អត្ថប្រយោជន៍នៃឱសថបុរាណចិន, ភាគ២, ភ្នំពេញ,
SPP Publishing, ២០១២ ?

អ៊ុក ស៊ីផាន, *វចនាធិប្បាយវាក្យស័ព្ទរុក្ខកម្ម (Lextionary for Forestry)*, ភ្នំពេញ, នាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ, ២០០៨។

គម្រោងកសាងសមត្ថភាពវិស័យគ្រាប់ពូជឈើ, *សទ្ទានុក្រមជីវសាស្ត្រ គ្រាប់ពូជនិងសុវឌ្ឍនភាពដើមឈើ អង់គ្លេស-ខ្មែរ (Glossary of Seed Biology and Tree Improvement, English-Khmer)*, ភ្នំពេញ, ២០០៤។

Cœdès, G. *Inscriptions du Cambodge*. Hanoi-Paris, EFEO, 8 vol.

Cock, Andrew. *Governing Cambodia's Forests: The International Politics of Policy Reform*. Copenhagen: NIAS – Nordic Institute of Asian Studies, 2016.

Martin, Alexandrine Marie. Essai d'ethnophytogéographie khmère. In: *Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée*, vol. 21, n° 7-9, Juillet-août-septembre 1974. pp. 219-238.

Ovesen, Jan and Ing-Britt Trankell, *Cambodias and their Doctors: A Medical Anthropology of Colonial and Post-Colonial Cambodia*. Copenhagen: NIAS – Nordic Institute of Asian Studies, 2010.

Poffenberger, Mark, ed. *Cambodia's Contested Forest Domain: The Role of Community Forestry in the New Millennium*. Manila: Ateneo de Manila University, 2013.

Sin Meng Srun. *Forestry in Cambodia: The Dilemma of Development and Preservation*. Phnom Peh: Dr. Sin Meng Srun, 2014.

Vidal, Jules. Notes ethnobotiques abrégées sur quelques plantes du Cambodge. In: *Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée*, vol. 14. n° 1-3, Janvier-février-mars 1967. pp. 21-66.

_____, Martel Gabrielle, Lewitz Saveros. XII. Notes ethnobotaniques sur quelques plantes en usage au Cambodge. In: *BFEO*. Tome 55, 1969. pp. 171-232.

ក

កក្កសន្នោ /ក-កុ-សន់-ណោ/ (បា.) ន. ព្រះនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញ្ញាណក្នុងចំណោម
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាំព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងក្នុងកទ្ធកប្បនេះ។

កកោះព្រែក /ក-កោះ-ព្រែក/ ន. (ម.ព. កកោះស្បែក ។)

កកោះស្បែក /ក-កោះ-ស្បែក/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះក្បែរ
មាត់សមុទ្រ។ ផ្នែកកោះស្បែកគ្មានបន្លាដូចផ្នែកកោះធម្មតាទេ, គេអាចបរិភោគវា
បានដូចគ្នា។ សាច់ឈើមិនល្អឡើយ គេប្រើសម្រាប់ធ្វើអុសដុត។ អ្នកខ្លះហៅឈើ
នេះថា កកោះស្បែក ។

កក្រើក /ក-ក្រើក/ ន. ឈ្មោះចូល្យត្រីក្សវារមួយប្រភេទដែលដុះក្នុងទឹកលកនៃដៃដែល
មានពន្លឺថ្ងៃ។ គេតែងយកផ្លែធ្វើជ្រក់ឬធ្វើទឹកខ្មេះ, ឬសធ្វើថ្នាំវិលាបពេកស្វាយ
ប្រមេះ។ អ្នកខ្លះហៅក្រូជាតិនេះថា ទំពាំងបាយជូរព្រៃ ។

កង់បី /កង់-បី/ ន. ទោចក្រយានយន្តមានសណ្តោងមែកពីក្រោយ។ អ្នកខ្លះហៅ រឹមក
កង់បី ក៏មាន។

កង្ហាវ /កង់-ហាវ/ ន. ឈ្មោះចូល្យត្រីក្សមួយពួកដុះក្នុងព្រៃធំឬព្រៃស្រោង។ វាជាឈើរឹង,
គេអាចប្រើធ្វើគ្រឿងផ្ទះរាយរងបាន។

កញ្ចុះដង្កូវ /កាញ់-ចុះ-ដង់-កូវ/ ន. ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់។
ដើមវាគេច្រើនប្រើសម្រាប់ប្រើធ្វើជាបង្គោលរបង, ស្លឹកស្សោរ គេអាចប្រើធ្វើជាថ្នាំ
បំបាត់លើជើងដៃដែលគ្រុច។

កញ្ជាវល /កាញ់-ជ្រោល/ ន. ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោង, ដើមវា
គេប្រើសម្រាប់ធ្វើបង្គោលរបង, មែកតូចៗ គេធ្វើអុសដុត។

កន្ទុយកំប្រុក ១ /កន់-ទុយ-កំ-ប្រុក/ ន. ឈ្មោះគុម្ពត្រីក្សមានពាមច្រើនមានរាងជា
ផ្កាយលើមែកធាងស្លឹក។ ក្រូជាតិនេះច្រើនដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ សំបកវា គេត្បាញ
ធ្វើ កាវុង បាវស្រូវ និង ខ្សែវេញ។ អ្នកខ្លះហៅក្រូជាតិនេះថា ក្រាលស្រូវ ។

ក

កន្ទុយកំប្រុក ២ ន. ឈ្មោះស្មៅរឹងមួយប្រភេទ វារលើដី បែកមែកជាច្រើន, ដុះក្នុង ព្រៃស្រោង។ គេប្រើដើមវាធ្វើជាថ្នាំ ម្យ៉ាងពាតក និង ដកដង្ហើមតឹង។

កន្ទុយក្លោក /កន់-ទុយ-ក្លោក/ ន. គុម្ពត្រីក្យមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោងឬព្រៃមាត់ ព្រៃធំឬក្នុងព្រៃឫស្សី។ គេនិយមដាំដើមឈើនេះជាលម្អនិងជារុក្ខជាតិឱសថ។

កន្ទុយត្រកួត /កន់-ទុយ-ត្រ-កួត/ ន. ចូលត្រីក្យមួយប្រភេទដុះក្រោមឈើធំៗក្នុង ព្រៃធំ។ គេស្វែងរុកវាជីកព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម, ឫសប្រើជាថ្នាំម្យ៉ាងសំរោតហើម សម្រាប់ស្រ្តីកូនខ្លី។

កន្ទុយល្ង /កន់-ទុយ-ល្ង/ ន. ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទជាចូលត្រីក្យដុះក្នុងព្រៃ បោះជិតមាត់សមុទ្រ។ សំបកមានក្លិនក្រអូប, គេច្រើនប្រើធ្វើធូបនិងធ្វើថ្នាំរំងាប់ ពាត។ ឈើនេះមានឈ្មោះហៅដទៃទៀតជា *ចេកទំផ្កាស* ឬ *ថ្លាង* ឬ *ឆ្ងាង* ។

កន្ទុយវៃ /កន់-ទុយ-វៃ/ ន. ឈ្មោះចូលត្រីក្យមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់និងព្រៃ ឈ្មោះ។ សំបកមានក្លិនក្រអូប គេប្រើធ្វើធូប។

កន្ទួតប្រោងដើម /កន់-ទួត-ប្រោង-ដើម/ ន. ឈ្មោះត្រីក្យធំមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃ ជ្រៅ, ផ្ទៃមានសេដ្ឋុបន្តិច អាចបរិភោគបាន, ស្លឹកខ្ចីសម្រាប់ឱ្យសត្វពាហនៈស៊ី។ ឈើនេះសាច់មានពណ៌ប្រផេះក្រមៅឬលឿងកាវ, គេប្រើធ្វើគ្រឿងដំបូលផ្ទះ។ គេ អាចប្រើធ្វើតួស្នូរផងដែរ។

កន្ទោងរោយ /កន់-ទោង-រោយ/ ន. ឈ្មោះចូលត្រីក្យមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃត្រជាក់ ឬព្រៃស្រល់លើភ្នំ។ គេប្រើស្លឹកនិងសំបកវាសម្រាប់ធ្វើឱ្យត្រីឱ្យស្លឹកឬស្រវឹងមុន នេសាទ ឬ សម្រាប់ដេញឈ្លឹង។

កន្ទ្រាំជារី /កន់-ទ្រាំង-ជារី/ ន. ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោងលើវាលស្មៅ ឬ លើដីសើមៗ។ ក្នុងក្បួនឱសថបុរាណ គេស្វែងដើម ព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខ ដូច

ក

ជា គ្រុន មូល របេង និង រោគហិត ជាដើម។ មើមជាថ្នាំឈឺក្បាលនិងព្យាបាលរោគ
បេះដូង។

កន្រ្ទាករលាយខ្លួរ /កន់-ទ្រោក-រ-លាយ-ខ្លួរ/ ន. គុម្មត្រីក្សមួយប្រភេទដុះលើដីវាល
និងក្នុងព្រៃគុម្ពាត។ ស្លឹកជាថ្នាំបុរាណព្យាបាលឱ្យរដូវស្រ្តីបានទៀងទាត់។ គេប្រើ
ស្លឹកដដែលនេះសម្រាប់ការពារកុំឱ្យជំបៅក្លាយនិងឃាត់សត្វល្អិតកុំឱ្យខាំ។

កន្លង់រេស /កន់-ឡង់-រេស/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់។ ផ្លែអាច
បរិភោគបាន។

កន្លើតចាស់ /កន់-ឡើត-ចាស់/ ន. គុម្មត្រីក្សមួយប្រភេទជាវល្លិឡើងដើមឈើដុះ
ក្នុងព្រៃគុម្ពាតនិងព្រៃឈ្មោះមែកវែងៗធ្លាក់ចុះក្រោម, ផ្លែប៉ុនម្រាមដែលមានគន្លាក់
ពេលទុំគេតែងបេះមកបរិភោគភ្លាមៗ ពីព្រោះ បើបើកទុកយូរ ផ្លែខ្យល់ចូលអាចធ្វើ
ឱ្យចុកពោះ។ គេស្វែងមែកផឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺទាស់ ក្រោយពេលសម្រាលកូន។

កន្សែង /កន់-សែង/ ន. ត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃធំៗ។ ស្លឹកគេប្រើជំនួសសម្រាប់
អប់ស្រាបៀរ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណខ្មែរ សំបកអាចធុងផឹកវែងពោកអុតស្វាយ។

កប្បាសពួង /កាប់-បាស-ពួង/ ន. កប្បាសមួយប្រភេទមានដើមកំណើតក្នុងទ្វីបអា-
មេរិក។ អ្នកខ្លះដាំក្នុងកូមិជាលម្អ។ ជនជាតិភាគតិចពួងយកសរសៃផ្លែដើមនេះ
សម្រាប់ត្បាញសម្លៀកបំពាក់។

កប្បាសហាប់ /កាប់-បាស-ហាប់/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានដើមកំណើតនៅ
ប្រទេសឥណ្ឌា។ គេច្រើនដាំកប្បាសហាប់ដើម្បីយកសរសៃត្បាញសំពត់ឬក្រមា។

កបិលមហាព្រហ្ម /កាក់-បិល-មះ-ហា-ព្រំ/ ន. នាមទេវតាជាន់ខ្ពស់មួយអង្គមាន
និយាយក្នុងសង្គ្រាន្តសូត្រ។ ឧទាហរណ៍ កាលកបិលមហាព្រហ្មជ្រាបព័ត៌មាន
នោះ ក៏ចុះមកសួរបញ្ជានឹងធម្មបាលកុមារ៣ខ សន្យាថា បើដោះប្រស្នាបាន នឹង
កាត់ក្បាលបូជាធម្មបាលកុមារ បើដោះមិនបាន នឹងកាត់ក្បាលធម្មបាលកុមារវិញ។

ក

កម្រើកគុម្ម /កំ-អ៊ឹក-គុំ/ ន. គុម្មព្រឹក្សដុះក្រោមឈើធំៗ ក្នុងព្រៃក្រាស់ឬព្រៃឈ្មោះ។
ដើមដុះត្រង់ពណ៌ក្រហមៗមានលក្ខណៈជាទ្រនុង, ទងផ្ការាងស្លួច, ផ្កាពណ៌សរីក
បែកជាប្រាំសន្លឹក។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ទឹកស្វាយប្រេសប្រើជាថ្នាំគ្រុន, អ្នកខ្លះ
ជឿថា ជាថ្នាំប៉ូវសម្រាប់បុរសផង។ គេអាចត្រាំប្រសក្នុងស្រា ដើម្បីធ្វើថ្នាំរឹតដៃជើង
ហើម។ អ្នកស្រុកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា ព្រៃថ្នាំផង ។ គួរកុំច្រឡំរវាងកម្រើកគុម្ម-ព្រៃ
ថ្នាំផងនេះនិងកម្រើកគុម្ម-ខ្ពស់ខាប។

កម្រើកគុម្ម-ខ្ពស់ខាប /កំ-អ៊ឹក-គុម-ខ្ពស់-ខាប/ ន. ឈ្មោះគុម្មព្រឹក្សដុះត្រង់ឡើងលើ
ក្នុងព្រៃបោះ។ ដើមមូលមានសាច់, ផ្កាច្រើនមានពណ៌សរីកជាសន្លឹកតែមួយ។ មើម
វា គេប្រើសម្រាប់ស្វាយផឹកជាថ្នាំលើកកម្លាំង។

កិស្សប្រះ /កាស់-សៈ-ប៉ាក់/ (បា.) ន. ព្រះនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបីក្នុងចំណោមព្រះ
សម្មាសម្ពុទ្ធប្រាំព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងក្នុងកទ្ធកប្បនេះ។

កិស្សប្រោ /កាស់-សៈ-ប៉ោ/ (បា.) ន. (ម.ព. កស្សប្រះ ។)

កាណា /កា-ណា/ ន. ឈើដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ ផ្លែតូចរាងស្លួច, សំបកខ្មៅ, សាច់ក្រហម
ពេលវាទុំ។ គេអាចបរិភោគ ស្រស់ ឬ ក្រៀម ឬ ជ្រក់។

កាណី /កា-ណី/ ន. ឈ្មោះឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទជាទ្រខ្សែមួយរបស់ជនជាតិ
ភាគតិចទំពួន, ត្រឹង ហៅថា កាណី ។ គេកូតនឹងឆាកធ្វើពីឫស្សី, កណ្តាលគូមាន
ឃ្លោកទុំជាប្រអប់សូរ។ ដងធ្វើពីឈើ, លើដង គេចិតឱ្យចេញរាងរោនិងខ្នង
សម្រាប់ចុច។ ព្រលួតធ្វើពីឈើហើយគេចងខ្សែឱ្យចុះមកខាងក្រោមត្រង់ចំណុច
មូលអ៊ែន។ កាណីមានសូរប្រហែលទ្រខ្សែបីដែរ។ គេលេងវា នៅពេលបញ្ជាន់
អារក្សមគ្គានឹងប្រឹក។

ការប្រគំខ្មោច /កា-ប្រ-គុំ-ខ្មោច/ ន. ពិធីស្រដៀងនឹងការលៀងអារក្សដែរ តែ ស៊ី
ពេលខ្លីជាងលៀងអារក្ស។ ក្នុងពិធីនេះ ខ្មោចដែលចូលនីមួយៗច្រើនស៊ីបន្ទោស
គ្រួសារអ្នកជំងឺថា មិនគិតគូរគេ ចង់រំលងគេ ហើយ រកពេទ្យផ្សេងមកព្យាបាល។

ក

កិមិក /កិ-មិ-វ៉ា/ ន. នាមទេពធីតាជាបុត្រីមហាព្រហ្ម។ ព្រះនាងជាបុត្រីមួយអង្គក្នុង
ចំណោមបុត្រីទាំងប្រាំពីរបស់កបិលមហាព្រហ្ម, រឿងនេះមាននិទានក្នុងសង្គ្រាន
សូត្រ។ កាលបើឆ្នាំណាមានសង្គ្រានជាថ្ងៃសុក្រ ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែលព្រះនាង កិមិក
គ្រប់គ្រង។ ព្រះនាង កិមិក សៀតផ្កាចង្កុលណី គ្រឿងប្រដាប់បុស្សរាគម
កក្សហារចេកណាំវ៉ា អាវុធស្តាំព្រះខ័ន ឆ្វេងពិណ ពានហៈក្របី។

កិរិណី /កិ-រិ-ណី/ ន. នាមទេពធីតាជាបុត្រីមហាព្រហ្ម។ ព្រះនាងជាបុត្រីមួយអង្គក្នុង
ចំណោមបុត្រីទាំងប្រាំពីរបស់កបិលមហាព្រហ្ម, រឿងនេះមាននិទានក្នុង
សង្គ្រានសូត្រ។ កាលបើឆ្នាំណាមានសង្គ្រានជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែល
ព្រះនាង កិរិណី គ្រប់គ្រង។ ព្រះនាង កិរិណី សៀតផ្កាមណ្ឌា គ្រឿងប្រដាប់មរកត
កក្សហារសណ្តែកល្ង អាវុធស្តាំកង្វេរ ឆ្វេងកាំភ្លើង ពាហនៈដំរី។

កុកម៉ាយ /កុក-ម៉ាយ/ ន. តិណជាតិវិងមួយប្រភេទដុះទាបនឹងដី ស្ទើរគ្មានដើម មាន
ស្លឹកធំ, ដុះក្នុងព្រៃស្រោងធីតមាត់ទឹក។ ផ្កាដុះផ្កាជាសំណុំរាងដូចកន្ទុយធ្មា។
គេនិយមដាំកុកម៉ាយក្នុងសួនដើម្បីលម្អ។

កុមារពេជ្រ ១ /កុ-ម៉ា-ពិច/ ន. ឈ្មោះវណ្ណិធារមួយប្រភេទ មើមធំរាងមូលពណ៌ត្នោត
អាចមានទម្ងន់ដល់២០គីឡូក្រាម, ស្លឹកខៀវធំៗ, ផ្កាពណ៌បៃតងលាយសត្វចៗ,
ផ្លែមូលមានទឹកច្រើន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ មើមវាគេច្រើនប្រើជាថ្នាំលើក
កម្លាំង, ព្យាបាលជំងឺកន្ត្រាក់ញាក់សាច់ដុំ និង បង្កើនគ្រាប់ឈាមក្រហម។

កុមារពេជ្រ ២ /កុ-ម៉ា-ពិច/ ន. ឈ្មោះគុម្មត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ឬព្រៃ
ស្រោង, ផ្លែខ្លីមានរសផ្អែម។ ឈើសម្រាប់ធ្វើខ្សៀជក់បារី ដែលផ្សែងបារីអាច
ព្យាបាលជំងឺន្ទះច្រមុះ, ទឹកដមនៃឫសអាចធ្វើថ្នាំបញ្ចុះ។ ឈើនេះមានប្រយោជន៍
ច្រើនយ៉ាងទៀត។ ក្រូជាតិនេះ គេហៅក្លាយជា កុមារព្រៃចក៏មាន។ វាមានឈ្មោះ
ដទៃទៀតជា ល្ងាជី, ក្របីឈ្មោល ។

ក

កុលាបភ្នំ /កុ-ឡាប-ភ្នំ/ ន. ឈ្មោះគុម្ពត្រីក្សតូចមួយប្រភេទ ដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ផ្កា
រីកជារង្វេល មិនមានស្រទាប់ច្រើន, ដើមតូចមិនមានបន្ទាដូចកុលាបធម្មតានោះ
ទេ។ រុក្ខជាតិនេះដុះច្រើនលើភ្នំគិរីម្យ។ សរសៃសំបក គេប្រើធ្វើជាចំណង។ ឫស
គេប្រើធ្វើថ្នាំព្យាបាលគ្រេចដៃជើង។ អ្នកខ្លះហៅផ្កានេះថា *រង្វាយភ្លើង* ។

កូនដៃបណ្ឌិត /កូន-ដៃ-បន់-ឌិត/ ន. គុម្ពត្រីក្សតូចដុះក្នុងព្រៃជ្រុះស្លឹករដូវប្រាំងឬ
លើភ្នំ។ ដើមតូចពណ៌ក្រហម, ស្លឹកមានពីរដុះចេញពីទងតែមួយ ស្លឹកតូចមួយ
បន្ទាប់មកស្លឹកធំ, ទម្រង់ផ្លែមានសណ្ឋានផ្លែក្នុងម្សៅដើម តែ ដុះត្រង់ឡើង
លើ, ផ្កាមានពណ៌ស្វាយ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើឫសជាថ្នាំគ្រុនឬលាប
កន្លែងគ្រេចឬមួយស្មៅឱ្យមនុស្សស្គមដឹកឱ្យធាត់។ អ្នកខ្លះហៅផ្កានេះថា *ក្រចក
ចាស់* ។

កួយ /កួយ/ ន. វល្លិធំមួយប្រភេទវារឡើងដើមឈើដុះក្នុងព្រៃក្រាស់។ គេប្រើមែកវា
សម្រាប់ធុងដឹក ពេលសម្រាលកូនដើម្បីឱ្យការសម្រាលឆាប់។ វល្លិនេះមានគុណ
ប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងផ្នែកឱសថ។

កោងកាងភ្នំ /កោង-កាង-ភ្នំ/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សដុះក្នុងព្រៃត្រជាក់ឆ្នេរសមុទ្រនិង
លើភ្នំ, ផ្កាពណ៌ស្វាយស្រស់ស្អាត, ផ្លែទុំស្មៅអាចទទួលទានបាននិងអាចធ្វើ
តំណាប់បាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបកសេចក្តីច្រើនសម្រាប់ធ្វើថ្នាំទប់កុំឱ្យ
រាកឬថ្នាំព្យាបាលផ្កាសាយធំ។

កោនាគមនោ /កោ-នា-គាក់-ម-នោ/ (បា.) ន. ព្រះនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញ្ញាណក្នុង
ចំណោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាំព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងក្នុងកទុកប្បនេះ។

កោរ /កោ/ គ. ដែលមិនមានស្លឹក។ ឧ. *ឪឡឹកកោរ, ត្រសក់កោរ* ។

កំប៉ុញ / កំ-ប៉ុញ / ន. ឈ្មោះស្មៅតូចមួយប្រភេទសន្លានក្តាត ដុះក្រោមដើមឈើក្នុង
ព្រៃក្រាស់ឬព្រៃស្រោង។ គេនិយមដាំដើមនេះជិតផ្ទះឬក្នុងសួនជាលម្អ។ តាមវេជ្ជ
សាស្ត្របុរាណ គេយកមែកកាងស្មៅដឹកដើម្បីបន្លន់លាមក។

ក

កំបោរ /កំ-បោ/ ន. ឈ្មោះវល្លិវិមួយប្រភេទមានស្លឹកពណ៌សប្រផេះដុះក្នុងព្រៃ
ល្មោះ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដើមកាប់ជាដុំតូចៗ ពេលភ្លើងហើយត្រាំស្រោស
ឬ ស្សោរធីករដាប់ពេកសន្លាក់ឆ្អឹង។ ដើមវា គេផ្សំធ្វើថ្នាំដាប់ពេកថ្លើមនិងឫសដូង
បាត ឬ ដាំឆ្នាំងឆ្អឹងសម្រាប់ព្យាបាលពេកជំបៅរលួយច្រមុះ។

កំប្រុក /កំ-ប្រុក/ ន. (ម.ព. អង្កត់ ។)

កំប្រុកឆ្នួតខ្នង /កំ-ប្រុក-ឆ្នួត-ខ្នង/ ន. កំប្រុកមួយប្រភេទដែលមានមាឌមធ្យម។ នៅលើ
ខ្នងនិងកន្ទុយមានពណ៌ប្រផេះដោយមានឆ្នួតធំពណ៌ក្រហមជាំ។

កំប្រុកធំ /កំ-ប្រុក-ធំ/ ន. កំប្រុកមួយប្រភេទដែលផ្នែកពោះមានពណ៌ចាប់ពីពណ៌
ពងមាន់ដល់ទឹកក្រូចនិងផ្នែកខ្នងមានពណ៌ខ្មៅឬត្នោតចាស់ បំពង់កនិងថ្ពាល់
មានពណ៌ភ្លឺដែលខណ្ឌដាច់ពីគ្នាដោយឆ្នួតពណ៌ខ្មៅ។

កំប្រុកពណ៌ /កំ-ប្រុក-ពណ៌/ ន. កំប្រុកមួយប្រភេទដែលមានមាឌមធ្យមនិងមានការ
ប្រែពណ៌ពីពណ៌សទៅពណ៌ទឹកក្រូចឬខ្មៅនិងពណ៌ចម្រុះគ្នា។ សត្វញីមានដោះ
ពីរគូនិងមានកូនម្តងពីមួយទៅពីរក្បាល។

កំប្រុកស្លាបតូច /កំ-ប្រុក-ស្លាប-តូច/ ន. កំប្រុកមួយប្រភេទដែលមានមាឌតូចមាន
ថ្ពាល់ក្រហម។ នៅលើខ្នង មានពណ៌ក្រហមត្នោតនិងថ្ពាល់ពណ៌ក្រហម។ ផ្នែក
ខាងក្រោមមានពណ៌ប្រផេះស្រាលមានកន្ទុយរាងសំប៉ែតនិងមានពណ៌ទឹកក្រូច។

កំប្រុកស្លាបធំ /កំ-ប្រុក-ស្លាប-ធំ/ ន. កំប្រុកមួយប្រភេទដែលមានស្លាបនិងហោះ
សំកាំង។

កំប្រុញ / កំ-ប្រុញ / ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទ វាលើដីឬលើដើមឈើ ឬ ដុះ
ត្រង់ឡើងលើ ក្រោមម្លប់ឈើធំៗនៃព្រៃក្រាស់ឬព្រៃ។ រុក្ខជាតិនេះ គេអាចដាំជា
លម្អឬសម្រាប់ការពារជីវាល។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹក គេបូកឱ្យល្អិត
ព្យាបាលជំងឺបូស។ រុក្ខជាតិនេះមានឈ្មោះដទៃទៀតជា *ច្រត់ភីសី, លំពាស់*។

ក

កំប្លោកប្លោង /កំ-ប្លោក-ប្លោង/ ន. ឈ្មោះគុម្មត្រីក្យមួយប្រភេទដុះលើដីវាល។ សរសៃដើម គេអាចយកធ្វើអំបោះត្បាញ, ស្លឹកមានជាតិអិល គេលាយជាមួយ អង្ករដំណើបបុកឱ្យល្អិតដើម្បីបិទលើដំបៅឬព្យាបាលរោគសន្លាក់ផ្លែឆ្ការ, សំបក ស្បែកជើងដើម្បីឱ្យនោមច្រើន, គ្រាប់វាជាថ្នាំបញ្ចុះ។ ជនជាតិចិននៅស្រុកខ្មែរតែង ជឿថា គ្រាប់ជាថ្នាំប៉ូវលើកកម្លាំងបុរស។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ត្បាល់កិន* ។

កំពាន /កំ-ពាន/ ន. ស្បែកមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃធំៗ ឬសខ្លីអាចបរិភោគដូចខ្លីបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹកនិងឫសចាស់ដែលកិនម៉ត់ គេយកទៅធ្វើថ្នាំកម្ចាត់ សត្វល្អិត, ឫសវា គេប្រើជាថ្នាំលើកកម្លាំង ថ្នាំរំងាប់រោគចុកពោះ និង រោគប្រត្រីវ។ គេទំពាឫសសម្រាប់ការពារឆ្កល់ពោះនិងស្លកក។

កំពឹងពួយគោក /កំ-ពឹង-ពួយ-គោក/ ន. តិណជាតិទាបមួយប្រភេទស្រដៀងនឹង កំពឹងពួយ ដើមដុះត្រង់លើដី ស្លឹកដុះបែកជាប្រាំមានរាងដូចស្លាបចក្រឬតាំងយូ។ ពេលខ្លះ គេអាចប្រើផ្កានេះសម្រាប់ថ្វាយព្រះ។ ដើមវា គេប្រើធ្វើថ្នាំព្យាបាលរោគ ជាច្រើន ដូចជា ជំងឺនោមឈាម ជំងឺលើសឈាម ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺមហារីក ឈាម។ល។ គេស្វែងរកឬដើមដឹកដើម្បីជាថ្នាំលាមកទន់ឬសម្រាប់ឱ្យដូរស្រ្តីបាន ទៀងទាត់។ អ្នកខ្លះហៅផ្កានេះថា *ផ្កាតាំងយូ* ។

កំពេញ /កំ-ពេញ/ ន. (ម.ព. *លម្អិត* ។)

កំព្រាម /កំ-ព្រាម/ ន. គុម្មត្រីក្យមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោង មានលក្ខណៈជាវល្លិ, មានបន្ទាដុះឆ្នើលៗលើដើម, ស្លឹកតូចៗរាងទ្រវែងទាលចុងដុះលើធាងដែលបែក ញែកសងខាងលើមែក, គ្រាប់ដុះក្នុងកន្សោមផ្លែរាងទ្រវែងប្រហែលផ្លែក្រូចម្តងទេស, ផ្កាជាកញ្ចុំពណ៌សតូចៗ។ គេអាចយកសំបកវាប្រើសម្រាប់លាងសក់ឱ្យស្អាត។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបកកំព្រាមត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើថ្នាំរំងាប់រោគ។

កំភេម /កំ-ភេម/ ន. គុម្មត្រីក្យជាដើមតូច មានស្លឹកបីដុះឆ្លាស់គ្នា មានផ្កាស្វាយឬ ខៀវ។ ស្លឹកដើមកំភេម គោក្របី ចូលចិត្តស៊ីណាស់។ កំភេមមានច្រើនប្រភេទ។

ក

កំភេមតូច /កំ-ភេម-តូច/ ន. គុម្មត្រីក្យជាដើមតូច មានផ្លែសំប៉ែតរាងទ្រវែង, មានស្លឹករាងជ្រលមស្លូចចុងចែកជាបី ស្លឹកពីរនៅខាងៗ, មានផ្កាពណ៌ស្ទើរស្វាយ, ច្រើនដុះជិតដើមកំភេមធម្មតា។ គេដាំកំភេមធ្វើជារុក្ខជាតិលម្អ។ ស្លឹកកំភេមតូចៗពីរនោះមានលក្ខណៈពិសេសដោយប្រតិកម្មនឹងពន្លឺនិងសូរដែលញាំងឱ្យវាធ្វើចលនា ដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចវារំ។ ចលនាប្រការរំជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់កំភេមតូច។

កំភ្លាង /កំ-ភ្លាង/ ន. ចូលត្រីក្យដុះក្នុងព្រៃធំត្រជាក់។ ផ្លែមានសណ្ឋានជាក្តឹប សាច់ក្នុងពណ៌លឿងអាចបរិភោគបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបកអាចផ្សំធ្វើថ្នាំសម្រាប់ឈឺធ្មេញ, ឫសលាយនឹងរុក្ខជាតិដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺទាស់ជាដើម។

កំឡែង /កំ-ឡែង/ ន. ឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្ទើរធំឬព្រៃធំលើដីទួលនិងភ្នំទាបៗ, សាច់ឈើមានពណ៌លឿងលាយក្រហមការ។ ឈើនេះមិនសូវជាប់ទេ តែ គេអាចប្រើជាគ្រឿងផ្ទះរាយរងបាន។ ជំរំនៃដើមនេះហៅថា "ជំរំចុង" សម្រាប់លាបតុ ទូ ឬ សម្រាប់ធ្វើចន្ទុះ។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ជំរំចុង* ឬ *ផ្លឹកភ្នំ* ។

កំភ្លៅនាង /កំ-ភ្លៅ-នាង/ ន. ឈ្មោះត្រីក្យមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះលើដីឥដ្ឋលាយខ្សាច់ មានសំបកសដូចប្រាក់, សាច់ឈើមានពណ៌លឿងឬដាំដៃង រឹង ធ្ងន់សម្រាប់ធ្វើឈើគូស។

កាំរទេះ /កាំ-រ-ទេះ/ ន. គុម្មត្រីក្យលម្អមួយប្រភេទមាន ផ្កាតូចៗដុះជាកញ្ចុំដូចកង់រទេះ ពណ៌ផ្កាលឿងក្រហម, កម្រមានពណ៌សឬលឿង។ ផ្លែទុំ គេអាចបរិភោគបាន។ ផ្កានេះមានច្រើនប្រភេទ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹកនិងផ្កា គេស្សោរផឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលឬចុកពោះ។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ផ្កាលាមអន្លង់* ។

ក

កាំរទេះដង /កាំ-រ-ទេះ-ដង/ ន. ចុល្លត្រីក្យមួយប្រភេទ ដើមប្រើការសម្រាប់ធ្វើកាំរ
ទេះ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេឆុងផ្កានិងស្លឹកផឹកសម្រាប់ព្យាបាលរោគចុក
ពោះ។

កាំរទេះធំ /កាំ-រ-ទេះ-ធំ/ ន. ត្រីក្យមួយប្រភេទជាក្រូជាតិលម្អ គេច្រើនដាំជាឈើម្លប់
ក្នុងសួន។ គេអាចយកឈើនេះធ្វើកង់និងកាំរទេះ, ស្លឹកខ្លី គេបរិភោគជាអន្លក់។
តាមក្បួនឱសថបុរាណ ស្លឹកចាស់ៗ គេស្សោរផឹកព្យាបាលជម្ងឺគ្រុន, សំបក គេទុក
ជាវត្ថុការពារអំពើអំពាន់។

ក្លោកខ្មែរ /ក្លោក-ខ្មែ/ ន. (ម.ព. ក្លោកតូច។)

ក្លោកតូច /ក្លោក-តូច/ ន. ក្រូជាតិមានដើមធំ, ផ្កាមានពណ៌លឿងឬក្រហមកាវ។ នៅ
ស្រុកខ្មែរ គេនិយមដាំដើមនេះលើវិថីនានាសម្រាប់លម្អ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ
ផ្កា ស្លឹក សំបក ឫស គេប្រើសម្រាប់ធ្វើថ្នាំ។ គេស្សោរផ្កាផឹកដើម្បីឱ្យបាត់ក្អកឬ
បញ្ចុះព្រូន។ ស្លឹកជាថ្នាំបញ្ចុះឫសសម្រាប់រលូតកូន។ សំបកវា គេប្រើជាថ្នាំធ្វើខែរដូវ
ស្រ្តីឱ្យទៀងទាត់។ ឫសកិនល្អិតដូចម្សៅសម្រាប់ព្យាបាលរោគស្គន់កូនក្មេង។ អ្នក
ស្រុកខ្លះហៅក្រូជាតិនេះថា ក្លោកខ្មែរ ឬ ក្លោកហោះ។

ក្លោកហោះ /ក្លោក-ហោះ/ ន. (ម.ព. ក្លោកតូច។)

ក្នុងទេសព្រៃ /ក្នុង-ទេស-ព្រៃ/ ន. (ម.ព. អង្គាញ់ព្រៃ។)

ក្បុង /ក្បុង/ ន. ក្រូជាតិវល្លិមួយប្រភេទ មានសន្តានជាមួយវល្លិអាឡានិងវល្លិឡឡូ,
វារតោងមែកក្រូជាតិ, ដុះក្នុងព្រៃពោះ។ គេអាចដុតធ្វើទឹកក្បុងប្រើដូចសាប៊ូ។
តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដើមនិងស្លឹក គេអាចឆុងផឹកព្យាបាលជំងឺកមរមាស់។

ក្បៀស /ក្បៀស/ ន. វល្លិមួយប្រភេទវារតាមដើមឈើធំៗក្នុងព្រៃក្រាស់។ គេលាយ
ឫសវាជាមួយទឹកកំបោរច្រើ សម្លាប់សត្វល្អិតបំផ្លាញដើមម្រេច ហើយ អាចលាយ
ជាមួយទឹកឃ្មុំធ្វើជាឱសថបុរាណព្យាបាលជំងឺរបេង។

ក

ក្រិ /ក្រ/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃកោងកាងនិងព្រៃស្មៅតាមឆ្នេរទន្លេសាប និងជងទន្លេមេគង្គ។ មែកតូចៗ គេប្រើធ្វើអុស។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ក្រមាន សារជាតិអាចសម្លាប់មេរោគ។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា ក្រាស។

ក្រកោស្សាតិ /ក្រ-កោ-ស្សាត/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទស្រដៀងគ្នានឹងស្លឹកស្រូវ។ គ្រាប់វា គេប្រើជាគ្រឿងទេស។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសវា គេត្រាំស្រោចប្រើជា ថ្នាំប៉ូវកម្លាំងឬសម្រួលដល់ការបន្លាបង់ ហើយ ផ្លែប្រើផ្សំជាថ្នាំព្យាបាលជុំពកក្នុង ស្បូន។

ក្រចក (ផ្កា) /ក្រ-ចក/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទប្រភេទជាប្រទាលដុះក្រោម ដើមឈើ ក្នុងព្រៃស្រោង ផ្កាមានពណ៌ស្វាយលាយសមានស្លឹកទ្រនាប់រាងដូចក្រចកពណ៌ ផ្កាឈូកឬក្រហមកាំនៅបាំង។ ផ្កានេះដុះភាគច្រើននៅរដូវវស្សា។ អ្នកខ្លះហៅ ផ្កានេះថា ផ្កាហួយ។

ក្រចកចាស់ /ក្រ-ចក-ចាស់/ ន. (ម.ព. កូនដំបូណ្ឌិត។)

ក្រដាសតូច /ក្រ-ដាស-តូច/ ន. រុក្ខជាតិវិល្លិមួយប្រភេទមានគល់រឹងវារឡើងទ្រើងឬ ដើមឈើ, ផ្កាវាមានពណ៌ក្រហមឆ្មៅឬផ្កាឈូក ហើយ មើមអាចស្សោបរិភោគបាន។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា ផ្កាអណ្ណាតនាត។

ក្រដាសស្វាយ (ផ្កា) /ក្រ-ដាស-ស្វាយ/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទជាវិល្លិវារឡើង ទ្រើង, ស្រទាប់ផ្កាមានពណ៌ស្វាយមិនងាយនឹងរោយ។

ក្របីឈ្មោល /ក្រ-បី-ឈ្មោល/ ន. (ម.ព. កុមារពេជ្រ ២។)

ក្រពាត់ឈ្មាង /ក្រ-ពាត់-ឈ្មាង/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទជាវិល្លិវារលើដីឬដើមឈើតូចៗ, មានផ្កាពណ៌សខាងក្រៅនិងពណ៌ត្នោតឬក្រហមខាងក្នុង។ គេច្រើនដាំវាជារុក្ខ- ជាតិលម្អ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេអាចប្រើវាជាឱសថសម្រាប់ធ្វើព្យាបាលជំងឺ ចុកដៃជើង។

ក

ក្រពុលបាយ /ក្រ-ពុល-បាយ/ ន. ក្រូជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់និងក្រាស់
មធ្យម។ ស្លឹក គេប្រើជាចំណីគោក្របីបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបកវា គេ
បុកប្រើសម្រាប់ព្យាបាលបួសរយេ។

ក្រពើ /ក្រ-ពើ/ ន. ក្រូជាតិមួយប្រភេទជាវល្លិជំរើង មានប្រភេទខ្លះដុះនៅលើដើមឈើ
ធំៗ ឬសចាក់ជាប់ដី។ គេដាំវាជាក្រូជាតិលម្អ។

ក្រពេនទឹក /ក្រ-ពេន-ទឹក/ ន. ក្រូជាតិមួយប្រភេទស្រដៀងនឹងកណ្តៀងដុះក្នុងស្រែ
ឬលើដីសើម។ គ្រួយខ្លី គេប្រើជាបន្លែបរិភោគបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេ
ប្រើស្លឹកសម្រាប់ដៃបំបាត់ជំងឺចាញ់ពោះវៀន។ អ្នកខ្លះហៅក្រូជាតិនេះថា រៀន។

ក្រយាបូជា /ក្រ-យ៉ា-បូ-ជា/ ន. (ព.មេ.) សំណែនតង្វាយ។

ក្រឡាភ្លើង /ក្រ-ឡា-ភ្លើង/ ន. អាការៈចុកស្ទះ ក្តៅអន្ទះអន្ទែង រង្វើវាយ អស់កម្លាំង
ស្លេកស្លាំង ហើមខ្លួន នៃស្ត្រីទើបឆ្លងទន្លេ ដោយឈាមធ្លាក់ច្រើនពេកឬដោយ
ឈាមកកនៅក្នុងស្បូន។

ក្រាស់ /ក្រាស់/ ន. (ម.ព. ក្រ ។)

ក្រាំង /ក្រាំង/ ន. (ម.ព. ខាស។)

ខ

ខាន់ម៉ា /ខាន់-ម៉ា/ ន. វណ្ណមួយប្រភេទមានដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ មែកជាប់ល្អប្រហែល
វណ្ណខាន់ម៉ាដែរ គេនិយមប្រើសម្រាប់ធ្វើចំណងចងវត្ថុផ្សេងៗ។

ខាន់ម៉ាញី /ខាន់-ម៉ា-ញី/ ន. ឈ្មោះវណ្ណមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ឬព្រៃស្រោង។
ដើមជាប់ល្អ គេប្រើសម្រាប់ចុងធុងនានា ហើយពេលខ្លះសម្រាប់សង់ផ្ទះ។

ខេម៉ា /ខេ-ម៉ា/ ន. ព្រឹក្សមួយប្រភេទ គេនាំពីទ្វីបអាមេរិកកណ្តាលមកដាំជាលម្អនិង
ជាដើមដំណាំឱ្យផ្លែបរិភោគបាន។

ខោស /ខោស/ ន. ឈ្មោះព្រឹក្សតូចមិនជ្រុះស្លឹកមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃធំលើដីទំនាប
និងលើភ្នំ។ សាច់ខាងក្នុងនៃផ្លែ គេអាចបុកលម្អិតជាម្សៅធ្វើជាអាហារបាន។ ឈើ
សម្រាប់សង់ផ្ទះ។ អ្នកខ្លះហៅក្លែងនេះថា ក្រាំង ។

ខោសជ្រូក /ខោស-ជ្រូក/ ន. ដើមឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃត្រជាក់លើភ្នំស្រុកខ្មែរ
គេតែងប្រទះឃើញខោសជ្រូកដុះជាច្រើនលើភ្នំបូកោ។ ផ្លែមានជាតិម្សៅ គេអាច
ស្ងោរបរិភោគបាន។ គេប្រើឈើសម្រាប់សង់ផ្ទះ។

ខោសបាយក្រៀម /ខោស-បាយ-ក្រៀម/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃ
ឈ្មោះលើដីទំនាប។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ខោសបាយក្រៀមច្រើនដុះក្នុងខេត្ត
សៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារ។ គេអាចប្រទះដើមនេះមួយៗនៅខេត្តជុំវិញរាជធានី
ភ្នំពេញ។ មែក ធាង ឈើ គេយកធ្វើអុសដុត។

ខោសភ្នំ /ខោស-ភ្នំ/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទច្រើនដុះក្នុងព្រៃភ្នំ។ ផ្លែ គេអាចលីង
បរិភោគបាន។ ឈើសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងដំបូលផ្ទះ។

ខ្ទុវ /ខ្ទុវ/ ន. (ម.ព. ផ្លឹកខ្ពត្តម។)

ខ្លាស់ /ខ្លាស់/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ គ្រាប់ខ្លាស់អាចបរិភោគ
បាន។ ឈើខ្លាស់ឆាប់ផុយណាស់ ទុកមិនបានយូរទេ គេអាចប្រើសម្រាប់សង់រោង
បណ្តោះអាសន្ន ឬ ជាពិសេស សម្រាប់ធ្វើផ្សងៗ

ខ

ខ្លឹង /ខ្លឹង/ ន. ព្រឹក្សមួយប្រភេទកម្ពស់១៥-៣០ម៉ែត្រដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ ជាឈើ
សម្រាប់សង់ផ្ទះ។ សរសៃសំបក គេប្រើសម្រាប់ធ្វើ កញ្ជើ ស្ពី តូច ធំ។ល។

ខ្លឹង /ខ្លឹង/ ន. ព្រឹក្សមួយប្រភេទកម្ពស់៥-១ម៉ែត្រដុះលើឆ្នេរសមុទ្រដែលមានជីខ្សាច់
នៃប្រទេសក្តៅ។ គេនិយមដាំខ្លឹងតាមវិថីនានា។ ឈើខ្លឹងជាប់ល្អណាស់ សត្វខ្ពុត
ស៊ីមិនបាន, គេប្រើសម្រាប់ធ្វើទូកធ្វើដងក្តោងនិងសង់ផ្ទះ។ គេយកស្លឹកខ្លឹងស្កុង
ឱ្យបាត់ឈឺក្បាល វិលមុខ។ ប្រេងនៃគ្រាប់លាយជាមួយប្រេងក្របៅ គេប្រើ
សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺយួង។

ខ្លាញ់ក្តាម /ខ្លាញ់ក្តាម/ ន. (ម.ព. ព្រះស្លឹក ។)

ខ្លែងកង្កែប /ខ្លែង-កង់-កែប/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងកណ្តូង /ខ្លែង-កង់-ដូង/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងកន្ទាង /ខ្លែង-កង់-ទោង/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងកូនមាន់ /ខ្លែង-កូន-មាន់/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងខ្លោះ /ខ្លែង-ខ្លោះ/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងគោម /ខ្លែង-គោម/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងឃ្លោក /ខ្លែង-ឃ្លោក/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងនាគ /ខ្លែង-នាក/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងបណ្តើរកូន /ខ្លែង-បង់-ដើ-កូន/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងប៉ោត /ខ្លែង-ប៉ោត/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងបៅ /ខ្លែង-បៅ/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។ ខ្លះហៅ ខ្លែងប្របៅ ។

ខ្លែងប្រចៀវ /ខ្លែង-ប្រ-ចៀវ/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងប្រមង់ /ខ្លែង-ប្រ-មង់/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ

ខ្លែងប្រយុទ្ធ /ខ្លែង-ប្រ-យុត/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងផ្កាយ /ខ្លែង-ផ្កាយ/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងពស់ /ខ្លែង-ពស់/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងពួង /ខ្លែង-ពួង/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងព្រះខែ /ខ្លែង-ព្រះ-ខែ/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងមេអំបៅ /ខ្លែង-មេ-អំ-បៅ/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងយក្ស /ខ្លែង-យាក់/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

ខ្លែងសាក់ /ខ្លែង-សាក់/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។ ខ្លះហៅខ្លែងនេះថា ខ្លែង
ចាក់។

ខ្លែងស្នាប្រសាក់ /ខ្លែង-ស្នា-ប្រ-សាក់/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។ ខ្លះហៅ
ខ្លែងស្នាប្រចាក់។

ខ្លែងហោប៉ៅ /ខ្លែង-ហោ-ប៉ៅ/ ន. ឈ្មោះខ្លែងបង្ហោះមួយប្រភេទ។

គ

គគីរខ្សាច់ /គ-គី-ខ្សាច់/ ន. ឈើមួយប្រភេទគល់មានឫសធំបួនប្រាំចេញខាងក្រៅ ដុះក្នុងព្រៃក្រាស់មាត់សមុទ្រ, សត្វល្អិតពុំអាចស៊ី គេអាចប្រើសម្រាប់សង់ផ្ទះ។ សំបកលើងមានពណ៌ត្នោតខ្ចី គេប្រើធ្វើកណ្តាប់ ធ្វើជើងខ្សែ និង ធ្វើក្រដាស។

គគីរដែក /គ-គី-ដែក/ ន. ឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃជ្រុះស្លឹកនៃដីទំនាបឬលើភ្នំ ទាប។ ឈើមានពណ៌ត្នោតការវូត្នោតលឿងការវីងល្មម ស្រួលអាវា មិនប្រេះ គេ ប្រើសម្រាប់ សង់ផ្ទះបានយូរប្រហែល៧-៨ឆ្នាំ ឬ សង់នាវាជាប់យូររហូត៣០ឆ្នាំ។

គគីរថ្មី /គ-គី-ថ្មី/ ន. ឈ្មោះព្រឹក្សធំមួយដុះក្នុងព្រៃក្រាស់នៃដីទំនាប, ច្រើនដុះតាម មាត់ទឹកដែលមានព្រៃស្រោង។ គគីរថ្មីជាឈើជាប់បានយូរ។ សាច់ឈើមានពណ៌ ក្រហម ឬ សម្បុរត្នោត សត្វល្អិតស៊ីមិនបាន គេប្រើសម្រាប់ធ្វើ បន្ទះក្តារ ក្តារងឿ សសរផ្ទះ និង នាវា។

គគីរម្សៅ /គ-គី-ម្សៅ/ ន. ឈ្មោះព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់។ គេនិយមដាំ ដើមគគីរតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងនិងស្រុកជាលម្អនិងសម្រាប់ឱ្យមានម្លប់។ ពូជគគីរ ត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជារុក្ខជាតិពិសិដ្ឋ ដែល ដើមឡើយ តាមទំនៀមខ្មែរបុរាណ នៅប្រទេសកម្ពុជា មានតែមហាក្សត្រឬកិត្តិសង្ឃទេដែលដាំដើមគគីរនេះបាន។ ឈើ គេយកធ្វើធ្វើទូកង។ ពេលមិនសូវមានដើមគគីរ គេយកឈើផ្ទឹកធ្វើទូកងវិញ។ សំបកគគីរមានជាតិចត់ជាថ្នាំម្រាប់ពេករក, សំបកអាចប្រើជំនួសស្លាបានសម្រាប់ ទទួលទានជាមួយម្លូ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេថ្នាំប្រើសំបកគគីរផ្សំធ្វើថ្នាំ ព្យាបាលជំងឺរាក់ស៊ីធ្មេញនិងជំងឺនោមមិនដឹងខ្លួន។

គគីរភ្នំគូលេន /គ-គី-ភ្នំ-គូ-លេន/ ន. ប្រភេទគគីរមួយប្រភេទតូចដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ មិនជ្រុះស្លឹកលើភ្នំទាប។ សំបកវាលោងហើយរកក, ជំរំដែលចេញមានពណ៌ស ក្រអូប។ គេប្រើវាជាឈើសម្រាប់សង់ ផ្ទះ, ស្ពាន និង គ្រឿងតុទូ ជាដើម។

គ

គុមក្វាត /គុំ-ក្វាត/ ន. ឈ្មោះចូលព្រឹក្សពួកមួយមានបន្លា។ ផ្លែទុំពណ៌ក្រហមរាងមូល គេតែងធ្វើតំណាប់ទុកបរិភោគ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើស្លឹកធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្លូវដកដង្ហើម។

គូទស្លា /គូត-ស្លា/ ន. បណ្តាញជាតិមួយប្រភេទដុះក្រោមដើមឈើព្រៃក្រាស់។ វាមានស្លឹកវែងឆែកៗបន្តិច។ គេនិយមយកដើមនេះដាំលម្អក្នុងផ្ទះ ជាពិសេស នៅគល់ដើមស្លា។

គោមួយ ១ /គោ-មួយ/ ន. ឈ្មោះចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់និងព្រៃស្រោង។ ត្រាំសំបកក្នុងស្រាផឹកដើម្បីឱ្យបរិភោគបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសវា គេស្វែងផឹកជាថ្នាំធ្វើឱ្យមានកម្លាំងប្រហែលគោ។

គោមួយ ២ /គោ-មួយ/ ន. វល្លិធំមួយប្រភេទ វាឡើងឈើធំៗ ដុះក្នុងព្រៃធំៗ ជំវេលនេះអាចប្រើធ្វើកៅស៊ូស្បែកជើង។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើជ័រសម្រាប់ធ្វើថ្នាំវែងាប់ ជំងឺក្រពះ ជំងឺគ្រុន និង ប្រើជាថ្នាំកម្លាំង។ គេប្រើផ្សំធ្វើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់។

គោរាគៈ /គោ-រា-គាត់/ ន. នាមទេពធីតាជាបុត្រីមហាព្រហ្ម។ ព្រះនាងជាបុត្រីមួយអង្គក្នុងចំណោមបុត្រីទាំងប្រាំពីររបស់កបិលមហាព្រហ្ម។ រឿងនេះមាននិទានក្នុងសង្គ្រាមសូត្រ។ កាលបើឆ្នាំណាមានសង្គ្រាមជាថ្ងៃចន្ទ ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែលព្រះនាង គោរាគៈ គ្រប់គ្រង។ ព្រះនាង គោរាគៈ សៀតផ្កាអង្គាបុស្ស គ្រឿងប្រដាប់មុត្តា ភក្សាហារប្រេង អាវុធស្តាំព្រះខ័ន ឆ្វេងឈើច្រត់ ពាហនៈខ្លា។

គោល /គោល/ ន. ដើមឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោងនិងល្បោះ។ គេច្រើនដាំដើមគោលធ្វើម្លប់ក្នុងចម្ការដើមតែនិងកាហ្វេ។ ដើមតូចៗ គេកាប់ធ្វើបង្គោលរបង។ គេដាំសម្រាប់លម្អសួនសាធារណៈ។ ដើមគោល គេអាចធ្វើក្រដាសបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹក ផ្លែ គ្រាប់ គេប្រើសម្រាប់ធ្វើថ្នាំ។ ស្លឹកស្វែងផឹកដើម្បីបន្លន់លាមក។

គ

គ្រាប់បែក /គ្រាប់-បែក/ ន. ព្រឹក្សមួយប្រភេទមានប្រភពពីអាមេរិកកណ្តាល គេ
ច្រើនដាំលម្អចិត្តក្នុងក្រុងក្នុងសួននិងសម្រាប់ជាម្លប់ផង។ ឈ្មោះខ្មែរនេះប្រហែល
ជាប្រជាជនដាក់តាមទម្រង់សាច់ខាងក្នុងនៃផ្លែដែលមានរាងមូលនៃរុក្ខជាតិនេះ
ពីព្រោះ នៅពេលសំបកបើកចេញ វាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគ្រាប់បែក។ ប្រជាជន
នៃប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីប្រើគ្រាប់គ្រាប់បែកធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺលើស
សម្ពាធឈាម, ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និង ជំងឺគ្រុនចាញ់ជាដើម។

គ្រឿង /គ្រឿង/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះលើដីកំបុប្ផុះលើភ្នំទាប។
តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើប្រសាវសម្រាប់ធ្វើថ្នាំស្វាយប្រមេះ។ អ្នកហៅរុក្ខ-
ជាតិនេះថា *គ្រឿងក្រហម* ឬ *គ្រឿងវាល* ។

គ្រឿងទេស /គ្រឿង-ទេស/ ន. រុក្ខជាតិលម្អសួនមួយប្រភេទ។ ដើមនេះ គេអាចធ្វើ
ក្រដាសបាន។ ស្លឹក ផ្លែ គ្រាប់ សម្រាប់ធ្វើថ្នាំ, ស្លឹកស្សោរផឹកដើម្បីបន្ធន់លាមក
ក្មេងៗ។ ផ្លែវា គេហូបដើម្បីធ្វើឱ្យមានកម្លាំង។ គេស្សោរគ្រាប់ផឹកដើម្បីឱ្យនោម
ច្រើន។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *មនពារាំង* ។

គ្រុមពួក /គ្រុម-ពួក/ ន. គ្រុមមួយពួកដុះក្នុងព្រៃត្រជាក់ឥតជ្រុះស្លឹករដូវប្រាំង។ ផ្កា
សមានតែមួយស្រទាប់រីករាងជារង្វេលក្រសោប, ស្លឹករាងរៀវពីគល់រីកធំនៅចុង,
ផ្លែអាចបរិភោគបានពេលចម្អិនហើយ។ ឈើគ្រុមពួកអាចប្រើសង់ផ្ទះបាន។

គ្រើល /គ្រើល/ ន. ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ មែកនិងដើមមានជ័រ
មួយប្រភេទដែលគេអាចយកចេញដោយកាត់នឹងកាំបិតឬដុត។ ជ័រប្រម្រឹក្សណ៍
នេះ គេប្រើសម្រាប់លាបវត្ថុផ្សេងៗដូចជា កញ្ជើ ល្អី ។ល។ ដើម្បីធ្វើមិនឱ្យជ្រាប
ទឹក។ ឈើជាប់ល្អមានតម្លៃ គេប្រើធ្វើសសរផ្ទះ និង តុ ទូ ល្អប្រណិត។ សំបក
គ្រើលសម្រាប់ធ្វើថ្នាំជក់ឬឃាត់មិនឱ្យរាកជាដើម។ គួរសម្គាល់ថា ដើមគ្រើល គឺ
ដើមរស់ ឬ ម្រឹក្សណ៍ គឺ ដើមកាប់ហើយ។

គ

គ្រឿងឥស្សរិយយស /គ្រឿង-អ៊ុស-សាក់-រ៉ុយ៉ាក់-យស/ ន. អាករណកណ្ណ
សម្រាប់យស។ ប្រទេសកម្ពុជាចែកគ្រឿងឥស្សរិយយសជាពីរប្រភេទធំៗ គឺ
លំដាប់ថ្នាក់ពិសេស និង លំដាប់ថ្នាក់ធម្មតា។ លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសមាន ជាតូប
ការ និង មហាកណ្ណាកណ្ណ ឯករាជ្យជាតិ។ លំដាប់ថ្នាក់ធម្មតាមាន១៦។ លំដាប់
ថ្នាក់ទី១ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយ យស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៖ អស្សប្បទិ, សេនា,
ធិបតិន្ទ, វេសេនា និង មហាសិរីឡាន។ លំដាប់ថ្នាក់ទី២ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស
ឯករាជ្យជាតិ ៖ អស្សប្បទិ, សេនា, ធិបតិន្ទ, វេសេនា និង មហាសិរីឡាន។ លំដាប់
ថ្នាក់ទី៣ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ៖ អស្សប្បទិ, សេនា, ធិបតិន្ទ, វេ-
សេនា និង មហាសិរីឡាន។ លំដាប់ថ្នាក់ទី៤ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស សេនាជយ
សិទ្ធិ។ លំដាប់ថ្នាក់ទី៥ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស ការពារប្រទេស ៖ ផ្នែកកងវេ-
សេនាតូច ឬ ផ្នែកយុសង្កាត់, ផ្នែកកងទ័ព ឬ ផ្នែកខេត្តរាជធានី និង ផ្នែកព្រះរាជា
ណាចក្រ។ លំដាប់ថ្នាក់ទី៦ គឺ គ្រឿង ឥស្សរិយយស មកុដរាជ្យ។ លំដាប់ ថ្នាក់ទី
៨ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានី ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស កុសុមៈ ៖
សំរឹទ្ធិ, ប្រាក់, អស្សប្បទិ, សេនា, ធិបតិន្ទ, វេសេនា និង មហាសិរីឡាន។ លំដាប់
ថ្នាក់ទី៩ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថា ៖ អស្សប្បទិ, សេនា, ធិបតិន្ទ, វេសេនា
និង មហាសិរីឡាន។ លំដាប់ថ្នាក់ទី១០ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាណ ៖
អស្សប្បទិ, សេនា, ធិបតិន្ទ, វេសេនា និង មហាសិរីឡាន។ លំដាប់ថ្នាក់ទី១១ គឺ
គ្រឿងឥស្សរិយយស អនុស្សរា ៖ សំរឹទ្ធិ, ប្រាក់ និង មាស។ លំដាប់ថ្នាក់ទី១២ គឺ
គ្រឿងឥស្សរិយយស ខេមរេបតិការ ៖ ប្រាក់ និង មាស។ លំដាប់ថ្នាក់ទី១៣ គឺ
គ្រឿងឥស្សរិយយស វឌ្ឍនការ ៖ សំរឹទ្ធិ, ប្រាក់ និង មាស។ លំដាប់ថ្នាក់ទី១៤ គឺ
គ្រឿងឥស្សរិយយស ខេមរកីឡាប្បទិ ៖ សំរឹទ្ធិ, ប្រាក់ និង មាស។ លំដាប់ថ្នាក់ទី
១៥ គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស សុទ្ធការ ៖ សំរឹទ្ធិ, ប្រាក់ និង មាស។ ព្រមទាំង
លំដាប់ពិសេស ក្រៅការចាត់ថ្នាក់មួយទៀត គឺ គ្រឿងឥស្សរិយយស ស្ត្រីវឌ្ឍនា ៖
សំរឹទ្ធិ, ប្រាក់ និង មាស។

ក

ក្រិច ប៊ / ក្រិច / ន. ស្មៅទាបមួយប្រភេទដុះដោយសារដើមដទៃទៀតគឺដើមបញ្ជើខ្លួន
លើគេ ច្រើនដុះលើឫសសន្តាន ដើមស្រូវ ដើមពោត។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ
ស្មៅនេះប្រើដើម្បីព្យាបាលរោគដំបៅនិងក្រិចជើងដែរ។ គេទំពាដើមឱ្យម៉ត់ ទើប
ខ្ជាក់ក្នុងស្លឹកចេកហើយយកទៅផ្អែរភ្លើង មុននឹងយកទៅស្តុកន្លែងឈឺ។

ឃ្មត់ /ឃ្មត់/ ន. ព្រឹក្សធំដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះ។ ដើមនេះច្រើនទាញអារម្មណ៍អ្នកដើរព្រៃ
ដោយបញ្ចេញក្លិនក្រអូប។ គេប្រើសំបកសម្រាប់ធ្វើធូប។

ឃ្មាស /ឃ្មាស/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ជ្រុះស្លឹកនិងព្រៃឈ្មោះ។
ផ្លែបរិភោគបានស្លឹកជូរតិចៗ អាចស្សោរលាងសំពត់បាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ
បុរាណ ស្លឹកនេះគេប្រើធ្វើថ្នាំបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺភ្នែកក្រហម។ ឈើប្រើ
ធ្វើគ្រារក្រាលផ្ទះនិងខ្នម។

ឃ្មេ /ឃ្មេ/ ន. ឈ្មោះព្រឹក្សមួយប្រភេទមានបន្លាច្រើនវារឡើងលើដើមជិតខាងក្នុង
ព្រៃនាមឥណ្ឌូចិន។ ស្លឹកនិងបូសជាឱសថ ស្លឹកអាចបូកបំពោកលើដំបៅឱ្យឆាប់
ជា ឯបូស គេស្សោរផឹកដើម្បីរម្ងាស់រោគហឺតនិងសន្លាក់ឆ្អឹង។ ខ្លឹមឈើអាចស្សោរ
ជ្រលក់សូត្រ។

ឃ្មៃ /ឃ្មៃ/ ន. ចុល្លព្រឹក្ស ពេលខ្លះ ជាវល្លិវិងមានកង្វារដុះក្នុងព្រៃស្រោងព្រៃក្រាស់ ឬ
ព្រៃឈ្មោះនៃទ្វីបអាស៊ីផ្នែកអាគ្នេយ៍។ សំបកសម្រាប់ធ្វើខ្សែពួរនាវា។ គេយកទឹក
ស្សោរស្លឹកដើមនេះបិទលើភ្នែកដែលឈឺ។ ផ្នែកទំបើទទូលទានតែផ្លែមួយ វាជាថ្នាំ
បញ្ចុះ បើទទូលទានដល់បីផ្លែ ធ្វើឱ្យរាកជាច្រើន អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់។

ច-ន

ចេកទុំផ្កាស /ចេក-ទុំ-ផ្កា-ស/ ន. (ម.ព. កន្ទុយល្ងា ។)

ចៅហ្វាយក្រុង /ចៅ-វ៉ាយ-ក្រុង/ ន. ឈ្មោះតំណែងរដ្ឋបាលនៃអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រុង។ (ម.ព. ចៅហ្វាយខេត្តបន្ថែម។)

ចៅហ្វាយខេត្ត /ចៅ-វ៉ាយ-ខេត្ត/ ន. ឈ្មោះតំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្នុងខេត្ត។ តាមព្រះរាជក្រមលេខ៣០៨-បរ ចុះថ្ងៃទី១៨-០៧-១៩៦៧ របស់សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ពាក្យ ចៅហ្វាយខេត្ត ចៅហ្វាយក្រុង ភូមិយ្យក្រុង ចៅហ្វាយស្រុក មេឃុំ និង ឃុំត្រូវបានប្តូរជា អភិបាលខេត្ត អភិបាលក្រុង អភិបាលខេត្តរង អភិបាលក្រុងរង អភិបាលស្រុក ចៅសង្កាត់ និង សង្កាត់ ។ បច្ចុប្បន្ន ពាក្យចៅហ្វាយខេត្ត ចៅហ្វាយក្រុង ជាដើម នៅប្រើជាសម្តីប្រជាជនក្រៅពីលិខិតរដ្ឋបាល។ ចំណែកពាក្យ សង្កាត់ គេប្រើសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុង រាជធានី ដោយពាក្យ ឃុំគេប្រើសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រៅពីក្រុងនិងរាជធានី។

ច្រត់ព្រះធរណី /ច្រត់-ព្រះ-ធរ-រ-នី/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីប្រាំបួនកើតនៅជង្គង់។

ច្រត់តិសី /ច្រត់-អ៊ិ-សី/ ន. (ម.ព. កំបុញ្ញ។)

ច្រុះ /ច្រុះ/ ន. បានជងមួយគូមានស្លឹកម្តូតម្រៀបជុំវិញនិងមានស្នាខ្ចីឬស្នាទុំមួយដៃ។ ឆីស្រុក /ឆី-ស្រុក/ (ភាសាខ្មែរសម័យកណ្តាល) កាន់កាប់ដែនដីសម្រេចរាជការ, គ្រប់គ្រងដែនដី។ ឧ. ឧកញ៉ាអារជូនឆីស្រុកត្បូងឃ្មុំ។

ធៀងប្រាសាទ /ធៀង-ប្រា-សាត/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីបួនកើតនៅកញ្ចឹងក។

ធំរំរា /ធំ-រំ-រា/ ន. ឈ្មោះព្រឹក្សមួយប្រភេទ ពេលខ្លះ ដុះក្នុងព្រៃត្រជាក់ក្បែរមាត់សមុទ្រឬលើភ្នំ។ ឈើមានពណ៌ប្រផេះ ក្លិនក្រអូបមានតម្លៃសម្រាប់ប្រើសង់ជាគ្រឿងផ្ទះ។

ធំរំរាខ្លឹមចន្ទន៍ /ធំ-រំ-រា-ខ្លឹម-ចាន់/ ន. ព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃធំមាត់សមុទ្រ។ ឈើមានក្លិនក្រអូបដូចខ្លឹមចន្ទន៍ធ្វើឱ្យសត្វល្អិតគេចទៅឆ្ងាយ។ វាជាឈើមាន

២-៧

តម្លៃគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជា តុ ទូ និង គ្រឿងផ្ទះ។ គេស្វែងរកសំបកនិងឫសផឹកជាថ្នាំ វែងបំពេញគ្រុននិងរាក។

ឆ្កែង /ឆ្កែង/ *ន.* ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះតែក្នុងស្រុកខ្មែរទេ តាមមាត់ទឹកក្នុង ព្រៃនាមជុំវិញទន្លេសាប, ឈើជាប់ល្អសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងសង់ផ្ទះ។ សំបកប្រើ សម្រាប់ជ្រលក់សំពត់។

ឆ្កែទន់ /ឆ្កែ-ទន់/ *ន.* ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្រោមឈើធំៗ។ ដើមនេះគេ ប្រើធ្វើឱសថ។ ស្លឹកនិងឫសប្រើជាថ្នាំវែងបំពេញគ្រុនកូនក្មេង។ គេស្វែងរកឫស ផឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺឈឺចាប់ខ្លាំង ជាពិសេស ជំងឺចុកខ្លួនប្រាណ។

ឆ្កាលមន /ឆ្កាល-មន/ *ន.* ឈ្មោះវល្លិធំមួយប្រភេទវារឡើងដើមឈើ ពេលខ្លះ ជា ចុល្លត្រីក្សដុះត្រង់ទៅលើ ច្រើនដុះក្នុង ព្រៃមាត់សមុទ្រលើដីមានកក់ល្បាប់។ ក្នុង ប្រទេសលាវ ដើមនេះដុះក្នុងមាត់ទឹកសាប។ ស្លឹកខ្លីអាចប្រើធ្វើអន្លក់របាយ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេយកឫសដាំផឹកម្យ៉ាងពេញគ្រុន។

ឆ្កាលមនស្សាត /ឆ្កាល-មន-ស្សាត/ *ន.* ឈ្មោះគុម្ពត្រីក្សមួយប្រភេទ ដុះក្នុងព្រៃ ស្រោងឬព្រៃស្រស់។ ដើមសម្រាប់ធ្វើបង្គោលរបង មែកតូចៗ សម្រាប់ធ្វើអុសដុត។

ឆ្នុកត្នាតបាត /ឆ្នុក-ត្នាត-បាត/ *ន.* ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានស្លឹកដុះជាកញ្ចំ នៅខាងលើដើមជារុក្ខជាតិដែលគេប្រទះក្នុងព្រៃក្រាស់មាត់សមុទ្រ។ ផ្លែ គេអាច បរិភោគបាន, មែកធាង គេប្រើធ្វើអុសដុត។

ឆ្នូត /ឆ្នូត/ *ន.* ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទ ពេលខ្លះ ជាវល្លិវារលើរុក្ខជាតិជិតខាង ដុះក្នុង ព្រៃស្រោង។ ខ្លឹមដើមមានក្លិនក្រអូប គេយកធ្វើធូប។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គ្រូ ថ្នាំតែងយកខ្លឹមឈើសម្រាប់ឱ្យគេឆ្អងវែងបំពេញគ្រុនល្អ។ វត្ថុអិលចំព្រាចេញ ពីស្លឹក គេប្រើធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់ធ្វើឱ្យក្អក (ពេលពុលអាហារ)។

ឆ្នូតគ្រាប់ /ឆ្នូត-គ្រាប់/ *ន.* ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទកម្ពស់ពី២-៦ម៉ែត្រ ពេលខ្លះជាវល្លិ ដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះ។ ផ្កាមានពណ៌លឿងក្លិនក្រអូបសម្រាប់ក្រងខ្សែក។ ឈើមាន ក្លិនក្រអូបដែរ គេប្រើសម្រាប់ធ្វើរូបចម្លាក់តូចៗឬប្រើជាគ្រឿងក្រអូប សម្រាប់ដុត

ច-ន

ក្នុងវត្តវិហារ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេអាចស្វែងរកថ្នាំឆ្លងជាមួយលើឆ្នុតគ្រាប់ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលវិលមុខ។

ឆ្ងាង /ឆ្ងង/ ន. (ម.ព. កន្ទុយល្ងា)

ឆ្លុះ /ឆ្លុះ/ ន. ព្រឹក្សមួយប្រភេទកម្ពស់ខ្ពស់ដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ដើមធំដុះត្រង់, លើ ដើមមានក្រឡាសណ្ឋានជាស្រកាពស់ធំៗ។ ជំរុំស្លឹកនិងសំបក គេផ្សំធ្វើទឹកថ្នាំ ខាប់សម្រាប់លាបក្បាលព្រៃព្យាបាលសត្វ។ សត្វដែលត្រូវគ្រាប់ព្រៃស្រាប់ គេអាច បរិភោគបាន តែ ត្រូវកាត់សាច់ដែលត្រូវព្រៃព្យាបាលសិន ឬ ត្រូវបន្សាបពិសជំរ នេះ ដោយយកសាច់ក្តាមបិទស្នាមរបួស។ ដើមឆ្លុះអាចធ្វើឱ្យមានមោសនៅខ្លួន ដល់អ្នកដែលស្នាបវាយ។

ឆ្លឹងពស់ /ឆ្លឹង-ពស់/ ន. ឈ្មោះគុម្ពព្រឹក្សមួយប្រភេទមែកមានបន្លាស្រួចៗ។ នៅ ប្រទេសកម្ពុជា គេច្រើនដាំក្នុងធ្មើងជិតផ្ទះ។ ផ្កាពណ៌ក្រហមឆ្មៅ ពេលខ្លះ ដុះជុំ វិញមែក អ្នកខ្លះមានជំនឿថាដើមនេះធ្វើឱ្យអ្នកដាច់ម្រុងចម្រើនពេលដែលមាន ផ្កា។ អ្នកខ្លះហៅក្រូជាតិនេះថា *ទេវតាប្រាំបីទិស* ឬ *ដើមសេដ្ឋី* ។

ឆ្លឹងពស់ភ្នំ /ឆ្លឹង-ពស់-ភ្នំ/ ន. ឈ្មោះចុល្លព្រឹក្សមួយស្ទើរវាដុះក្នុងព្រៃក្រាស់លើភ្នំ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គ្រូថ្នាំបុរាណប្រើដើមនេះសម្រាប់ធ្វើថ្នាំទឹកព្យាបាលរបួស ពស់ចឹក។

ឆ្លឹងពស់ស្នា /ឆ្លឹង-ពស់-ស្នា/ ន. ចុល្លព្រឹក្សវាតោងដើមជិតខាង ដុះក្នុងព្រៃល្អោះ។ ដើម គេប្រើសម្រាប់ធ្វើលបនិងធ្វើចំណងផ្សេងៗ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេ អាចយកដើមកាត់តូចៗស្វែងរកព្យាបាលជំងឺគ្រុន។

ជ ឈ ញ

ជង្គង់ប្រើស /ជង់-គង់-ប្រើស/ ន. តិណជាតិតូចវារលើដីមួយប្រភេទ មានមែកខ្លះ
តូចៗបញ្ឈរឡើងលើរាងដូចជង្គង់ប្រើសឬរមាំង។ តាមធម្មតា គេយកដើមទាំង
មូលទុកលាយបាយជ្រូក មនុស្សអាចបរិភោគដើមបាន។ នៅប្រទេសជប៉ុន គេ
តែងបរិភោគដើមជង្គង់ប្រើសជារៀងរាល់ថ្ងៃជាបន្លែឆ្អិន។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះ
ថា ជង្គង់រមាំង ឬ ផ្លិច ។

ជង្គង់អណ្តើក /ជង់-គង់-អន់-ដើក/ ន. ចុល្លត្រីក្សដុះរៀចវ៉ែចមួយប្រភេទ គេប្រទះ
ក្នុងព្រៃស្រោងនៃឥណ្ឌូចិន។ ផ្លែ គេបរិភោគបាន។ គេនិយមយកមែកធាងធ្វើ
ឧសដុត។

ជណ្តើរស្វាតូច /ជន់-ដើរ-ស្វា-តូច/ ន. ចុល្លត្រីក្សមានមែកបែកសាខាឬមួយជាវល្លិ
វាឡើងលើរុក្ខជាតិជិតខាង។ វាដុះតាមមាត់ព្រៃឬក្នុងព្រៃជ្រុះស្លឹកលើដីកបឬលើ
ទួល, ពេលដុះតាមចន្លោះព្រៃ ដើមនេះអាចក្លាយជាចុល្លត្រីក្សវិញ។ សំបកដើម
សម្រាប់វិញខ្សែជាប់ល្អណាស់។ ដើម គេកាត់កង់ៗយកស្វារផឹកព្យាបាលជំងឺ
មូល។

ជម្នូជ្រលក់ /ជំ-ពូ-ជ្រ-លក់/ ន. ចុល្លត្រីក្សមានប្រភពពីអមេរិកក្តៅ គេដាំជុំវិញ
គេហដ្ឋានជាលម្អ។ គ្រាប់ជម្នូជ្រលក់មានជាតិជ្រលក់ពណ៌ក្រហមលាយពណ៌
លឿងកាវ គេប្រើសម្រាប់ជ្រលក់សំពត់អាវឬរបស់ផ្សេងៗ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ
បុរាណ ស្លឹក គេយកដាំទឹកងូតឬត្រាំពេលកើតជំងឺ គ្រុនចាញ់ គ្រុនមានពិស
ស្បែក ឬ គ្រុនក្តៅ ជាដើម។

ជំរំចុង /ជំរ-ចុង/ ន. (ម.ព. កំរំឡុង)

ជំរំបាញ់ /ជំរ-បាញ់/ ន. លតាជាតិធំមួយប្រភេទវារលើដើមខ្ពស់ពីដីក្នុងព្រៃស្រោងឬ
ព្រៃល្វោះ។ ដើមជំរំបាញ់មានបញ្ចេញជំរំពណ៌សសម្រាប់លាបព្រួញបាញ់សត្វ
ព្រៃ។

ជ ឈ ញ

ជាតូបការ /ជា-តូ-ប៉ៈ-កា/ ន. គ្រឿងឥស្សរិយាករណៈមួយប្រភេទ។ (ម.ព. រុក្ខវិទ្យា
ឥស្សរិយយស ផង។)

ជើងគោព្រៃ /ជើង-គោ-ព្រៃ/ ន. ចុល្លព្រឹក្សស្ទើរវារដុះនៅព្រៃឈ្មោះតាមមាត់ផ្លូវមាត់
ព្រៃសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្លឹកអាចម្លូរបានជក់បាន។ មែកនិងសំបកគេធ្វើ
ខ្សែពួរ។ នៅប្រទេសជប៉ុនទៀត ជើងគោព្រៃដុះឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រ។

ជើងគោស /ជើង-គោ-ស/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមានកំណើតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ឬ
ដាំយូណាស់ហើយ។ គេតែងដាំជិតផ្ទះសម្រាប់ជាលម្អ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ
ស្លឹកកិនឱ្យម៉ត់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដំបៅច្រមុះ។ គេស្សោស្លឹកវាផឹកដើម្បីឱ្យបាត់
ក្អក។

ជើងគោផ្កាស /ជើង-គោ-ផ្កា-ស/ ន. ចុល្លព្រឹក្សដុះក្នុងព្រៃជ្រុះស្លឹកលើដីទំនាប។
នៅប្រទេសកម្ពុជា គេយកសំបកជើងគោផ្កាសស្សោរសូត្រឱ្យបានសល្អ។ ស្លឹក
សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរមាស់។

ជេងគ្រេងក្រហម /ជេង-គ្រេង-ក្រហម/ ន. (ម.ព. មូរក្រហម។)

ញឹញ /ញឹញ/ ន. (ម.ព. រមាំង។)

ជ-ច-ឧ-ធន-ណ-ត-ថ-ទ-ធ-ន

ដាវក្រពើ /ដាវ-ក្រ-ពើ/ ន. (ម.ព. ពុំសែន ។)

ដើមប្រើស /ដើម-ប្រើស/ ន. (ម.ព. លម្អិត ។)

ដើមសេដ្ឋី /ដើម-សេត-បី/ ន. (ម.ព. ឆ្លឹងពស់ ។)

ជំ /ជំ/ កិ. ជ្រាបជាតិដំបែទៅក្នុងបាយដំណើបហើយប្រែក្លាយជាបាយដំណើបទៅជា
ត្រប៉ែមានក្លិនប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្រា។

ជំឡូងត្រឹង /ជំ-ឡូង-ត្រឹង/ ន. (ម.ព. ប្រទាលនាងស ។)

ឌឹងប៊ុក /ឌឹង-ប៊ុក/ ន. ស្តាប់ពង់ឫស្សី, ឧបករណ៍ក្លែងមួយប្រភេទរបស់ជនជាតិដើម
ភាគតិចខ្មែរ។ នៅពេលគេលេង គេទះផ្នែកសងខាងនៃបំពង់ឫស្សី។

តាត្រៅទឹក /តា-ត្រៅ-ទឹក/ ន. (ម.ព. ព្រហ្មតទឹក ។)

ត្បាល់កិន /ត្បាល់-កិន/ ន. (ម.ព. កំញាកញាង ។)

ត្រប់មមីស /ត្រប់-ម-មីស/ ន. ត្រប់មួយប្រភេទមានប្រភពមកពីអាម៉េរិកក្តៅ ហើយ
ត្រូវបានយកទៅដាំនៅប្រទេសក្តៅ។ វាអាចដាំជាក្រូជាតិលម្អ។ មែកខ្លីគេ
បរិភោគជាមួយស៊ុតមាន់ឬទា ដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម ឯស្លឹកបុកពាលក្តើង
គេប្រើជាថ្នាំសម្រាប់រឹតក្មេងខ្យល់គរ ហើយ ស្លឹកនេះ គេប្រើជាសាប៊ូបាន។ ត្រប់
នេះមានប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺច្រើនយ៉ាងតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ។ អ្នកខ្លះ
ហៅត្រប់នេះថា អាម៉ែកនូល ។

ត្រួន /ត្រួន/ ន. រោងតូចមាន៣ថ្នាក់, បង្គោលរោងមានដោតបាយសីច្រើនថ្នាក់; នៅ
ថ្នាក់លើបំផុត គេដាក់ធាតុពណ៌បាំងពីលើនិងមានដោតមាន់ឆ្កាងនឹងសសត្រួន។

ថ្មចង្ក្រាន /ថ្ម-ចង-ក្រាន/ ន. (ម.ព. ពង្រភ្នំ ។)

ថ្មរាប់ /ថ្ម-រាប់/ ន. (ម.ព. ប្រទាលបូស ។)

ថ្នាង /ថ្នាង/ ន. (ម.ព. កន្ទុយរលូ ។)

ជ-ច-ខ-គ-ណ-ត-ថ-ទ-ធ-ន

ទុង្សា /ទុង-សា/ ន. នាមទេពធីតាជាបុត្រីមហាព្រហ្ម។ ព្រះនាងជាបុត្រីច្បងក្នុង
ចំណោមបុត្រីទាំងប្រាំពីរបស់កបិលមហាព្រហ្ម។ រឿងនេះមាននិទានក្នុងសង្គ្រាន្ត
សូត្រ។ កាលបើឆ្នាំណាមានសង្គ្រាន្តជាថ្ងៃអាទិត្យ ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែលព្រះនាង *ទុង្សា*
គ្រប់គ្រង។ ព្រះនាង *ទុង្សា* សៀតផ្កាទទឹម គ្រឿងប្រដាប់បទុមរាគ ភាក្សាហារផ្លែ
ឧទុម្ពរ អាវុធស្នាំចក្រ ធ្វេងសង្ខ ពាហនៈគ្រុឌ។

ទៀន /ទៀន/ ន. (ម.ព. *ក្ររពនទឹក*។)

ទេវតាប្រាំបីទិស /ទេ-វៈ-ជា-ប្រាំ-បី-ទិស/ ន. (ម.ព. *ស្តឹងពស់*។)

ទំពាំងបាយជូរព្រៃ /ទំ-ពាំង-បាយ-ជូ-ព្រៃ/ ន. (ម.ព. *ករក្រឹក*។)

ធិបតិន្ទ /ធិប-ប៉ៈ-ធិន/ ន. គ្រឿងឥស្សរិយាករណៈមួយប្រភេទ។ (ម.ព. *រឿង
ឥស្សរិយយស* ផង។)

នក /នក/ កិ. អស់តំណែងដោយចាស់ឬដោយផុតបុណ្យ។ ឧ. *មេស្រុកនក*។

នប់ /នប់/ ន. ពិធីការពារប្របណ្តេញខ្មោចព្រាយបិសាចតាមរយៈការប្រើមន្តអាគម
ដោយបោះដែកគោលឬព័ទ្ធសីមាគ្រងកន្លែងដែលគេត្រូវបង្កាត់ភ្លើងឱ្យស្រីកូនខ្ចី
អាំង។

នុងឃ្លើល /នុង-ឃ្លើល/ ន. ឧបករណ៍តន្ត្រីផ្តុំមួយប្រភេទ ក្នុងពពួកឧបករណ៍ស្នែង
របស់ជនជាតិពួង។ ឧបករណ៍នេះធ្វើពីស្នែងក្របី, អណ្តាតធ្វើពីឫស្សីបិទក្រមួន
សត្វម្រាមត្រង់កណ្តាលគួ។ ផ្នែកចុងត្រូវចិតឱ្យមានរន្ធ។ ពេលផ្តុំ គេប្រើមាត់និង
ដៃ។ វាជាឧបករណ៍មានសូត្រល្អច្រាងស្នែងទាក់ដំរី។ គេផ្តុំវាតែក្នុងពិធីអន្លង
ហៅព្រលឹងសក្តិសិទ្ធិ ព្រលឹងបុព្វបុរស។

ន្ទម /នៈ-ហ៊ុម/ ន. ឧបករណ៍តន្ត្រីផ្តុំមួយប្រភេទ ក្នុងពពួកខ្យុយ ជារបស់ជនជាតិពួង។
ន្ទមមានរន្ធដែលគេបោះខាងមុខចំនួនបួននិងរន្ធផ្នែកខាងក្រោមចំនួនមួយ, រន្ធ
ខាងលើសម្រាប់បញ្ចេញសូរ រន្ធខាងក្រោមសម្រាប់បង្កើរខ្យល់ចោល។ សូរន្ទម

ជ-ថ-ខ-ធ-ណ-ត-ថ-ទ-ធ-ន

មានលក្ខណៈបង្កើត។ វាជាឧបករណ៍កម្សាន្តមួយបែប ប៉ុន្តែ មានត្រណមមិនឱ្យផ្គុំ
ន្ទូមលើផ្ទះក្នុងភូមិទេ។ ក្រោយពេលចប់ពិធី គេអាចទុកប្រើក្នុងពិធីលើកក្រោយ
សែនព្រេនលើកក្រោយទៀត។

បក្សីហ៊ានស្លឹក /បាក់-សី-ហ៊ាន-ស្ល/ ន. ឈ្មោះស្មៅរឹងដូចដើមចេកមួយប្រភេទមាន
ដើមកំណើតក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ វាជារុក្ខជាតិលម្អផ្កា។ ឈ្មោះផ្កានេះ
គេដាក់តាមរូបរាងផ្កាដែលមានលក្ខណៈដូចជាកូនបក្សីដ៏ស្រស់ស្អាត។

បង្កោជំរី /បង់-គោ-ជំ-រី/ ន. ឈ្មោះដើមឈើមួយដុះក្នុងព្រៃជ្រៅ, ឫសឈើនេះ ដុះពី
គល់ចេញមកក្រៅដី មានទំហំធំណាស់ គេឱ្យឈ្មោះជាឫសជើងទោម ដែលគេ
និយមយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើកង់ទេះគោ។ វាជាប្រភេទឈើល្អហើយជាប់បាន
យូរ គេប្រើសម្រាប់សង់ផ្ទះ។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *បង្កោ*។

បង្កោស៊ីផ្លែ /បង់-គោ-ស៊ី-ផ្លែ/ ន. ឈ្មោះដើមឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់។ ផ្លែ
វាតូចៗ មានសរសៃម គេចូលចិត្តបរិភោគណាស់។ ឈើអាចប្រើសម្រាប់សង់រោង
បណ្តោះអាសន្នបាន។ មែកធាងស្អាតៗប្រើធ្វើឧសដុតឆេះល្អ។ អ្នកខ្លះហៅឈើ
នេះថា *បង្កោ* ឬ ហៅថា *មូល*។

បង្វល់ /បង់-ង្វល់/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ឬព្រៃល្អោះលើដីមាន
ថ្ម ច្រើន ឬ តាមមាត់អូរឬលើភ្នំស្រែ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹក គេប្រើសម្រាប់
ធ្វើថ្នាំព្យាបាលកមរមាស។

បញ្ញាសជាតិក /ប៉ាញ់-ញ៉ា-សាក់-ជា-ដាក់/ (បា. *បញ្ញាស* «ហាសិប» + *ជាតិក*
«រឿងកំរិតជាតិរបស់ព្រះពុទ្ធ») ន. ជាតិកមួយប្រភេទដែលនិទានពីរឿងកំរិត
អតីតជាតិ៥០រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ។ ជាតិកជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធពុទ្ធសាសនា
នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសថៃ ប្រទេសឡាវ និង ប្រទេសភូមា។ បណ្តាឈ្មោះ
រឿងទាំង៥០ដែលចេញពីប្រទេសទាំងបី មានតែ១៥ឈ្មោះទេដែលដូចគ្នា។
ឈ្មោះបញ្ញាសជាតិកខ្មែរមាន ១. សមុទ្រយោស, ២. សុធនកុមារ, ៣. សុត្តធនុ,
៤. រតនប្បជោត, ៥. សិរីបុលកិត្តិ, ៦. វិបុលរាជ, ៧. សិរិច្ចឡាមណី, ៨. ចន្ទ-
រាជ, ៩. សុកមិត្ត, ១០. សិរិធរសេដ្ឋី, ១១. សព្វសិទ្ធិ, ១២. ទុលកបណ្ឌិត, ១៣.
អាទិត្តរាជ, ១៤. ទុកមាសិក, ១៥. មហាសុរសេន, ១៦. សុវណ្ណកុមារ, ១៧. កនក-

រាជ, ១៨. រិយបណ្ឌិត, ១៩. ធម្មសោណ្ឌក, ២០. សុទស្សនមហារាជ, ២១. វត្តង្គ-
លីវរាជ, ២២. បោកណកបិលបុរេនវិន្ទ, ២៣. ធម្មិកបណ្ឌិត, ២៤. មហាបុរិស, ២៥.
ធម្មរាជ, ២៦. នរជីវ, ២៧. សុរុប, ២៨. មហាបទុមកុមារ, ២៩. ភណ្ណកាតារកុមារ,
៣០. ពហុលគារី. ៣១. សេតបណ្ឌិត, ៣២. បុប្ផរាជ, ៣៣. ពារាណសិវរាជ, ៣៤.
ព្រហ្មយោសរាជ, ៣៥. ទេវវត្តកុមារ, ៣៦. សលក, ៣៧. សិទ្ធិសារ, ៣៨. នរជីវ,
៣៩. អតិទេវរាជ, ៤០. សិម្ពនាទ, ៤១. សុវណ្ណសង្ខារជកុមារ, ៤២. សុវត្ថ, ៤៣.
ទេវន្ទ, ៤៤. សុវណ្ណកច្ចុប, ៤៥. សុបិនកុមារ, ៤៦. សុវណ្ណហង្ស, ៤៧. សិទ្ធិសារ
(វន្តជវនេត្រ), ៤៨. សិរីសារជកុមារ, ៤៩. ចន្ទយាត, ៥០. សទ្ធាតិស្សចក្កវត្តិ។

បញ្ជីក្អែកធំ /បាញ់-ញើ-ក្អែក-ធំ/ ន. ឈ្មោះគុម្មត្រីក្សធ្វើប្រាណាលើឈើធំៗក្នុងព្រៃ
ក្រាស់។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រក្បួនបុរាណ គេស្សោរដើមនេះឱ្យនារីទើបសម្រាលកូនផឹក។
បណ្ឌូលពេជ្រ /បន់-ដូល-ពិច/ ន. ឈ្មោះវល្លិវិងមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ និង
ព្រៃល្មោះ។ ដើមមានរសល្ងឹងណាស់ គេប្រើសម្រាប់ជាថ្នាំផឹកឱ្យបរិភោគបាយ
បាននិងផឹកក្រោយ ពេលបាយដើម្បីឱ្យរលាយអាហារ។ គេច្រើនត្រាំដើមក្នុងស្រា
ជាថ្នាំលើកកម្លាំង។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រក្បួនបុរាណ គេប្រើដើមផ្សំធ្វើជាថ្នាំរំងាប់ពាគ
សន្លាក់ផ្តឹង។ គេឆុងឫសផឹកព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់។

បន្ទូលឆត្រ /បន់-ទូល-ឆត់/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីមួយកើតនៅចំបន្ទូលក្បាល។

បន្លា (ដើម) /បន់-ឡា/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សនាំពីប្រទេសអាមេរិកក្តៅមកដាំជាលម្អ។

បន្លាក្បាលយក្ស /បន់-ឡា-ក្បាល-យាក់/ន. ចុល្លត្រីក្សស្ទើរវារមួយប្រភេទដុះក្នុង
ព្រៃគុម្ពាត។ ផ្កាស្រស់ គេអាចបរិភោគជាបន្លែបាន។ ឈើដែលបុកឱ្យម៉ត់ គេ
យកឆ្នុងពេលមានពាគងេងងោងឫវិងស៊ឹង។

បន្លាមាស /បន់-ឡា-មាស/ ន. គុម្មត្រីក្សវារឡើងដើមឈើដុះក្នុងព្រៃធំឬក្នុងព្រៃ
ចុល្លត្រីក្ស។ ពេលខ្លះ គេវាដាំសម្រាប់ធ្វើរបេង។

បន្លាយក្ស /បន់-ឡា-យាក់/ ន. គុម្មត្រីក្សមានបន្លាច្រើន មានកំណើតក្នុងប្រទេស
អាមេរិកក្តៅ។ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដើមបន្លាយក្សដុះដេរជាលក្របកន្លែង។ គុម្ម
ត្រីក្សបន្លានេះច្រើនដុះលើដីសើមណាដែលគេកាប់ឈើអស់ឬជិតអស់, កន្លែង
ណាមានឈើច្រើន បន្លាយក្សពុំអាចដុះបានឡើយ។ ដើមនេះអាចប្រើជាជីស្រ
ស់។ អ្នកខ្លះហៅបន្លានេះថា *ព្រះខ្ពបយក្ស*, អ្នកខ្លះហៅថា *បន្លាយូន* ។

បន្លាស្លឹត /បន់-ឡា-ស្លឹត/ ន. វល្លិធំមួយប្រភេទមានមែករឹងដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ស្លឹក
ខ្លីធ្វើបន្លែ ឬ របាយបាន, ផ្លែសម្រាប់លាងសក់, សំបកអាចស្សោជ្រលក់សំណាញ់។
ផ្លែគេប្រើជាថ្នាំច្រើនមុខណាស់ ដូចជា បូស ស្រែង យួង ជាដើម។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ-
បុរាណ គេផឹកទឹកត្រាំផ្លែធ្វើឱ្យទន់លាមក ផ្លែជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ
តម្រងទឹកនោម និង ញោកនោម, សាច់នៃគ្រាប់ ពេលប្រឡេះគ្រាប់ចោល ជាថ្នាំ
ធ្វើឱ្យនោមច្រើន និង ប្រើជាថ្នាំធ្វើឱ្យក្អួត, គ្រាប់ជាថ្នាំ គេប្រើសម្រាប់សម្រួលការ
សម្រាលកូន។ អ្នកខ្លះហៅដើមនេះថា *បាយដំណើប*, *សំបុយ* ឬ *សណ្តែកកំបុយ*។

បណ្តាងជាតិ /ប៉ាក់-ណង់-តៈ-ជាត/ ន. រុក្ខជាតិពួកមួយមានសន្លឹកទ្រុបទ្រុល, ច្រើន
ដុះក្រោមម្លប់លើភ្នំឬលើដីជាំទឹក មានមាត់ជ្រោះជាដើម។ វាជាប្រភេទរុក្ខជាតិ
មិនបន្តពូជដោយផ្កាឬគ្រាប់ទេ។ ឧទាហរណ៍ *ប៉ប្រកជាបណ្តាងជាតិមួយប្រភេទ*។

បរាភវិស្សត្រ /ប៉ាក់-វ៉ា-ភាក់-វ៉ាក់-ស្សត/ ន. ឈ្មោះព្រះសុត្រមួយសម្តែងអំពីសេចក្តី
វិនាស១២យ៉ាង។ ព្រះសុត្រនេះជាសំណួរចម្លើយរវាងទេវតានិងព្រះពុទ្ធសមណ
គោតម។

ប៉ប្រើស ១ /ប៉-ប្រើស/ ន. ឈ្មោះវល្លិមានបន្លាមួយប្រភេទ វាឡើងឈើធំៗក្នុងព្រៃ
ក្រាស់និងព្រៃស្រោងដុះលើដីថ្មលើភ្នំ។ ដើមប៉ប្រើសអាចប្រើធ្វើចំណង់បាន។ តាម
វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ មើមវា គេយកត្រាំស្រាផឹកធ្វើជាថ្នាំលើកកម្លាំង។

ប៉ប្រើស(វៃល្លិ) ២ /ប៉-ប្រើស/ ន. វៃល្លិដើម្បីមួយប្រភេទវារឡើងមែកឈើក្នុងព្រៃក្រាស់
លើក្នុងខ្ពស់។ ពន្លកមែកខ្លីៗ គេអាចបរិភោគជាបន្លែបាន។ ដើម គេប្រើសម្រាប់ធ្វើ
ខ្សែចងរបស់ផ្សេងៗ។

បលិពោធប្រាំក-លិ-ពោត/ ន. (បា.) គ្រឿងរារាំង, ការរារាំង, ឧបសគ្គ; កង្វល់។ (ព.ពុ.)
បលិពោធទ១៦ គឺ ១. អាករណបលិពោធកង្វល់ដោយស្លៀកពាក់, ២. អលង្ការ
បលិពោធកង្វល់ដោយតុបតែងកាយ, ៣. កម្មារបលិពោធកង្វល់ដោយទាក់ទង
នឹងជាងមាស, ៤. មជ្ឈនបលិពោធកង្វល់ដោយដុសខាត់រាងកាយ, ៥. និក្ខិបន-
បលិពោធកង្វល់ដោយទុកដាក់ទ្រព្យធន, ៦. ឆោរនបលិពោធកង្វល់ដោយ
លាងសម្អាតទ្រព្យរបស់, ៧. មាលាបលិពោធកង្វល់ដោយរកផ្កាមកក្រងតុប
តែង, ៨. គន្ធបលិពោធកង្វល់ដោយរកភ្លិនក្រអូបមកអប់, ៩. វាសនបលិពោធកង្វល់
ដោយរកគ្រឿងអប់, ១០. ហិតកបលិពោធកង្វល់ដោយរកផ្លែសម័មក
ប្រោះព្រំសក់, ១១. អាមលកបលិពោធកង្វល់ដោយរកផ្លែកន្ទួតព្រមកប្រោះព្រំ
សក់, ១២. មត្តិកបលិពោធកង្វល់ដោយរកដើមកផ្សំនឹងសម័និងកន្ទួតព្រៃ
សម្រាប់ប្រោះព្រំសក់, ១៣. សុចិកបលិពោធកង្វល់ដោយរៀបសក់, ១៤. ពន្ធ
កបលិពោធកង្វល់ដោយ បួង ចង ក្រងសក់, ១៥. កោច្ចបលិពោធកង្វល់ដោយ
សិតសក់, ១៦. កប្បកនហាបកបលិពោធកង្វល់ដោយកាត់សក់ឬលាងសក់ ។

បាក់ដឹង /បាក់-ដឹង/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សប្រព្រឹក្សតូចមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោង។
ជំរនៅចុងត្រួយសម្រាប់ធ្វើការបិទភ្ជាប់មុខនិងដងកាំបិត។

ប៉ាងកាបាក់ /ប៉ាង-កា-បាក់/ ន. ឈ្មោះដើមឈើមួយប្រភេទកម្ពស់ពី២៥ទៅ៣០
ម៉ែត្រដុះក្នុងព្រៃជ្រៅ។ ឫសវាដុះពីគល់ចេញមកក្រៅដីមានទំហំធំៗ, គេឱ្យឈ្មោះ
ជាឫសជើងទោម ដែលគេនិយមយកមកប្រើ សម្រាប់ធ្វើកង់រទេះគោ។ ឈើល្អ
ហើយជាប់បានយូរ គេប្រើសម្រាប់សង់ផ្ទះ។

ប៉ាងកាចាត /ប៉ាង-កា-ចាត/ ន. ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ មែករឹងមានកម្ពស់ពី១ទៅ ២ម៉ែត្រ មានដើមកំណើតក្នុងប្រទេសអាមេរិកកណ្តាលខាងត្បូង, គេដាំជារុក្ខជាតិលម្អនៅទ្វីបអាស៊ី។ ស្លឹកវា គេអាចឆុងផឹកដូចតែ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណគេយកស្លឹកមកឆុងដើម្បីឱ្យមានកម្លាំង និង សាច់មុខល្អ។ គ្រូថ្នាំតែងប្រើដើមនេះផ្សំជាមួយរុក្ខជាតិដទៃទៀតធ្វើថ្នាំបំបាត់គ្រុន។

ប៉ាងផែក /ប៉ាង-ផែក/ ន. ព្រឹក្សពួកមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី២០ទៅ២៥ម៉ែត្រ មានសំបកពណ៌ក្រហមកាវ ដុះក្នុងព្រៃក្រាស់និងព្រៃឈ្លោះ។ សំបកក្រាស់ គេអាចទទួលទានម្តុំជំនួសស្លាបាន។ ឈើសាច់ម៉ដ្ឋ ធ្ងន់ ពណ៌ត្នោត មានតម្លៃសម្រាប់ធ្វើជាសសរផ្ទះ។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ព្រាលប្រើស* ។

ប៉ាតព្រម /ប៉ាង-ព្រម/ ន. ឈ្មោះចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទកម្ពស់ពី០.៥ទៅ១.៥០ម៉ែត្រ មានមែកទន់ឈ្លើយពណ៌លឿង ដុះក្នុងព្រៃស្ងួត ព្រៃឈ្លោះ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេឆុងស្លឹកផឹកដើម្បីព្យាបាលឱ្យបាត់សក់សក្កើង។

បាយក្តាំងស /បាយ-ក្តាំង-ស/ ន. (ម.ព. *ផ្កាមូលប្រាក់* ។)

បាយដំណើប /បាយ-ដំ-ណើប/ ន. (ម.ព. *បន្លាយក្ស* ។)

ប៊ុឆាយ /ប៊ុ-ឆាយ/ ន. ឈ្មោះស្ពៃមួយប្រភេទមានដើមកំណើតនៅបណ្តាប្រទេសនៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ។ គេនាំចូលមកដាំ ស្រុកចិនរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដោយកាត់តាមទ្វីបអាស៊ីខាងលិចឬប្រទេសម៉ុងហ្គោលី។ ស្ពៃនេះមានពូជច្រើន តែ នៅប្រទេសកម្ពុជា យើងអាចស្គាល់ពូជពីច្រើនជាងគេ គឺ *ប៊ុឆាយ* (ហៅតាមជនជាតិចិននៅប្រទេសកម្ពុជា) និង *ស្ពៃចិន* ស្លឹកផែកៗ, *ស្ពៃចិន* ស្លឹកឥតផែក។

ប៉ូចកាក់ /ប៉ូច-កាក់/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទកម្ពស់ពី៨ទៅ១០ម៉ែត្រ មានដើមកំណើតនៅប្រជុំកោះម៉ូលុក (Moluques) ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។ គេនាំមកដាំនៅប្រទេសខ្មែរ និង វៀតណាមខាងត្បូង ជារុក្ខជាតិលម្អ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ

គេយកគ្រាប់ប្រើធ្វើជាថ្នាំ លើកកម្លាំង ព្យាបាលជម្ងឺក្រពះ, ព្យាបាលរាក។ ប្រេងនៃ គ្រាប់ គេប្រើសម្រាប់រឹតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺសន្លាក់ផ្លឹង។

ប៉េះឡេះ /ប៉េះ-ឡេះ/ ន. បណ្តុំជាតិមួយប្រភេទកម្ពស់ពី០.៨ទៅ១.៥ម៉ែត្រ មាន មែកអាចវារលើរុក្ខជាតិនៅជិត ដុះក្នុងព្រៃធំនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ គេយកស្លឹកខ្ចីធ្វើ ជាបន្លែទឹកគ្រឿង។

បាតប្រាំ /បាត-ប្រាំ/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីប្រាំពីរកើតនៅបាតដៃ។

បាត់កូន /បាត់-កូន/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានរោមច្រើនដុះក្នុងព្រៃជ្រៅ ត្រជាក់។ ឈើគេនិយមប្រើសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងផ្ទះ។

បាត់មាត់ /បាត់-មាត់/ ន. ឈ្មោះត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់។ ត្រួយវា គេ អាចបរិភោគជាបន្លែបាន។ ឈើជាឈើប្រណីតលេខ៣មានពណ៌ក្រហមកាវ គេ ប្រើសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងផ្ទះ ដូចជា ក្តារក្រាល ជញ្ជាំង គ្រោងទ្វារ បង្អួច។ល។

បាយកក /បាយ-កក/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃមាត់សមុទ្រ។ ផ្លែ មានរាងមូលត្រមៀចតូចៗដុះជាចង្កោមជាកញ្ចុំ។ អាចបរិភោគបាន។

បាយដំណើប (វល្លិ) /បាយ-ដំ-ណើប/ ន. ចុល្លត្រីក្ស ជួនកាល ជាវល្លិមានបន្លា ច្រើន វារឡើងដើមឈើ។ វល្លិបានដំណើបច្រើនដុះនៅជុំវិញទន្លេសាបក្នុងវាល ដី ខ្សាច់ដែលមានឧទ្ធផលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសសៀម។ ស្លឹកខ្ចី គេ យកធ្វើបន្លែប្តូរបាយបាន។ មែកធាង គេដុតជាឧស។

បាយទា /បាយ-ទា/ ន. បណ្តុំជាតិមួយប្រភេទដុះអណ្តែតក្នុងទឹកមិនហូរ ជារុក្ខ- ជាតិមួយដុះហ័ស។ បណ្តុំជាតិល្អិតនេះជាអាហារសម្រាប់សត្វទា។ គេយកវាធ្វើ ជីស្រស់ក៏បាន។

បាយកូរាំង /បាយ-កូ-រាំង/ ន. ឈ្មោះឈើមួយ មានកម្ពស់ពី២៥ទៅ៣០ម៉ែត្រ ដុះ ក្នុងព្រៃជ្រៅនៃឥណ្ឌូចិន។ ឫសឈើនេះដុះពីគល់ ចេញមកក្រៅដីមានទំហំធំៗ

គេឱ្យឈ្មោះជាបួសជើងទោមដែលគេនិយមយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើកង់ទេះ
គោ។ ឈើល្អហើយជាប់បានយូរគេប្រើសម្រាប់សង់ផ្ទះ។

បាយរមាស /បាយ-រ-មាស/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី២ទៅ៥ម៉ែត្រ
ដុះក្នុងព្រៃស្រោងនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសឡាវ និង ប្រទេសវៀតណាមភាគ
ខាងត្បូង។ ស្លឹកខ្លីៗនិងផ្លែឆ្អិនហើយ គេអាចបរិភោគបាន។ ឈើ គេអាចប្រើធ្វើ
បង្គោលរបង។

ប៊ីសន្លឹក-អំព្រំ /ប៊ី-សន់-ឡឹក-អំ-ព្រំ/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយពួក មានរោមច្រើន ដុះក្នុង
ព្រៃស្រោង ឬ តាមមាត់ផ្លូវមានថ្ម លើទួល។ ស្លឹកជាថ្នាំប្រើដោយពេទ្យសត្វ
សម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៃបសុសត្វនានានិងសត្វដែលចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះ។

បូព្រឹក /បូ-ព្រឹក/ ន. ឈើមានកម្ពស់ពី៧ទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃជ្រុះស្លឹកនៃអាស៊ី
ក្តៅ គេនិយមដាំដើមនេះជាលម្អ។ មានពូជរឹងមួយប្រភេទទៀតដុះឯងៗក្នុងព្រៃ
ត្រជាក់ជើងភ្នំបូកគោ។ គេនិយមដាំពូជរឹងនេះក្នុងក្រុងធំៗជាលម្អ ដោយដើមនេះ
មានផ្កាក្រហមល្អមើល។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ផ្លែវា គេទទួលទានប្រើជាថ្នាំ
បញ្ចុះ។ គ្រាប់វា គេអាចជំនួសស្លាបាន។ គេស្នេហាឈើឱ្យស្រ្តីទើបសម្រាលកូនផឹក
ជាថ្នាំលើកកម្លាំង។

បើស /បើស/ ន. គុម្ពដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះនៃទ្វីបអាស៊ីក្តៅ, គេដាំជាលម្អក្នុងសួន។ ដើម
ដែលមានឈ្មោះថា «ដើមឆ្នុកដប» សម្រាប់ធ្វើកំសួលសន្ទូច ឬ ធ្វើក្រដាសធុន
អន់ឬមួយសង់ទូកតូចៗ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេស្នេហាស្លឹកលាងដំបៅ។ ស្លឹក
អាចធ្វើថ្នាំបញ្ចុះបាន។

បើសសមុទ្រ /បើស-ស:-ម៉ុត/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះ តាមមាត់សមុទ្រលើ ដី
មានថ្មនៃប្រទេសក្តៅ។ គេនិយមដាំដើមនេះជាលម្អ ដោយសារវាជារុក្ខជាតិមាន
ស្លឹកច្រើននិងផ្កាលឿងធំៗ ហើយ ជាដើមឱ្យម្លប់។

បេឡើយ /បេ-ឡើយ/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ មានកម្ពស់១៥ពី៣០ម៉ែត្រ ដុះក្នុង ព្រៃធំនៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាម។ ឈើមានពណ៌លឿងការវែកទុកជាឈើ លេខមួយសម្រាប់ សង់ផ្ទះ ឬ ធ្វើ តុ ទូ ជាដើម។

បេឡើយលឿង /បេ-ឡើយ-លឿង/ ន. ឈើមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី២៥ទៅ៣០ ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃធំឬព្រៃឈ្លោះនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមភាគខាង ត្បូង។ ឈើមានពណ៌ដាំដៃងការឬលឿងការ មានតម្លៃណាស់សម្រាប់ប្រើសង់ ផ្ទះ។

បំពង់ប្រហុក /បំ-ពង់-ប្រ-ហុក/ ន. (ម.ព. បេឡើយលឿង ។)

បំពង់ស្រមោច /បំ-ពង់-ស្រ-ម៉ោច/ ន. គុម្មត្រីក្សមួយប្រភេទវារលើដើមឈើលើដី ទំនាបមានខ្យាច់ក្នុងព្រៃឈ្លោះ ច្រើនដុះក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៃប្រទេសកម្ពុជានិង ប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូង។ បំពង់មានពីរយ៉ាង, បំពង់ខ្លីមានសណ្ឋាន ប្រហែលស្លែ បំពង់ចាស់មានរាងទ្រវែង។

បំពង់ស្រមោចកំពត /បំ-ពង់-ស្រ-ម៉ោច-កំពត/ ន. បំពង់ស្រមោចមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ប្រហែលមួយម៉ែត្រដុះលើដីសើមៗតាមមាត់ព្រៃធំលើដីទំនាបឬលើ ភ្នំ។ បំពង់រាងខ្លី តែ ធំជាងបំពង់នៅខេត្តកំពង់ធំ, គម្របមានឆ្នូតៗខាងក្នុង។

បំពង់ស្រមោចពោធិ៍សាត់ /បំ-ពង់-ស្រ-ម៉ោច-ពោ-សាត់/ ន. បំពង់ស្រមោចមួយ ប្រភេទគ្មានរោម វារតោងឈើជិតខាង ដុះក្នុងវាលភក់ល្បាប់កណ្តាលព្រៃនៃខេត្ត ពោធិ៍សាត់ និង នៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូង។ ស្លឹកគ្មានរោមមានទងសំប៉ាត រាងដូចស្លាប។ បំពង់មានពីរប្រភេទ បំពង់ខាងលើរាងដូចកូនដប, បំពង់ខាង ក្រោមរាងជាបំពង់តូចៗ។ ភាគដែលលយចេញរាងដូចជម្រាបព្រួយ។

បំពាក់សក់ /បំ-ពាក់-សក់/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សច្រើនក្លាយជាវល្លិ ដុះក្នុងព្រៃមាត់សមុទ្រ នៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូង។ ផ្កាមានពណ៌លឿងការ ភ្លិនក្រអូប, គេច្រើនប្រើដោតជាកម្រងឬសម្រាប់បំពាក់សក់នារីជាលម្អ។

ប្រក រ/ប្រក/ ន. ឈ្មោះឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល ចាប៊ីដងវែង គឺ គេកេះដេញលើខ្សែតូចដើម្បីបញ្ចេញសូររបទនិងខ្សែធំមួយទៀត ដើម្បីបញ្ចេញសូរកំដរ។ ពេលលេង គេផ្គុំប្រអប់សូរនឹងដើមទ្រូង។ ប្រអប់សូរធ្វើ ពីសំបកផ្លែឃ្នោតទុំស្ងួតដែលគេចងក្លាប់នឹងតួដងដោយខ្សែ។ នៅលើតួមានខ្នង ធ្វើពីឈើចំនួនប្រាបបីទនឹងក្រមួនសត្វម្រាម។ ដងខាងលើរាងត្រង់ធ្វើពីឫស្សី ពកមានចោះរន្ធពីឆ្ងាយពីម្ខាងទៅម្ខាងសម្រាប់សិកព្រលួតធ្វើពីឫស្សីចុះផ្នែកចុង ខាងលើដង។ ដងក្រោមរាងអែនធ្វើពីឈើសម្រាប់ចងខ្សែ។ អ្នកលេងប្រកច្រើន ចេះច្រៀង គឺ គេកេះបណ្តើរច្រៀងបណ្តើរ។ វាជាឧបករណ៍តន្ត្រីភ្លេងមួយប្រភេទ ពោលគឺ គេកូតដូចមីម។ គេប្រើឆាកពីឫស្សី។ ជនជាតិគ្រឹងនិងទំពួន ខេត្តរតន- គិរីហៅ ប្រក, ជនជាតិព្រៅ ហៅ ប្រឹក ។

ប្រឹក រ/ប្រឹក/ ន. ឈ្មោះគ្រឿងភ្លេងខ្សែមួយប្រភេទមានខ្សែតែមួយ។ ឆាកប្រឹកធ្វើពី ឫស្សីដូចមីម តួស្រដៀងមីម របៀបកូតក៏ដូចគ្នា តែ អំបោះចងផ្នែកខាងក្រោម បន្លាយមកមាត់ដោយចោះរន្ធសិកអំបោះតាមសាច់ស្បែកក្របីដែលគេចិតរាង មូលដូចប្រាក់កាសនិងខាត់ឱ្យស្តើងដូចក្រដាសសៀវភៅក្រាស់។ ជនជាតិភាគ តិចចារាយ ខេត្តរតនគិរី ចាត់ទុកប្រឹកជាមរតកមួយរបស់ខ្លួន។ គេស្តាប់សូរតន្ត្រី នេះតាមបំពង់ពាសមុខមានចោះមុខសិកកន្លាស់ឫស្សីតូចមួយចងអំបោះ បន្លាយទៅភ្ជាប់តួរបស់ប្រឹកក្រោមកន្លែងកូត។ សូរតន្ត្រីនេះរត់តាមខ្សែចូលទៅ ក្នុងបំពង់ស្តាប់។ បំពង់ស្តាប់នោះ គេយកឃ្នោតទុំមកធ្វើ។

ប្រក់ទឹក រ/ប្រក់-ទឹក/ ន. បណ្តាញជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងទីដីសើមមានកក់ល្អាប់នៃ ប្រទេសក្តៅសកលលោក។ ស្លឹកខ្លីៗ គេនិយមប្រើជាបន្លែបរិភោគជាមួយទឹកត្រៀង។

ប្រង់ទឹក រ/ប្រង់-ទឹក/ ន. ឈ្មោះបណ្តាញជាតិមួយប្រភេទមានកម្ពស់ប្រហែល៥០ សង់ទីម៉ែត្រដុះក្នុងទីដីសើមមានកក់ល្អាប់។ ស្លឹកខ្លីៗ គេប្រើធ្វើជាបន្លែបរិភោគ ជាមួយទឹកត្រៀង។

ប្រង់សមុទ្រ /ប្រង់-ស:-ម៉ុត/ ន. ឈ្មោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទមានដើមរាងដូចដើមដូង មានកម្ពស់ប្រហែល១ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះមិនឆ្ងាយពីសមុទ្រ។ មើមមានជាតិ ម្សៅ, គេត្រូវស្វែងយូរ ទើបបរិភោគបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើមើមវាធ្វើ ថ្នាំរំងាប់រោគផ្សេងៗ ដូចជា ជំពៅរលួយ, រោគកូនកណ្តុរ និង បូសទ្រនិច ជាដើម។

ប្រទាលជិន្នាត់ដៃ /ប្រ-ទាល-ជន់-លាត់-ដៃ/ ន. ប្រទាលមួយប្រភេទមាន មែកបែក ជាច្រើន មានបីជ្រុង មានបន្លា, គេដាំជារុក្ខជាតិលម្អ។ ដំរីវាមានជាតិពុលសម្រាប់ ធ្វើថ្នាំបំបាត់សត្វល្អិតដោយលាយជាមួយថ្នាំដទៃ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដំរីនេះ សម្រាប់រំងាប់រោគឈឺធ្មេញនិងចុកពោះ។ បណ្តាលដើមត្រាំក្នុងទឹកសម្រាប់ផឹក ព្យាបាលគ្រុននិងរាកមូល។

ប្រទាលនាងស /ប្រ-ទាល-នាង-ស/ ន. ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទមានមើមដុះ ទទឹងដី។ ផ្លែមានរាងពងក្រពើមានប្រវែងប្រហែល២សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹងពី១ទៅ ១៥សង់ទីម៉ែត្រ មានបន្លាតូចៗដូចរោមវែងៗ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើ គ្រាប់វាត្រាំស្រាសដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹង។ អ្នកខ្លះហៅដើមនេះថា *ដំឡូងគ្រឿង* ។

ប្រទាលបាយដំណើប /ប្រ-ទាល-បាយ-ដំ-ណើប/ ន. ឈ្មោះផ្កាអំរីតីដើមួយ ប្រភេទមានផ្កាជាចង្កោមវែងៗពណ៌ក្រហមក្រមៅមានគែមលឿង និង ភាគបក ចេញក្រៅក្រហមកាវ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទាលនេះច្រើនធ្វើប្រាណលើគល់ ត្នោតលើដីទំនាប។ គេនិយមយកដើមនេះមកដាំក្នុងផ្ទះជារុក្ខជាតិលម្អ។ តាម វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេយកទឹកស្វៅនៃប្រទាលនេះឱ្យក្មេងស្នមស្នាំងដូតឱ្យមាន កម្លាំងឆាប់ធំធាត់។

ប្រទាលបូស /ប្រ-ទាល-បូស/ ន. គុម្ពព្រឹកស្ទើរវារដុះលើដីស្លូតឬ នៅលើដីខ្សាច់ មាត់ សមុទ្រ ឬ ក្នុងព្រៃគុម្ពោតបន្លាប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសថៃភាគខាងត្បូង

និង ប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូង។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបកនិងឫស គេ ប្រើសម្រាប់ធ្វើថ្នាំបូស។ អ្នកខ្លះហៅប្រទាលនេះថា ថ្នាំរាប់ ។

ប្រទាលផ្លិត /ប្រ-ទាល-ផ្លិត/ ន. រុក្ខជាតិជាស្មៅតូចមានដើមកំណើតក្នុងប្រទេស ចិន ឬជប៉ុន, គេនាំយកមកដាំក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់រុក្ខជាតិលម្អសួន។ តាម វេជ្ជសាស្ត្របុរាណខ្មែរ ឫសដើមនេះ គេយកធ្វើថ្នាំព្យាបាលរោគផ្សេងៗ ដូចជា បន្ទាបពុលម្ហូបអាហារ, រំងាប់ជម្ងឺ បំពង់ក តឹងទ្រូង ឬ គ្រុន។ អ្នកខ្លះហៅប្រទាល នេះថា ប្រទាលពានជញ្ជាំង ។

ប្រទាលពស់ថ្នាំ /ប្រ-ទាល-ពស់-ថ្នាំ/ ន. ដើមដំបងយក្សមួយប្រភេទវារលើរបងឬ ជញ្ជាំងមានមែករាងត្រីកោណដើមកំណើតពីប្រទេសអាមេរិក គេយកមកដាំក្នុង ទ្វីបអាស៊ីជារុក្ខជាតិលម្អ។ ផ្កាស ក្លិនក្រអូប រីកពេលយប់។ ផ្លែ គេអាចបរិភោគបាន។ ពេលខ្លះ ផ្លែនេះមានលក់ក្នុងផ្សារ។

ប្រទាលពានជញ្ជាំង /ប្រ-ទាល-ពាន-ជញ្ជាំង/ ន. (ម.ព. ប្រទាលផ្លិត ។)

ប្រទាលរទេះជើងក្តាម /ប្រ-ទាល-រ-ទេះ-ជើង-ក្តាម/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយ ប្រភេទកម្ពស់២ទៅ៧ម៉ែត្រ ដុះក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិក, គេនាំមកដាំជារុក្ខជាតិលម្អ ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជ័រមានជាតិពុលខ្លាំងអាចធ្វើឱ្យខ្ញាក់ភ្នែក។ គេប្រើជ័រសម្រាប់ សម្លាប់ កណ្តុរ ឬ ក្តាម ក្នុងស្រែ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គ្រូថ្នាំខ្លះយកជ័រលាយ ជាមួយថ្នាំដទៃទៀតសម្រាប់រំងាប់រោគជាច្រើន ជាពិសេស រោគស្វាយ និង ជំងឺ ឈឺធ្មេញ។

ប្រទាលសេដ្ឋី /ប្រ-ទាល-សេត-ប៊ី/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្កាស្កា, គេនាំមកដាំគ្រប់ប្រទេសក្នុងសកលលោកជារុក្ខជាតិលម្អ។ ប្រទាលនេះមានច្រើន ប្រភេទ។ តាមជំនឿអរូបិ ពេលដើមនេះផ្កា គេជឿថាម្ចាស់វាច្បាស់ជានឹងកើត ទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាសេដ្ឋី។

ប្របូយ /ប្រ-បូយ/ ន. ឈ្មោះចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៣ទៅ៤ម៉ែត្រ ស្ទើរ
វា ឬ វាឡើងលើដើមឈើ ដុះក្នុងព្រៃនាមជុំវិញបឹងទន្លេសាប។ នៅប្រទេសដទៃ
ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដើមនេះច្រើនដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ដើមគេសម្រាប់ធ្វើជន្លង់
សណែកបណ្តុះ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេស្សោរប្រុសផឹកដើម្បីឱ្យលាមកទន់។

ប្រជុក /ប្រ-ជុក/ ន. ឈ្មោះត្រីក្សមួយប្រភេទ កម្ពស់ ៨ទៅ១០ម ជ្រុះស្លឹកអស់ខែមក
វាទៅមេសា តែមានផ្កា ឬផ្លែពេញដើម។ ត្រីក្សនេះដុះក្នុងកន្លែងណាដែលមានថ្ងៃ
ក្នុងប្រទេសខ្មែរ និង ឡាវ។ ដើមទាំងមូលគេនិយមទុក ធ្វើទូកឱ្យក្លែងៗជិះលេង។
អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ប្រជោក* ។

ប្រជូ /ប្រ-ជូ/ ន. គុម្មត្រីក្សស្ទើរវាវ ពេលខ្លះដុះជាវល្លិធំប៉ុនម្រាមដៃលើទីវាល ឬ លើ
ទួលដែលដីមានជាតិកំបោរប្លជាតិថ្មដុះនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ
បុរាណ គ្រូថ្នាំខ្មែរកាត់ដើមជាកង់ៗហើយស្សោរធ្វើថ្នាំជំងឺគ្រុន។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិ
នេះថា *ម្រាមនាង* ។

ប្រជោក /ប្រ-ជោក/ ន. (ម.ព. *ប្រជុក* ។)

ប្រមាត់ដីចិន /ប្រ-ម៉ាត់-ដី-ចិន/ ន. ឈ្មោះតិណជាតិមួយប្រភេទ គល់រឹង ដុះលើដី
សើមៗតាមមាត់ទឹក នៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូង។ ស្លឹកមានរស
ល្វឹងចត់។ ក្នុងការធ្វើម្ហូប ស្លឹកនេះ ជនជាតិខ្មែរនិយមបង់សម្លកកូរ។ ជនជាតិចិន
នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រើដើមនេះធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺទាក់ទងគ្រឿងរំលាយអាហារ។

ប្រមាត់ថ្មី /ប្រ-ម៉ាត់-ថ្មី/ ន. ស្មៅធ្មារមួយប្រភេទស្ទើរវាវលើដី ដុះប្រុសតាមថ្នាំងដើម
ដុះលើទីវាលត្រូវថ្ងៃនៃទ្វីបអាស៊ីផ្នែកក្តៅ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គ្រូថ្នាំខ្មែរប្រើ
ដើមនេះធ្វើថ្នាំ គេកិនស្មៅនេះឱ្យម៉ត់ជាមួយទឹកហើយឱ្យអ្នកកើតរោគថ្លើមផឹក។

ប្រមាត់មនុស្ស (ដើម) /ប្រ-ម៉ាត់-ម-នុស/ ន. (ម.ព. *រំលាយស្នង* ។)

ប្រមាត់មនុស្ស (ស្មៅ) /ប្រ-ម៉ាត់-ម-នុស/ ន. (ម.ព. *ផ្ទះ* ។)

ប្រមោញ /ប្រ-ម៉ោញ/ ន. សត្វមានរូបរាងដូចប្រមាតែមានតួចជាងប្រមា ពោមមាន
ប្រវែងខ្លីជាងប្រមា ផ្នែកខាងលើដងខ្លួនមានកាំរាងសំប៉ែត ផ្នែកក្រោមពោះមាន
ពោមខ្លីពណ៌ត្នោតខ្លី កន្ទុយតូច ហើយ នៅចុងកន្ទុយមានកញ្ចាំពោមដូចអំបោះ។

ប្រមោញស្វា /ប្រ-ម៉ោញ-ស្វា/ ន. ឈ្មោះបណ្តាញជាតិមួយប្រភេទច្រើនដុះក្នុងព្រៃភ្នំ
បូកគោ។ ពេលខ្លះ គេដាំប្រមោញស្វាជាដើមលម្អសួន។

ប្រលាស់ព្រះ /ប្រ-លាស់-ព្រះ/ ន. ឈ្មោះគុម្មត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោងនៃ
ប្រទេសកម្ពុជា។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គ្រូថ្នាំយកឫសដើមនេះផ្សំធ្វើថ្នាំព្យាបាល
ជំងឺរោចចិត្តផ្លូវចិត្ត។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ព្រាលខ្សាច់* ។

ប្រសាក់ញី /ប្រ-សាក់-ញី/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១០ទៅ២៥ម៉ែត្រ
ដុះក្នុងព្រៃកោងកាង ឬ ព្រៃមាត់ព្រៃមានទឹកប្រៃលើដីល្អាប់ សម្រាប់ឱ្យឫស
ចេញ ពីមែក(ទៅក្រៅដី)អាចដុះបាន។ ប្រសាក់ញីដុះមាត់សមុទ្រគ្រប់ប្រទេស
ក្នុងសកលលោក។ ឈើសាច់ម៉ត់ ពណ៌ក្រហម, គេនិយមប្រើធ្វើផ្ទះមាត់សមុទ្រឬ
ធ្វើស្ពាន របង រោងនេសាទ។ល។ ពេលគេជិត ដើមនេះអាចទៅជាជ្រូងល្អណាស់។
សំបកសម្រាប់ជ្រលក់សំណាញ់នេសាទ ឬ សម្លាប់ស្បែកសត្វ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ
បុរាណ គេស្វែងរកសំបកផឹកឱ្យបាត់រាក។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ប្រសាក់តូច* ឬ
ប្រសាក់ទឹក ។

ប្រសាក់តូច /ប្រ-សាក់-តូច/ ន. (ម.ព. *ប្រសាក់ញី* ។)

ប្រសាក់ទឹក /ប្រ-សាក់-ទឹក/ ន. (ម.ព. *ប្រសាក់ញី* ។)

ប្រសាក់ធំ /ប្រ-សាក់ធំ/ ន. (ម.ព. *រដ្ឋាង* ។)

ប្រាក់កាក់ /ប្រាក់-កាក់/ ន. វិល្លិប្រាក់កាក់ជាវិល្លិធ្មេរធ្វើប្រាណលើដើមឈើក្នុងព្រៃ
ឈ្មោះនៅអាស៊ីនិងអូស្ត្រាលីក្តៅ។ វិល្លិនេះចាក់ឫសភ្ជាប់ដូចកៅស៊ូទៅលើដើម
ឈើ។ គេនិយមដាំវិល្លិប្រាក់កាក់ជិតផ្ទះជាលម្អ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គ្រូថ្នាំប្រើ

វិល្លិប្រាក់កាក់ផ្សំជាមួយរុក្ខជាតិដទៃទៀតធ្វើឱសថសម្រាប់លើកកម្លាំងនិង
ព្យាបាលជំងឺអុត។

ប្រាក់ដំឡើង /ប្រាក់-ដំ-ឡើង/ ន. ឈ្មោះត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១០ពី១៥
ម៉ែត្រ, ទំហំជុំវិញអាចធំដល់៣ម៉ែត្រ, ដុះក្នុងព្រៃស្រោងឬក្រាស់មធ្យមនៅ
ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន។ ឈើប្រណីត គេសម្រាប់ ធ្វើសសរផ្ទះ និង ធ្វើ តុ ទូ ជាដើម។

ប្រុញស្នា /ប្រុញ-ស្នា/ ន. ចូលត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១១០ម៉ែត្រ ច្រើន
ដុះក្នុងព្រៃក្រាស់តាមមាត់ទឹក លើដីរាប ឬ ទួលមិនខ្ពស់ហួសពី៦០០ម៉ែត្រ។ ស្លឹក
ខ្លីអាចធ្វើអន្លក់ឬរបោយបាន, ផ្នែកអាចបរិភោគដែរ។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា
អង្កាញ់ស្នា ។

ប្រេងខ្យល់ស្លឹកតូច /ប្រេង-ខ្យល់-ស្លឹក-តូច/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទ ស្លឹកល្អិត
ពេលដើមចាស់ដុះហើស មានដើមកំណើតមិនប្រាកដ ឬ ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ឬ
ប្រទេសណូវែលហ្គីណេ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា គេច្រើនដាំក្នុងមណ្ឌីយដ្ឋាននិង
តាមវិថី។ ដើម គេអាចច្រើសង់ផ្ទះ។

ប្រេងខ្យល់ស្លឹកស /ប្រេង-ខ្យល់-ស្លឹក-ស/ ន. ប្រេងខ្យល់មួយប្រភេទ មានដើម
កំណើតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី, ក្នុងប្រទេសនេះ ប្រេងខ្យល់ស្លឹកសដុះជាព្រៃធំ
លិចទឹកមួយដង ឬ ច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ ព្រៃប្រេងខ្យល់ប្រភេទនេះដុះលើដី
ទំនាប ពុំអាចឡើងលើភ្នំខ្ពស់លើស៦០០ម៉ែត្រឡើយ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា គេ
ច្រើនដាំក្នុងមណ្ឌីយដ្ឋាននិងតាមវិថី។ ដើមនេះដុតឆេះឥតឬស្ទើរគ្មានសល់ផេះ
ឡើយ។ ឈើ គេអាចច្រើសង់ផ្ទះ។

ប្រាំតម្លឹង /ប្រាំ-តំ-ឡើង/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោងលើដីមានថ្ម។ ដើម
វា គេច្រើនធ្វើជាសសរផ្ទះ, សំបកវា គេអាចច្រើជាថ្នាំលាបសំណាញ់នេសាទឱ្យមាន
ពណ៌ប្រផេះ។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា ព័ន្ធវៃល។

ន

ដោម /ដោម/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទជាវល្លិវារលើដើមឈើ។ ស្លឹកខ្លីមានក្លិនស្អុយ អាចបរិភោគជាបន្លែបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ មែកនិងស្លឹកចាស់ប្រើផ្សំជា ថ្នាំទំលាក់ព្រួន, ស្លឹកបុកធ្វើឱសថបំបោកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺភ្នែកផ្តាច់បាន។

ផ្កាក្រមួន /ផ្កា-ក្រ-មួន/ ន. ចូល្លត្រីក្សមួយប្រភេទ គេដាំដើម្បីលម្អ។ ជំរំនិងគ្រាប់មាន ជាតិពុល ប៉ុន្តែ នៅកោះជ្វា គេប្រើដើមនិងសំបកធ្វើជានុយត្រី ដើម្បីឱ្យត្រីស្រវឹង។ អ្នកខ្លះហៅ *យិតថាបារាំង* ។

ផ្កាប៉ិនព្រៃ /ផ្កា-បាន់-ព្រៃ/ ន. ចូល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះភាគច្រើននៅលើភ្នំបូកគោ។ ផ្លែមានសារជាតិពុល ហើយ ស្លឹកខ្លីៗ និង សំបក, អ្នកស្រុករស់នៅតាមជើងភ្នំ បូកគោមុនឆ្នាំ១៩៧០ ប្រើជាថ្នាំព្យាបាលដំបៅ។

ផ្កាចាន់ភ្នំ /ផ្កា-ចាន់-ភ្នំ/ ន. ចូល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃធំដុះលើភ្នំបូកគោក្នុង ព្រៃត្រើ។ ផ្កាមានពណ៌ក្រហមក្រមៅ ក្លិនដូចផ្កាចាន់ គេច្រើនដាក់លម្អក្នុងផ្ទះ តែ ផ្លែវាមានជាតិពុល។

ផ្កាបិញ្ញៀន /ផ្កា-បិន-ជៀន/ ន. គុម្មត្រីក្សមួយប្រភេទដុះស្ទើរវារ។ តាមតំបន់ខ្លះ វា ដុះលឿនពេក ត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលវិញ ប៉ុន្តែ តំបន់ខ្លះទៀត វាដុះយឺត ក៏ត្រូវ បានគេដាំដើម្បីលម្អ។

ផ្កាឈាមអន្ទង់ /ផ្កា-ឈាម-អន់-ទង់/ ន. (ម.ព. *កាំរទះ* ។)

ផ្កាដង្កូវ /ផ្កា-ដង់-កូវ/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទជាវល្លិវារឡើងទ្រើងមានប្រភពមកពី អាមេរិកខាងត្បូង។ ផ្កាមានក្លិនក្រអូប, ពណ៌ស, ដុះជាចង្កោមរាងមូលៗក្រញុល ៗដូចដង្កូវ។

ផ្កាតាំងយូ /ផ្កា-តាំង-យូ/ ន. (ម.ព. *កំពឹងព្យាយាត* ។)

ផ្កាត្រៃ /ផ្កា-ត្រៃ/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទប្រភេទជាវល្លិវារអាស្រ័យរុក្ខជាតិដទៃ មាន កំណើតនៅអាមេរិកខាងត្បូង។ ផ្កាវាមានពណ៌លឿងរាងដូចត្រៃ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ

ន

បុរាណ ស្លឹក គេប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះ ហើយ ជំរក់ប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះដូចគ្នា តែ មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងស្លឹក។ អ្នកខ្លះហៅផ្កានេះថា *វណ្ណិយាយហុក* ។

ផ្កាត្រៃតូច /ផ្កា-ត្រៃ-តូច/ រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដូចផ្កាត្រៃដែរ តែ តូចជាង។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេថ្នាំយកស្លឹកវាទៅស្វែងរកឱ្យអ្នកទល់លាមកបរិភោគ, ជំរក់ជាថ្នាំបញ្ចុះដូចស្លឹកវាដែរ។

ផ្កាថ្មី /ផ្កា-ថ្មី/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទនៅជីសំបូរថ្មនិងជីស្លូត។ ដើមវា គេប្រើធ្វើជាចំណីជ្រូក។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេថ្នាំបុរាណប្រើផ្កាថ្មីជា ឱសថព្យាបាលបួសទ្រនិច។ អ្នកខ្លះហៅតិណជាតិនេះថា *ស្មៅស្លាបទា* ។

ផ្កាទុំហូ /ផ្កា-ទុំ-ហូ/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទសម្រាប់ដាំលម្អ។ ផ្កាវា មានរាងជាគោមនិងពណ៌ក្រហម ហើយ ស្រីៗចូលចិត្តយកមកស្លៀតត្រចៀកលេង។

ផ្កាពងត្រី /ផ្កា-ពង-ត្រី/ ន. វណ្ណិមួយប្រភេទមានផ្កាពណ៌លឿងធំៗមានប្រកពពីប្រទេសអូស្ត្រាលី។ វាជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលគេដាំដើម្បីលម្អផ្ទះ ឬ លើរបងផ្ទះជាដើម។

ផ្កាម៉ោងដំបំ /ផ្កា-ម៉ោង-ដំបំ/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទមានប្រកពពីទ្វីបអាមេរិក។ គេនិយមដាំលម្អក្នុងសួន ព្រោះ វាមានពណ៌ស្រស់និងច្រើនពណ៌ដូចជា ក្រហម លឿង ផ្កាឈូក និង ពណ៌ស។ ផ្កាមានច្រើនស្រទាប់, ស្លឹកទោលក្រាស់វែងស្រួចចុង។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេបុកបិតលើ បួស, ពិស, ស្នាមមុត, កន្លែងរលាកភ្លើង ជាដើម។

ផ្កាម៉ោងបួន /ផ្កា-ម៉ោង-បួន/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទស្ទើរវាវលើដីមានប្រកពមកពីប្រទេសម៉ិចស៊ិកូ។ គេនិយមដាំលម្អក្នុងសួន។ ប្រភេទផ្កាមាន ពណ៌ស្វាយ ពណ៌ស ពណ៌ផ្កាឈូក និង ពណ៌លឿង ជាដើម, ស្លឹកទោលជាងជាផ្លែលំពែង, ផ្លែទុំមានពណ៌ខ្មៅ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេបុកស្លឹកវា ហើយបំពាក់លើខ្នងអ្នកជំងឺគ្រុន មុនពេលគក់ច្របាច់។

ន

ផ្កាម្កូលប្រាក់ /ផ្កា-ម្កូល-ប្រាក់/ ន. គុម្មត្រីក្យមួយប្រភេទផ្កាម្កូលពេជ្រមានកម្ពស់១
ទៅ៣ម៉ែត្រ ដុះលើដីវាលក្នុងភូមិនៅ ប្រទេសឡាវ, វៀតណាមភាគខាងត្បូង និង
ប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកខ្លះហៅផ្កានេះថា *បាយក្តាំងស*។

ផ្កាម្កូលពេជ្រ /ផ្កា-ម្កូល-ពិច/ ន. ចុល្លត្រីក្យមួយប្រភេទមានកម្ពស់៧៧ទៅ១០
ម៉ែត្រដុះក្នុងព្រៃធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ផ្កាពណ៌សមានរាងដូចម្កូល គេអាចដាំក្នុង
ផ្ទាំងឬក្នុងសួនដើម្បីលម្អ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើស្លឹកជាឱសថ ព្យាបាល
ជំងឺរាគមូល និង ស្វារឱ្យស្រ្តីទើបសម្រាលរួចផឹកជាថ្នាំកម្លាំង។

ផ្កាយព្រឹក /ផ្កាយ-ព្រឹក/ ន. រុក្ខជាតិមួយកម្ពស់ខ្ពស់ប្រភេទដុះនៅតាមមាត់សមុទ្រ
និងព្រៃស្នាច់។ ផ្លែវាមានលក្ខណៈជាគ្រាប់ដុះក្នុងស្រោមជាសំបកដូចសំបកនៃ
ផ្លែប្រភេទឈើពួកកកោះ, គ្រាប់ខ្មៅរាងសំប៉ែត, ផ្កាមានពណ៌ស។ វាជាប្រភេទ
ឈើប្រណីតមានតម្លៃដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមនិងសង់អគារ
មានធ្វើកម្រាលក្តារជាដើម ជាដើម។ ឈ្មោះផ្កានេះប្រហែលគេដាក់តាមទម្រង់ផ្កា
ពណ៌របស់វា។ ផ្កាពណ៌សនេះវិត្តជាពណ៌រាងស្វាយ។

ផ្កាស្មៅ /ផ្កា-ស្មៅ/ ន. (ម.ព. *ផ្កាអាចម៍កុក* ។)

ផ្កាស្លឹកក្រហម /ផ្កា-ស្លឹក-ក្រហម/ ន. ចុល្លត្រីក្យមួយប្រភេទមានប្រភពមកពី
ប្រទេសមិចត្សិក។ វាជាផ្កាដាំក្នុងផ្ទាំងសម្រាប់លម្អ, ផ្កាមានពណ៌ក្រហមនិង
ពណ៌លឿងស្អាត។

ផ្កាហួយ /ផ្កា-ហួយ/ ន. (ម.ព. *ក្រចក* ។)

ផ្កាអណ្តាតនាគ /ផ្កា-អន់-ជាត-នាគ/ ន. (ម.ព. *ក្រជាសត្វ* ។)

ផ្កាផ្កាក្តាមខ្យង /ផ្កា-ផ្កា-ក្តាម-ខ្យង/ ន. ផ្កាចុងខែអស្សុជឬដើមខែកត្តិកនាពេល
អប្រាត្រមានសូរស្រាលបង្អួសយ៉ាងវែង ឮពីទិសនិរតីឬទក្សិណ។ មុនដំបូង
យើងឮជិត ប៉ុន្តែ សំឡេងឮកាន់តែតិចទៅៗរហូតបាត់សំឡេងតែម្តង។

៦

ផ្នែកកំរិត /ផ្នែក-កំរិត/ ន. (ម.ព. កំរិតៗ)

ផ្កាអាចម៍កុក /ផ្កា-អាច-កុក/ ន. ឈ្មោះស្មៅរឹងមួយប្រភេទមានប្រភពក្នុងទ្វីប
អាមេរិកក្តៅ។ តិណជាតិនេះច្រើនដុះតាមមាត់ផ្លូវនិងក្បែរផ្ទះអ្នកស្រុក។ តាម
វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេគ្រាំគ្រាប់ឱ្យក្លាយជាទឹកដមកកសម្រាប់បំពែកលើស្នាម
របួសផ្សេងៗនិងលើបួសទ្រនិចជាដើម។ អ្នកខ្លះហៅផ្កានេះថា ផ្កាស្មៅ។

ផ្នែកឧត្តម /ផ្នែក-អ៊ុត-ជំ/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃធំៗនិងព្រៃល្អោះ។ ដើមវា
ជាប្រភេទឈើល្អមធ្យម គេសម្រាប់ធ្វើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធម្មតានិងសង់ផ្ទះ។ ជំរក
គេប្រើសម្រាប់បិទនៀវនាវា ហើយ ក៏អាចលាយជាមួយបាយជ្រូកដើម្បីឱ្យជ្រូក
ញឹកញាប់។ អ្នកខ្លះហៅដើមនេះថា ខ្លូវ។

ផ្លៀកក្រហម /ផ្លៀក-ក្រ-ហម/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃជ្រុះស្លឹកលើដី
ទំនាបឬក្នុងទាបៗ។ វាត្រូវបានគេនិយមដាំនៅលើដីសណ្ត តាមដងទន្លេមេគង្គ
និងឧបទ្វីបម៉ាឡេ។ ដើមមានពណ៌ត្នោតឬត្នោតលឿង សាច់រឹងមធ្យម, គេប្រើ
សម្រាប់សង់ផ្ទះធន់បានពី៧ទៅ៨ឆ្នាំ ហើយ អាចសង់នាវាធន់បានរហូតដល់
៣០ឆ្នាំ។ ឯជំរក គេប្រើជាថ្នាំលាបឱ្យរលោងមានតម្លៃថ្លៃ។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះ
ថា គគីរដែក។

ផ្នែកក្រហម /ផ្នែក-ក្រ-ហម/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទដុះលើដីវាលក្នុងព្រៃធំៗ។ ទង
ស្លឹកវាបែកមែកសង្វាងដូចស្លាប។ គេមានឃើញមានដុះច្រើននៅស្រុកក្បែរអង្គរ
និងឧត្តុង្គ។ អ្នកខ្លះគាស់យកទៅដាំដើម្បីលម្អផ្ទះ ដោយសារសម្រស់ផ្ការបស់វា។

ផ្លៀកស-ក្រហម /ផ្លៀក-ស-ក្រហម/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី២០ទៅ
៣៥ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃធំត្រជាក់លើដីរាបនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជំរកមានក្លិន
ក្រអូបពណ៌ស គេប្រើសម្រាប់ធ្វើចន្ទុះនិងលាបទូក, ឯដើម គេប្រើសម្រាប់សង់
ផ្ទះនិងគ្រឿងសង្ហារឹម។

៦

ផ្នែកស /ផ្នែក-ស/ ន. តិណជាតិមួយយ៉ាងដុះតាមទីវាលកណ្តាលព្រៃភ្នំ, ស្លឹកវាវែងៗ ល្អគ្មានទងនិងមានផ្កាពណ៌ស, គេច្រើនដាំវាជាក្រូជាតិលម្អ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ បុរាណ គេប្រើវាជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុន និង សន្លាក់ផ្លឹង។

ផ្តល់ /ផ្តល់/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់១៥ទៅ២០ម៉ែត្រ ដុះតាមព្រៃបោះមាត់ ទឹកនិងព្រៃនាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, សំបូរដុះនៅខេត្តក្រចេះ។ គេច្រើនយក ដើម វាធ្វើជារបស់លេងនិងធ្វើសំណាក។ អ្នកខ្លះហៅដើមនេះថា អាចម៍កណ្តុរ ។

ផ្ទុះ (ស្មៅ) /ផ្ទុះ/ ន. ស្មៅមួយប្រភេទដុះតាមជងផ្លូវនិងតាមទីវាលក្នុងប្រទេសមួយ ចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ឫសនិងដើមវាមានរសចត់។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ បុរាណ, គេប្រើសារជាតិនេះសម្រាប់បន្សាបការពុលអាហារដោយក្អួតឬបញ្ចុះចេ ញ។ ឫសស្ងួត គេអាចត្រាំស្រាសផឹកឱ្យបរិភោគបាន។ អ្នកហៅដើមនេះថា ស្មៅប្រមាត់មនុស្ស។

ផ្តង់ /ផ្តង់/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោងនៃឥណ្ឌូចិន ឥណ្ឌា ចិន និង ហ្វីលីពីន។ ផ្តែបរិភោគបាន ឯមែក និង ឫស បុកលាយ ស្រាស ឱ្យក្រអូប។ ស្លឹក ឆុងផឹកសម្រាប់ស្រ្តី ទើបសម្រាលកូនរួចដើម្បីបរិភោគបាន។ អ្នកហៅដើម នេះថា ភ្នាំង។

ផ្តាង /ផ្តាង/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទត្រីក្សដែលមានកម្ពស់ពី៤ទៅ២០ម៉ែត្រដុះ ក្នុងព្រៃជ្រៅនៅចុងបូព៌ាប្រទេស។ មែកធាងនិងស្លឹក គេប្រើសម្រាប់ស្បែក លាង ជំពៅនិងរបួស, ឯដើមវា គេប្រើសម្រាប់សង់រោងផ្សេងៗ។ តាមវេជ្ជបុរាណ ក្រូ- ជាតិនេះប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការព្យាបាលរោគជាច្រើនទៀត។

ផ្តង់ /ផ្តង់/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទកំពស់៦ទៅ១២ម៉ែត្រក្នុងព្រៃធំឬព្រៃឈ្មោះនៅ ប្រទេសឥណ្ឌា កម្ពុជា វៀតណាមខាងត្បូង និង កោះជ្វា។ សំបក គេវេញធ្វើខ្សែ ឯដើមគេធ្វើជាគ្រឿងសង់ផ្ទះរាយរង។

ន

ផ្លែដំរី /ផ្លែដំរី/ ន. ឈើមួយប្រភេទកម្ពស់ពី២០ទៅ៣០ម៉ែត្រឫសដុះជាចន្ទលំដាប់ដើង
ទោម និង ឫសដែលដុះចេញពីដីល្បាប់មានរាងដូចទំពាំងហើយមានតួនាទីជួយ
ឱ្យដើមមានអុកស៊ីសែន។ វាច្រើនដុះក្នុងព្រៃកោងកាង តាមសមុទ្រនៅប្រទេស
ក្តៅ។ សំបក គេប្រើសម្លាប់ស្បែកឬជ្រលក់សំពត់និងសំណាញ់នេសាទជាដើម។
អ្នកហៅឈើនេះថា *ប្រសាក់ធំ* ។

ផ្តុំងក្រហម /ផ្តុំង-ក្រហម/ ន. (ម.ព. *ផ្តុំងកោក* ។)

ផ្តុំងកោក /ផ្តុំង-កោក/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ប្រហែលពី១០ទៅ៣០ម៉ែត្រ
ដុះក្នុងព្រៃជ្រៅលើភ្នំ និង ទំនាប នៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាម។ ដើមដុះត្រង់
ល្អ គេច្រើនដាំតាមដងផ្លូវឬស្ពានដើម្បីលម្អនិងជាម្លប់។ ដើមធន់ល្អ គេអាចប្រើ
ធ្វើទូកកប៉ាល់ផ្សេងៗបាន។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ផ្តុំងក្រហម* ។

ផ្តុំងខ្ចឹង /ផ្តុំង-ខ្ចឹង/ ន. ឈើមួយពួកមានកម្ពស់១៥ទៅ២៥ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃក្រាស់
លើខ្ពង់ភ្នំ និង លើដីល្បាប់ដែលមានខ្សាច់នៅឥណ្ឌូចិន។ ដើមធន់ល្អសម្រាប់
សង់ផ្ទះ នាវានិងធ្វើឈើមុខតំណជាដើម។

ផ្តុំងជាំ /ផ្តុំង-ជាំ/ ន. (ម.ព. *ផ្តុំងជាំ* ។)

ផ្តុំងតូច /ផ្តុំង-តូច/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់២ទៅ៣ម៉ែត្រ ដុះនៅព្រៃ
ក្រាស់លើដីល្បាប់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ មែកធាង គេប្រើសម្រាប់ធ្វើអំបោស។
ដើមប្រើសម្រាប់សង់រោងឬខ្នងជាដើម។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ផ្តុំងជាំ* ។

ផ្តុំងធំ /ផ្តុំង-ធំ/ ន. (ម.ព. *ផ្តុំងព្រៃ* ។)

ផ្តុំងព្រៃ /ផ្តុំង-ព្រៃ/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់១៥ទៅ២០ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃធំ
ត្រជាក់នៅអាស៊ីក្តៅ។ ដើមធន់មាំល្អ ជាប្រភេទឈើលេខបី។ គេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើ
គ្រឿងសង្ហារឹម។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ផ្តុំងធំ* ។

ឆ

ផ្តុំភ្នំ /ផ្តុំ-ភ្នំ/ ន. ឈើមួយប្រភេទកម្ពស់២០ទៅ៣០ម៉ែត្រ ដុះនៅទាំងតំបន់លិច
ទឹកនិងភ្នំនៃអាស៊ីក្តៅ។ សំបក គេអាចធ្វើជាជើងជាក់ ជ័រចន្លុះ, ជ័រលាប កញ្ជើ ក
ព្រែង ល្អី ជាដើម។ ដើម គេអាចធ្វើត្រឹម រោង ខ្ទម បណ្តោះអាសន្ន។ អ្នកខ្លះហៅ
ឈើនេះថា ផ្តុំភ្នំកំរំ ។

ផ្តុំមមីស /ផ្តុំម:មីស/ ន. ឈើមួយប្រភេទជាត្រីក្សកម្ពស់ប្រហែលពី១០ទៅ២០
ម៉ែត្រដុះក្នុងព្រៃធំត្រជាក់លើដីទំនាបនិងភ្នំតាមបណ្តាប្រទេសក្តៅ។ សំបកវា គេ
មិនអាចប៉ះបានទេ ព្រោះ អាចធ្វើឱ្យរមាស់ខ្លាំង, ប្រហែល១០ម៉ោង ទើបបាត់។
ដើមអាចប្រើជាគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើផ្ទះបាន តែ ត្រូវសកសំបកចេញសិន ឯជ័ររបស់
មែក គេប្រើជាថ្នាំព្យាបាលអំបៅអំបែក។

ផ្តុំភ្នំកំរំ /ផ្តុំ-ភ្នំ-កំរំ/ ន. (ម.ព. ផ្តុំភ្នំ ។)

៣

ពង្រៃភ្នំ /ពង្រៃ-ភ្នំ/ ចូលព្រឹកមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោងឬព្រៃធំៗ ហើយ ភាគច្រើន ដុះលើភ្នំ។ ផ្លែវា គេអាចបរិភោគ តែ គ្រាប់មានជាតិពុល ហើយ ដើមវា គេអាច ប្រើធ្វើជាបង្កោលរបងបាន។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ជួចផ្កាន* ។

ពន់ /ពន់/ *ន.* ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ស្ងួត។ សាច់ឈើមានពណ៌ លឿង។ វាជាប្រភេទឈើមានតម្លៃ, គេប្រើសម្រាប់សង់ផ្ទះបាន។

ពន្លៃលៃ /ពាន់-ទះ-លៃ/ *ន.* (ម.ព. *ព្រាំភ្លើង* ។)

ពពកវិល /ព-ពក-វិល/ *ន.* ស្មៅស្លឹកមួយប្រភេទធំៗដុះក្នុងប្រទេសត្រជាក់មធ្យម នៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង។ វាជារុក្ខជាតិលម្អ ដែលគេយកមកដាំនៅអាស៊ី។ តាម ជំនឿអរូបិខ្មែរ មនុស្សខ្លះជឿថា ដើមនេះអាចការពារផ្ទះពីចោរលួចប្លន់បាន ព្រោះ វានឹងធ្វើឱ្យចោរវិលមុខ។

ពពាលខែណ្ណាល /ព-ពាល-ខែ-ណ្ណាល/ *ន.* រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ដើមវា គេប្រើសម្រាប់សង់ផ្ទះ។ សំបកវា, តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, គេប្រើជាឱសថ សម្រាប់ស្មារឱ្យស្រ្តីទើបសម្រាលកូនផឹកដើម្បីឆាប់មានកម្លាំង និង ប្រើជាថ្នាំ រំងាប់រោគរាកម្អូល។

ពាល់ពែង /ពាល់-ពែង/ (ព.មេ.) *កិ.* ធ្វើឱ្យឈឺ។ *ឧ.* *ហេតុអ្វីបានជាអស់លោកមក ពាល់ពែងកូនចាប?*

ពពូលថ្មី /ព-ពូល-ថ្មី/ *ន.* រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ដើមវាមានសភាព រឹង, គេច្រើនយកធ្វើជាដងកាំបិតពូថៅជាដើម។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបក គេប្រើជាថ្នាំបុរាណ ស្មារផឹកជាឱសថជំនួយកម្លាំង, គ្រាប់ គេប្រើជាថ្នាំព្រួន, ស្លឹក គេប្រើលាយជាមួយសំបកស្មារផឹកដើម្បីឱ្យសក់ដុះលឿន។ អ្នកខ្លះហៅ ដើមនេះថា *ពពូលរម្យត* ។

៣

ពត្តាធំ /ព-ត្តា-ធំ/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទមានប្រភពក្នុងព្រៃក្រាស់ស្ងួតនិងព្រៃ
ស្រោង។ ផ្លែវា គេអាចបរិភោគបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសប្រើជាឱសថ
ស្វែរផឹកព្យាបាលជំងឺក្អក, ស្លឹកវា គេលាយនឹងសំបកត្រាំទឹកសម្រាប់ព្យាបាល
ការបាក់ឆ្អឹង។ អ្នកខ្លះហៅដើមនេះថា *ពញាប្រើស* ។

ពត្តាប្រើស /ព-ត្តា-ប្រើស/ ន. (ម.ព. *ពត្តាធំ* ។)

ពិកា (ដើម) /ពិ-កា/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៥ទៅ១៣ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃ
ស្រោង និង តាមច្រកព្រៃធំៗ លើដីទំនាបឬភ្នំនៅតំបន់អាស៊ីក្តៅ។ ស្លឹកខ្ចី ផ្កា និង
ផ្លែ គេអាចចម្អិនបរិភោគបាន ហើយ សំបកនិងឫសគេសម្រាប់ជ្រលក់សំពត់ឱ្យ
មានពណ៌លឿង។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ស្រោមដាវ* ។

ពិកា (ស្មៅ) /ពិ-កា/ ន. តិណជាតិរឹងដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេស
ឡាវ ប្រទេសវៀតណាម និង ប្រទេសថៃ។ ផ្លែជារបស់ដែលក្មេងចូលចិត្តលេង។

ពិធីជញ្ជាត់ព្រលឹង /ពិ-ធី-ជញ្ជា-ត់-ព្រលឹង/ ន. ពិធីរៀបចំឡើង ដើម្បីរកព្រលឹង
អ្នកឈឺឱ្យចូលខ្លួនវិញ។ គេរៀបចំពិធីនេះបន្ទាប់ពីពិធីលៀងអាវក្ស។ ជាធម្មតា
អ្នកជំងឺមានអាការៈល្អិតល្អៃដេកស្លូកស្លឹង មិនចង់និយាយស្តី។ គេធ្វើពិធីនេះ
ដោយជឿថា ព្រលឹងអ្នកជំងឺដើរចោលរូបឬមានខ្មោចយកព្រលឹងអ្នកជំងឺទៅ។
តាមជំនឿខ្មែរ ព្រលឹងរបស់មនុស្សមាន១៩, ពេលខ្លះ គេសន្មតថា ស្រូវមាន
ព្រលឹង១៩ដូចមនុស្សដែរ។ ១. *អញស្រូបព្រលឹងអំពីគុហាមហាសមុទ្រ ហេតុ
មន្តអញធុត អញតាមស្រូបព្រលឹងនេះហោងទាំង១៩គ្រប់នៅនឹងរូបនេះ ហោង
...* (តម្រាហៅព្រលឹង)។

ពឹងចាប /ពឹង-ចាប/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះ។ ដើមវាត្រង់ពណ៌
ប្រផេះ, ផ្លែទុំមានពណ៌ក្រហម។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដើមវា គេធ្វើជាថ្នាំ, ឫស
វា គេច្របាច់ជាមួយទឹកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុននិងរាគ ហើយ អាចស្វែរផឹក
ដើម្បីព្យាបាលជំងឺសួត។

៣

ពុទ្ធក្ខេត្តិ /ពុត-ធាក់-ខែត/ ន. ខេត្តរបស់ព្រះពុទ្ធ។ តាមគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពុទ្ធក្ខេត្តជា ដែនក្នុងលោកធាតុសម្រាប់ការប្រតិស្ឋានឡើងនៃព្រះពុទ្ធ។ ពុទ្ធក្ខេត្តមានបី គឺ ជាតិក្ខេត្ត, អាណាខេត្ត និង វិសយក្ខេត្ត ។ ជាតិក្ខេត្តមានលោកធាតុបួនក្រវាល ចំនួនមួយម៉ឺនលោកធាតុ។ ក្នុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះចាប់បដិសន្ធិនិង ប្រសូតជាដើម ជាតិក្ខេត្តនេះកម្រើកញាប់ញ័រហាក់ដូចគេចាប់អង្រួន ដោយ អំណាចបុណ្យរបស់ព្រះអង្គ។ អាណាខេត្តមានលោកធាតុបួនក្រវាលចំនួនមួយ សែនកោដិលោកធាតុ។ ក្នុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្តែង រតនបរិត្ត, ខន្ធ- បរិត្ត, ធរត្តបរិត្ត, អាជានាធិបរិត្ត និង មោរបរិត្ត អាណាខេត្តនេះកម្រើកញាប់ ញ័រហាក់ដូចគេចាប់អង្រួន ដោយអំណាចព្រះបរិត្តដែលព្រះអង្គសម្តែង។ វិសយ- ក្ខេត្តមានលោកធាតុបួនក្រវាលជាអនន្ត។ ប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះពុទ្ធជ្រៅឆ្ងាយ ទូលាយជាអនន្តផ្សាយទៅក្នុងឱកាសលោក។ ជាតិក្ខេត្តនិងអាណាខេត្តជាខេត្ត របស់ព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គៗ។

ពោធិព្រឹក្ស /ពោ-ធិ-ព្រឹក/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទដុះជាបញ្ជើក្អែកលើដើមឈើ ព្រៃភ្នំ។ ផ្លែវា គេអាចបរិភោគ។ គេច្រើនដាំវាដើម្បីលម្អ។

ពុលឯក /ពុល-ឯក/ ន. វល្លិធារមួយប្រភេទដុះវារតាមដងផ្លូវ។ ស្លឹកខ្ចីជាបន្លែ តែ ផ្លែ មានជាតិពុលខ្លាំង។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដើមវា គេបុកលាយជាមួយទឹកធម្មតា និងទឹកប្រមាត់ពស់ថ្លានផឹកវាដាច់រោគអុតធំ។

ពួច /ពួច/ ន. ឈើតូចមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១ទៅ២ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ផ្លែ មានសាច់ច្រើនពណ៌ក្រហមក្រមៅ គេអាចបរិភោគជាអាហារស្រស់។ សរសៃ សំបក គេប្រើបិទនៀវទូកបូកប៉ាល់បាន។

ពួចជូរ /ពួច-ជូរ/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយពួកមានកម្ពស់ពី២ទៅ១០ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃភ្នំនៅ អាស៊ីអាគ្នេយ៍, នៅស្រុកខ្មែរ ច្រើនដុះលើភ្នំបូកគោ។ ផ្កាសដុះជាចង្កោមចេញពី គល់ស្លឹក, គេកាត់ដាក់ផើងលម្អផ្ទះ។

៣

ពួចឈ្មោល /ពួច-ឈ្មោល/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១០ទៅ២០ម៉ែត្រ ដុះ
ក្នុងព្រៃបោះក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្តៅ ដើមមានសារជាតិពុល។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ
ស្លឹក គេស្វែងរកអាចធ្វើឱ្យលូតកូនបាន។

ពួចអួល /ពួច-អួល/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់២ទៅ៤ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃ
ឈ្មោះនៅអាស៊ី និង អូស្ត្រាលីតំបន់ក្តៅ។ ផ្លែបរិភោគបាន, ដើមធ្វើជាបង្គោល
របង។

ពោតបារាំង /ពោត-បារាំង/ ន. គុម្ពព្រឹក្សមួយយ៉ាងមានប្រភពមកពីប្រទេសអេ-
ហ្ស៊ីបហើយបាននាំយកទៅដាំនៅបណ្តាប្រទេសក្តៅ។ ស្លឹកនិងផ្លែខ្លីសម្រាប់បរិ-
ភោគ។

ពោធិបេង /ពោ-បេង/ ន. ឈើមួយប្រភេទដើមធំកំពស់ប្រហែលពី៣០ទៅ៤៥ម៉ែត្រ
ដុះក្នុងត្រជាក់និងព្រៃធំនៃឥណ្ឌូចិន ភូមា ចិនខាងត្បូង ឥណ្ឌា និងប្រទេសនៅជុំ
វិញភ្នំហិមាល័យដែលមានកំពស់១២០០ម៉ែត្រ។ ដើមវាគេប្រើសង់ផ្ទះ។

ពុំពែន /ពុំ-ពែន/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី២ទៅ១០ម៉ែត្រ ដុះលើខ្សាច់
មាត់ទឹកនៅ ទ្វីបអាស៊ី និង អូស្ត្រាលីក្តៅ។ ផ្លែទុំពណ៌បៃតងមានជាតិប្រេងអាច
ប្រើដុតបំភ្លឺបាន បើចាក់ក្នុងទឹកពុលត្រី។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបកស្បែក
លាយ ទឹកដូង ទឹកអង្ករ និង ទឹកខ្មេះ គេប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះ។ ដើមវា គេប្រើសង់ពាង
ឬខ្ទមបាន។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ដាវក្រពើ* ។

ព្រហ្មតទឹក /ព្រ-ហ្មត-ទឹក/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយយ៉ាងមានកម្ពស់ប្រហែលពី៦ទៅ១៥
ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃធំលើខ្សាច់ឬដីឥដ្ឋនៅអាស៊ី និង អូស្ត្រាលីក្តៅ។ ដើមវា គេអាច
ប្រើសង់ផ្ទះនិងដុតកម្តៅបាន។ អ្នកខ្លះហៅឈើ *តារត្រាទឹក, ហង់ទឹក* ។

ព្រហ្មតភ្នំ /ព្រ-ហ្មត-ភ្នំ/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៨ទៅ១២ម៉ែត្រ ដុះតាមព្រៃ
ភ្នំក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន។ សំបកវា គេប្រើជ្រលក់ឱ្យសំពត់មានពណ៌បៃតង។ ដើម
វាមិនសូវធន់ទេ តែ អាចធ្វើក្តារសង់ផ្ទះបាន។

៣

ព្រហ្មសទ្ធិ /ព្រះ-មៈ-សាត់/ (បា.) ន. សំឡេងព្រហ្ម។ តាមគម្ពីរពុទ្ធសាសនា ព្រហ្ម
ប្រកបដោយសំឡេងប្រាំបី គឺ *វិស្សរដ្ឋា* សំឡេងជ្រះស្រលះ, *វិញ្ញយោ* សំឡេង
បញ្ជាក់, *មញ្ញា* សំឡេងទន់ពីរោះ, *សវិនិយោ* សំឡេងគួរឱ្យចង់ស្តាប់, *ពិន្ទុ* សំឡេង
ណែន, *អវិសាវី* សំឡេងមូល, *គម្ពីរោ* សំឡេងជ្រៅ, *និន្ទាទី* សំឡេងរំពង។

ព្រាលខ្សាច់ /ព្រាល-ខ្សាច់/ ន. (ម.ព. *ប្រលាស់ព្រះ* ។)

ព្រាលចៀម /ព្រាល-ចៀម/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៥ទៅ៩ម៉ែត្រ ដុះ
ក្នុងព្រៃក្រាស់និងក្រាស់មធ្យមនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សំបកវា គេអាចយកមកវេញ
ធ្វើជាខ្សែពួរ ឯដើម គេប្រើធ្វើគ្រឿងផ្ទះ។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ស្រាល* ។

ព្រាលជ្រូក /ព្រាល-ជ្រូក/ ន. (ម.ព. *កន្ទុយកំប្រុក ១* ។)

ព្រាលឈ្មោល /ព្រាល-ឈ្មោល/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទមានកម្ពស់ប្រហែលពី៦
ទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះតាមព្រៃបោះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ស្លឹកវា គេប្រើជ្រលក់ជីវ
ទឹកសម្រាប់ធ្វើចន្ទះ ។ សំបកវាមានសរសៃអាចប្រើសម្រាប់វេញខ្សែ។

ព្រាលប្រើស /ព្រាល-ប្រើស/ ន. (ម.ព. *បាំងរែក* ។)

ព្រឺងបាយ /ព្រឺង-បាយ/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដុះក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងអូស្ត្រាលីក្តៅ។
ផ្លែវា គេអាចបរិភោគបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹក សំបក និង ដើម គេយក
ទៅស្សោរផឹកព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ព្រឺងដោះ*
ក្របី ។

ព្រៃថ្នាំង /ព្រៃ-ថ្នាំង/ ន. (ម.ព. *កម្រើកគុម្ព* ។)

ព្រំ /ព្រំ/ ន. ឈើមួយប្រភេទមួយពួកកម្ពស់ពី៧ទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃ ស្រោងនៃ
តំបន់អាស៊ីផ្នែកក្តៅ។ ស្លឹកខ្ចី គេយកមកធ្វើជាចំណីសត្វគោក្របី។ ដើមវាមិនសូវ
ធន់ល្អទេ គេអាចត្រឹមសម្រាប់សង់ពោងឬធ្វើអុសដុតជាដើម។

៣

ព្រមបន្លា /ព្រំ-បន់-ឡា/ ន. ចុល្លត្រីក្សមានកម្ពស់៤ទៅ៥ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះ នៃ ឥណ្ឌូចិន ហើយ គេច្រើនដាំវាធ្វើរបង ព្រោះវាមានបន្លាច្រើន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ បុរាណ ឫសវា គេប្រើធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលរោគក្រពះ។

ព្រះខ្ពបដំរី /ព្រះ-ខ្ពប-ដំរី/ ន. គុម្មត្រីក្សធ្លាម្យ៉ាងដុះវាតាមដីវាលក្បែរព្រៃជងផ្លូវនិង ព្រៃគុម្ពាត។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដើមវាមានបន្លា, ស្លឹកគេប្រើធុងផឹកដើម្បី ព្យាបាលគ្រុនមានពិសលើស្បែក។

ព្រះខ្ពបយក្ស /ព្រះ-ខ្ពប-យាក់/ ន. (ម.ព. បន្ទាយក្ស។)

ព្រះធ្លក /ព្រះ-ធ្លក/ ត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៦ទៅ១០ម៉ែត្រ ដុះនៅព្រៃត្រជាក់ លើទឹកបនិងខ្ពស់ប្រហែល៥០០ម៉ែត្រនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន ជ្វា និង ប្រទេសឥណ្ឌូ ណេស៊ីលើកោះស៊ូម៉ាត្រា។ ដើមពណ៌ស មិនសូវធន់ល្អទេ គេអាចប្រើជាក្រឡឹង ផ្ទះឬខ្ទមបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសវា គេធុងសម្រាប់ស្រ្តីជិតសម្រាល កូនផឹកជាថ្នាំជំនួយឱ្យឆាប់សម្រាលនិងយាត់ឈាម។

ព្រះភ្នៅ /ព្រះ-ភ្នៅ/ ន. រុក្ខជាតិខ្ពស់មួយប្រភេទដុះនៅខេត្តមួយចំនួននៅប្រទេសចិន, ប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិន និង កោះជ្វា។ វាជាពួកឈើមានសាច់រឹងមិនប្រេះ, គេច្រើន យកដើមវាច្នៃប្រើសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងសង់ផ្ទះនិងទូក។ សំបកមានពណ៌សប្រផេះ គេបរិភោគជំនួសស្លាបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេអាចយកសំបកស្លោងើក ព្យាបាលរោគមូល។

ព្រះល្បៀង /ព្រះ-ល្បៀង/ ន. តិណជាតិមួយយ៉ាងវាលើដីដុះតាមទីវាលកណ្តាល ថ្ងៃ លើដីខ្សាច់នៃឥណ្ឌូចិននិងប្រជុំកោះជ្វា។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេស្វែងរក ព្យាបាលអុត ហើយ ប្រើជាក្រឡឹងផ្សំធ្វើថ្នាំព្យាបាលរោគស្វាយ។ តិណជាតិនេះ គេប្រើជាចំណីសត្វគោក្របីផងដែរ។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *ស្មៅអំបុក* ឬ ហៅថា *ស្មៅស្រមោច* ។

៣

ព្រះអង្គម្ចាស់ /ព្រះ-អង្គ-ម្ចាស់/ ន. ព្រះរាជបុត្រព្រះរាជា, ព្រះរាជបុត្ររបស់ក្សត្រា
ក្សត្រីដែលមានរាជសក្តិជាទីព្រះអង្គម្ចាស់ស្មើគ្នា។

ក-២២-២២

កូឡុយក្រុង /កូ-ឡុយ-ក្រុង/ ន. ឈ្មោះតំណែងរដ្ឋបាលអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពី
អភិបាលក្រុង (ម.ព. ចៅហ្វាយខត្ត បន្ថែម។)

ក្លាំង /ក្លាំង/ ន. (ម.ព. ភ្លើង។)

ក្លៀងលាងស្នែ /ក្លៀង-លាង-ស្នែ/ ន. ក្លៀងពេលអប្រាត្រធ្លាក់ចុះមកជាមេធំៗ។

មកុជី /ម-កុត/ ន. ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី២០ទៅ៣៥ម៉ែត្រ ដុះក្នុង
ព្រៃជ្រៅ។ ស្លឹកខ្ចីៗជាចំណីសត្វពាហនៈ, សាច់ឈើសម្បុរប្រផេះក្រមៅឬល្បើង
ការ។ ឈើអាចខូច បើនៅហាលក្លៀងខ្យល់។ គេច្រើនប្រើឈើនេះធ្វើជាគ្រឿង
ដំបូលផ្ទះនិងធ្វើតួស្តារ។ ផ្លែវា គេអាចបរិភោគជាចំណីបាន។

មណ្ឌា /មន់-ខា/ ន. នាមទេពធីតាជាបុត្រីមហាព្រហ្ម។ ព្រះនាងជាបុត្រីមួយអង្គក្នុង
ចំណោមបុត្រីទាំងប្រាំពីររបស់កបិលមហាព្រហ្ម។ រឿងនេះមាននិទានក្នុងសង្គ្រាន
សូត្រ។ កាលបើឆ្នាំណាមានសង្គ្រានជាថ្ងៃពុធ ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែលព្រះនាង មណ្ឌា
គ្រប់គ្រង។ ព្រះនាង មណ្ឌា សៀតផ្តាចម្ប៉ា គ្រឿងប្រដាប់ពិទ្យុកក្សាហារទឹកដោះ
ថ្លា(សប្បិ) អាវុធស្តាំមូល ឆ្វេងឈើច្រត់ ពាហនៈលា។

មន្រ្តី /មន់-ត្រី/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៨ទៅ១៥ម៉ែត្រ។ គ្រាប់មាន
ពណ៌ក្រហម។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេយកសំបកទៅស្សោរផឹកដើម្បីដោះពាត
មូលនិងជំងឺឈាម។

មនតូច /មន-តូច/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៣ដល់៦ម៉ែត្រនាំពី
ប្រទេសចិនភាគកណ្តាល និង ខាងលិច, គេយកមកដាំគ្រប់ប្រទេសនៅអាស៊ីផ្នែក
ក្តៅជាយូរណាស់ហើយ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដើមមានកម្ពស់ត្រឹម១ដល់២
ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។ គេប្រើស្លឹកធ្វើជាចំណីដង្កូវនាង។ ផ្លែវាមានពណ៌ក្រហមឬក្រហម
ការ, ពេលទុំ វាមានពណ៌ក្រហមក្រមៅ, គេអាចបរិភោគបាន។ អ្នកខ្លះហៅវាក្នុងភាសា
នេះថា មនពោធិ។

ក-២២-២២

មនជំ /មន-ជំ/ ន. ចូលព្រឹក្សកម្ពស់មួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៣ទៅ៧ម៉ែត្រនាំពីស្រុក
ចិនកណ្តាលនិងខាងលិច, គេយកមកដាំគ្រប់ប្រទេសនៃ អាស៊ីអាគ្នេយ៍, ទ្វីបអឺរ៉ុប
និង អាមេរិកខាងជើង។ គេដាំដើម្បីយកស្លឹកប្រើជាចំណីដង្កូវនាងធ្វើសូត្រ។ តាម
វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើស្លឹកមនជំផ្សំធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺក្អែកក្រហមនិងសម្រាប់
លាងដំបៅ។ សំបក គេប្រើជាថ្នាំកម្លាំងនិងទប់មិនឱ្យរាកជាដើម។

មនបារាំង /មន-បារាំង/ ន. ឈ្មោះរុក្ខជាតិមានកម្ពស់៦ទៅ២៥ម៉ែត្រមានដើម
កំណើតក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងកើត, គេដាំស្រុកខ្មែរសម្រាប់លម្អសួន។ ដើមនេះ គេដាំ
ធ្វើក្រដាសបាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹក ផ្លែ គ្រាប់ គេយកមកដាំផឹកឱ្យនោម
ច្រើន។

មនបារាំង (វល្លិ) /មន-បារាំង/ ន. ឈ្មោះគុម្ពព្រឹក្សជាវល្លិមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី
០.៥០ទៅ១ម៉ែត្រ។ គេនាំពីប្រទេសមកដាំលើភ្នំបូកគោ ច្រើនដុះតាមមាត់ព្រៃ
ក្រាស់ ឬ លើព្រៃគុម្ពមានថ្ម។ ផ្លែវាមានរសផ្អែមបរិភោគឆ្ងាញ់ពិសា។ ផ្កាក្លិន
ក្រអូបអាចបេះ តាំងផ្ទះបាន។ គេស្វែរប្រសើរកម្រាប់ពោគឈើពោះ។

មនពោធិ /មន-ពោ/ ន. (ម.ព. មនភូថ ។)

មនស្វា /មន-ស្វា/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៧ទៅ១៦ម៉ែត្រដុះក្នុងព្រៃ
ស្រោងនិងទីវាលលើដីក្រហម។ ឈើមនស្វាមិនសូវជាប់ទេ តែ អាចប្រើធ្វើគ្រឿង
ផ្ទះរាយរងបាន និង ធ្វើប្រអប់ផ្សេងៗ។

មមាញខ្មោច /ម-មាញ-ខ្មោច/ ន. ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទដុះតាមមាត់ផ្លូវ នៃ
ប្រទេសអាស៊ីក្តៅ។ ស្លឹកស្អិតៗបរិភោគមិនបានទេ តែ ផ្លែខ្លីៗមមាញខ្មោច គេអាច
ជ្រក់ជាអាហារ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដើមវា គេប្រើសម្រាប់ធ្វើថ្នាំព្យាបាលផ្សេងៗ
ដូចជា សន្លាក់, លើសឈាម, គ្រុនចាញ់, ខ្សោយប្រព័ន្ធប្រសាទ និង ជំពៅ
ក្លាយ ជាដើម។

ក-២២-២២

មម៉ាំង(ស្មៅ) /ម-ម៉ាំង/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទដុះត្រង់ឡើងលើមានកម្ពស់ពី ៥០ទៅ៨០សង់ទីម៉ែត្រលើដីទំនេរក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្តៅ។ ដើមវាមានក្លិនស្អុយ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើស្មៅនេះផ្សំធ្វើថ្នាំពស់ចឹក។ មែក ជាង ព្រមទាំង ឫស ជាគ្រឿងផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺប្រមេះស្រ្តី។

មហាមេយ(វៃល្លិ) /ម:-ហា-មេក/ ន. ឈ្មោះវៃល្លិធំមួយប្រភេទវារឡើងរុក្ខជាតិជិត ខាង មានប្រវែងរហូតដល់ ២៥ម៉ែត្រ តែ ដើមមានវិជ្ជមានមិនលើសពី២សង់ទី- ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះឬព្រៃស្រោង។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេផងដើមសម្រាប់ ព្យាបាលជំងឺអុតជំនិងគ្រុនចាញ់។

មហាកណ្តាកណ្តា /ម:-ហា-កន់-ហា-កាន់/ ន. គ្រឿងឥស្សរិយាករណៈមួយប្រភេទ។ (ម.ព. គ្រឿងឥស្សរិយយស ផង។)

មហាសិរីខ្លួន /ម:-ហា-សេ-រី-វ៉ាត់/ ន. គ្រឿងឥស្សរិយាករណៈមួយប្រភេទ។ (ម. ព. គ្រឿងឥស្សរិយយស ផង។)

មហោទក /ម:-ហោ-ទ:-វ/ ន. នាមទេពជីតាជាបុត្រីមហាព្រហ្ម។ ព្រះនាងជាបុត្រី មួយអង្គក្នុងចំណោមបុត្រីទាំងប្រាំពីររបស់កបិលមហាព្រហ្ម, រឿងនេះមាននិទាន ក្នុងសង្គ្រានសូត្រ។ កាលបើឆ្នាំណាមានសង្គ្រានជាថ្ងៃសៅរ៍ ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែល ព្រះនាង មហោទក គ្រប់គ្រង។ ព្រះនាង មហោទក សៀតផ្កាត្រកៀត គ្រឿង ប្រដាប់នីលវ៉តន៍ កក្សហាសាច់ទ្រាយ អាវុធស្នាំចក្រ ឆ្វេងត្រីសូលី ពាហនៈក្លោក។

ម៉ាក់ប្រោង /ម៉ាក់-ប្រោង/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៨ទៅ២០ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃក្រាស់មាត់សមុទ្រ។ ផ្លែទំនេរពណ៌លឿងការមានរសជាតិផ្អែម, គេ អាចបរិភោគជាបង្កែម។ គេប្រើជ័រម៉ាក់ប្រោងលាប តុ ទូ ឱ្យរលោងល្អ។ ឈើវាគេ ប្រើសម្រាប់ធ្វើ តុ ទូ កៅអី។ មែកធំៗអាចកាត់ធ្វើជន្លង់ចម្ការម្រេចដោយសារវា ជាប់បានយូរ។ ឈើ គេប្រើធ្វើសសរផ្ទះបាន។

ក-២២-២២

ម៉ាកខេត / ម៉ាក-ខេត/ ន. ឈើមានបន្លាមានកម្ពស់ពី៥ទៅ១០ម៉ែត្រ។ គេយកពី ប្រទេសចិន (កោះហៃណាំ ហុងកុង) មកដាក់ក្នុងឥណ្ឌូចិន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្រ បុរាណ គេយកសាច់ផ្លែធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺច្រមុះ។ ស្លឹកនិងសំបកគេយកប្រើធ្វើ ថ្នាំព្យាបាលជំងឺស្បែក។ គ្រាប់ជាថ្នាំធ្វើឱ្យក្អក (ពេលពុលចំណី) និង បញ្ចុះ ដើម្បីបន្សាបពិស។

មាស(វល្លិ) /មាស/ ន. វល្លិល្អិតមួយប្រភេទរស់ដោយសារគេ, មែកតូចដូចខ្សែ អំបោះវាពាត់ជុំវិញមែករុក្ខជាតិដែលអាចជា ចូល្យត្រីក្យ គុម្មត្រីក្យ ឬ ត្រីក្យ។ វល្លិ នេះមាននៅ គ្រប់ប្រទេសអាស៊ី និង អាហ្វ្រិកក្តៅ។ គេអាចយកវល្លិនេះធ្វើថ្នាំ ជ្រលក់សំពត់អាវឱ្យពណ៌ក្រមៅ។ វាមានជ័រស្អិត ដែលគេតែងលាយជាមួយ កំបោរសង់ផ្ទះ និង សម្រាប់ធ្វើដីលែងដើម្បីបិទប្រហោងទុក។ នៅប្រទេសកម្ពុជា គេយកវល្លិមាសធ្វើឱសថព្យាបាលជំងឺស្លាត។

មីម /មីម/ ន. ឈ្មោះគ្រឿងភ្លេងខ្សែមួយប្រភេទមានខ្សែតែមួយ។ អ្នកលេងកូតខ្សែ ដូចទ្រ, ខ្សែនេះជាខ្សែអំបោះដែលគេចងនៅខាងចុងខាងក្រោមជិតកន្លែងកូត បន្ទាយមកដាក់ក្នុងមាត់ហើយយកស្រកាលពង្រួលកូត។ ស្រកាលពង្រួល គេ កោសឱ្យស្តើង រួច ចោះរន្ធសិកខ្សែអំបោះដោយបង្ហាងនឹងកន្លាស់ឫស្សីតូចមួយ ហើយ ដាក់ចន្លោះធ្មេញលើក្រោមប្រៀបដូចទារកបោដោះឫមីម។ ឆាកវាធ្វើពី ឫស្សី។ ខ្សែចងភ្ជាប់ពីចុងខាងក្រោមនៃតួបង្កូតទៅភ្ជាប់នឹងព្រលួតធ្វើពីឫស្សី, ដងធ្វើពីពីងពង។ ផ្នែកខាងក្រោមដង គេសិកឈើតូចមូលចូលក្នុងបំពង់ឫស្សី, ផ្នែកខាងចុងឈើខាងអ៊ែនបន្តិច, ខាងចុងផុត គេចិតឱ្យមានរាងមូលសំប៉ែតដូច ប្រាក់កាស។ គេចិតឈើនោះឱ្យមានជុំតូចមួយទៀត ហើយ លើឈើមួយសំប៉ែត នោះ គេចោះរន្ធតូចមួយសម្រាប់សិកខ្សែដោយចងភ្ជាប់នឹងកន្លាស់ឫស្សីតូចមួយ គឺកន្លែងនេះហើយដែលគេចងអំបោះបន្ទាយ។ លើដងឫស្សី គេបិទខ្ទង់ដោយ ក្រមួនឃ្មុំប្រមោម, ខ្ទង់មានចំនួនបួនធ្វើពីឫស្សី។

ក-២២-២២

មេឃុំ /មេ-ឃុំ/ ន. ឈ្មោះតំណែងរដ្ឋបាលអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៅឃុំ។ (ម.ព. ចៅហ្វាយខត្តបន្ថែម។)

ម្តុល /ម្តុល/ ន. (ម.ព. បង្កាត់ស្តីផ្ទៃ។)

ម្តុរពារាំង /ម្តុ-ពារាំង/ ន. (ម.ព. មូរល្មមក្រហម។)

មូរល្មមក្រហម /មូ-ល្មម-ក្រ-ហម/ ន. តិណជាតិប្រចាំឆ្នាំមួយប្រភេទ មានដើមរឹង, ស្លឹកទាប្លុកស្លាស់ទង, សន្ទះស្លឹកធ្លាក់ជាដាច់ដាច់, ផ្កាទោលពណ៌ក្រហមស្វាយ ដុះចេញ ពីប្រតាបស្លឹក, ទងខ្លី។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ រុក្ខជាតិទាំងមូលមាន ប្រយោជន៍ ច្រើន ដូចជា គេប្រើ ស្លឹកព្យាបាលជំងឺក្អក, ផ្កាព្យាបាលជំងឺ ចុកពោះ លើសសម្ពាធឈាម, សរសៃប្រសាទ, ផ្លែបញ្ចុះខ្លាញ់ក្នុងឈាម, គ្រាប់បញ្ចុះ ទឹក នោម, ស្រទាប់ផ្លែព្យាបាលក្រួសក្នុងតម្រងនោម ជាដើម។ អ្នកខ្លះហៅ រុក្ខជាតិ នេះថា មូរល្មមក្រហម ឬ ជេងគ្រងក្រហម។

ម្រឹត្យូរ /ម្រឹត-ត្យូរ/ ន. ឈ្មោះជំងឺមួយប្រភេទដែលអ្នកជំងឺមានអាការៈ ភ័យខ្លាច មិន មាត់មិនក សោបសេល់ចេះតែចង់ដើរឱ្យបាត់ពីផ្ទះ។ តាមជំនឿអរូបិយខ្មែរ នៅពេល ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ គេឃើញអ្នកជំងឺកំបុតក្បាល។ តាមជំនឿខ្មែរ គេថា ព្រលឹងទាំង ១៩របស់ជននោះមិននៅគ្រប់ក្នុងខ្លួនឬមានគេយកព្រលឹងទៅ។ ពាក្យនេះ អ្នក ខ្លះនិយាយក្លាយជា ប្រមាត់ត្រយូរ ក៏មាន។

ម្រាមនាង /ម្រាម-នាង/ ន. (ម.ព. ប្រផ្នូរ។)

យិតថៅបារាំង /យិត-ថៅ-បារាំង/ ន. (ម.ព. ផ្កាក្រមួន។)

យោគគុន /យោក-គុន/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីប្រាំបីកើតនៅបាតដៃផុត។

រកាវាវ /រ-កា-វា/ ន. ឈើមួយពួកមានកម្ពស់ពី៧ទៅ១១ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃឈ្មោះនៃ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹកត្រាំទឹកអាច ព្យាបាលជំងឺកម-
មាស់។

រង្វាយភ្លើង /រង់-វាយ-ភ្លើង/ ន. (ម.ព. កុលាបភ្នំ។)

រតនៈស្មោះខ្យល់ /រាត់-តៈ-ណាក់-ស្មោះ-ខ្យល់/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីពីរកើតនៅចំ
ប្របេរមាត់។

រទេះលន /រ-ទេះ-លន/ ន. រទេះសាឡី។

រន្ទះបាញ់ /រន់-ទះ-បាញ់/ ន. គុម្ពត្រីក្សមួយយ៉ាងមានផ្កាក្រហមឆ្មៅដូចរន្ទះ មាន
ដើមកំណើតនៅអាស៊ីក្តៅ ហូរចូលមកឥណ្ឌូចិន។ នៅប្រទេសកម្ពុជា រុក្ខជាតិនេះ
ដុះតាមជងផ្លូវ និងក្បែរផ្ទះនៅទីជនបទ ហើយ ពេលខ្លះវាត្រូវបានគេដាំលម្អ។

រមៀត (វល្លិ) /រ-មៀត/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទជាស្មៅវារលើដី មានរោមដុះនៅទី
វាល។ ឫសវាមានពណ៌លឿងដូចរមៀត។ គេអាចប្រើជាថ្នាំជ្រលក់សំពត់បាន
ហើយ, តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ, គេយកប្រើវិងាប់មេរោគផ្សេងៗ។

រមាំង ១ /រ-មាំង/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទវារលើដើមឈើដទៃ។ មែករបស់វាអាច
ប្រើដុតបំភ្លឺជំនួសទៀន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសវា គេស្វែងរកជាថ្នាំកម្លាំង។

រមាំង ២ /រ-មាំង/ ន. ឈើមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី៨ទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃស្រោង
និងព្រៃឈ្មោះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្លែវា គេប្រើជាគ្រឿងធ្វើឱ្យត្រីស្លឹក មុន
នេសាទ ។ ដើមវា គេប្រើសង់ផ្ទះនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។

រយោង ១ /រ-យោង/ ន. (ព.មេ.) ដូង។

រយោង ២ /រ-យោង/ ន. ឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី២០ទៅ៣៥ម៉ែត្រដុះតាមព្រៃ
ត្រជាក់នៃ ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន ជួរ លើកោះសូម៉ាត្រា និង បណេអូ។ ស្លឹកខ្ចី គេប្រើ

ជាបន្ត, ដើមមានទម្ងន់ស្រាល គេធ្វើជាហិបប្បប្រអប់។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ
សំបក គេប្រើជាថ្នាំត្រាំទឹកដុតព្យាបាលកមរមាស់។

រលាយឈាម /រ-លាយ-ឈាម/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយពួក មានផ្កាពណ៌ខៀវល្អ មាន
កម្ពស់ពី១ទៅ៤ម៉ែត្រ ដុះក្រោមរុក្ខជាតិធំៗ លើភ្នំកម្ពស់៣០០ម៉ែត្រឡើង ក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាម។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសវា គេប្រើជា
ថ្នាំរលាយសម្រាប់ស្បែកជាំផងដែរ។

រលួសបារាំង /រ-លួស-បារាំង/ ន. ឈើមួយពួកមានកម្ពស់ពី៨ទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះនៅ
ប្រទេសអាមេរិកក្តៅ ហើយ ដាំលម្អនៅអាស៊ី។ ផ្លែទុំ គេអាចចោលបានឆ្ងាយ
ហើយផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង។ ផ្លែស្ងួត គេធ្វើជាកង់រទេះក្មេងលេង។

រាជដាស /រាច-ច-ដាស/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១ទៅ៤ម៉ែត្រដុះ
តាមដីវាលនៃ ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន ជា ចិនភាគខាងត្បូង និង ឥណ្ឌូណេស៊ី។ តាម
វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫស គេឆុងផឹកព្យាបាលអាការៈវិលមុខខ្យល់គរជាដើម ហើយ
អាចធ្វើជាគ្រឿងផ្សំព្យាបាលជំងឺខាន់លៀង។ អ្នកហៅឈើនេះថា ញីញី ។

រាក្យសា /រា-ក្យាក់-សា/ ន. នាមទេពធីតាជាបុត្រីមហាព្រហ្ម។ ព្រះនាងជាបុត្រីមួយ
អង្គក្នុងចំណោមបុត្រីទាំងប្រាំពីរបស់កបិលមហាព្រហ្ម។ រឿងនេះមាននិទាន
ក្នុងសង្គ្រានសូត្រ។ កាលបើឆ្នាំណាមានសង្គ្រានជាថ្ងៃអង្គារ ឆ្នាំនោះជាឆ្នាំដែល
ព្រះនាង រាក្យសា គ្រប់គ្រង។ ព្រះនាង រាក្យសា សៀតផ្កាយូក គ្រឿងប្រដាប់
មោក្ខ ភក្សាហារលោហិត អាវុធស្នាំត្រីសូលី ឆ្លេងធ្នូ ពាហនៈអស្សុត។

រូបស្មៀត /រូប-ស្មៀត/ ន. មនុស្សដែលមិនចំជាតួអារក្សប្រចាំត្រកូល។ តាមជំនឿ
អូប៊ី រូបស្មៀតចេញ នៅពេលដែលអ្នកភូមិមិនគិតគូរលៀងមេមត់ហើយគិតតែ
រកគ្រូខ្មែរប្រគ្រូពេទ្យព្យាបាល។

រូបសំណឹង /រូប-សំណឹង/ ន. មនុស្សដែលសម្រាប់ឱ្យអ្នកតាឬខ្មោចអារក្សចូល
សណ្ឋិត។

រូបអារក្ស ឆ. មនុស្សសាមញ្ញ តែ ជាតំណាងព្រលឹងដូនតា នៅពេលដែលអារក្សចូល
(ចូលរូប)។

វ៉ាក់លែត /វ៉ាក់-លែត/ ឆ. ឧបករណ៍តន្ត្រីផ្ទុំមួយបែបរបស់ជនជាតិព្នង។ ឧបករណ៍
នេះកើតឡើងពីការផ្គុំផ្លែឃ្លោកទុំស្ងួតដែលចោះរន្ធវិញទៅនឹងឫស្សីមួយកង់ប៉ុនក
ដែរ។ បំពង់ឫស្សីនេះជាជំនួយធ្វើឱ្យព្រួញខ្លាំងហើយឆ្ងាយ។ ផ្នែកទទឹងនៃផ្លែឃ្លោក
គេចោះរន្ធឱ្យឆ្ងាយពីម្ខាងទៅម្ខាងសម្រាប់សឹកឫស្សីពកដែលចោះរន្ធវិញដែរ។
ផ្នែកខាងទងនៃផ្លែឃ្លោក គេកាត់ចោល ហើយសឹកឫស្សីពកត្រង់ភាគនៃទង
ដែលកាត់ចោលនោះ។ ឫស្សីដែលសឹកនេះមានប្រវែងខ្លីវែងឬស្សីពកដែលសឹក
ទទឹងឃ្លោក។ គេផ្គុំតាមឫស្សីពកខ្លីនេះ។ គេភ្ជាប់ផ្នែកនៃតួទាំងមូលវ៉ាក់លែត
ដោយដំរីម្រាម។ នៅពេលផ្គុំ ប្រសិនគេចង់បានសំឡេងមូលល្អ គេចាក់ទឹកចូល
ក្នុងបំពង់ឫស្សីដែលភ្ជាប់នោះ។ គេផ្គុំវ៉ាក់លែតដើម្បីអន្លងហៅព្រលឹង តែ គេក៏
អាចផ្គុំប្រគំជាមួយនឹងគងបានដែរក្នុងពិធីផឹកស្រាវំវែក បន្ទាប់ពីសែនព្រេន។

វៃយោង /វៃ-យោង/ ឆ. (ម.ព. វៃយោង ។)

រោគស /រោក-ស/ ឆ. វៃល្លិមួយពួកមានសភាពរឹងវារឡើងរក្ខជាតិផ្សេងៗ ដុះក្នុងព្រៃ
ស្រោងទ្វីបអាស៊ី និង អូស្ត្រាលីតំបន់ភ្នំ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើផ្សំវាជា
ឱសថព្យាបាលរោគធ្លាក់ស។

វៃចេកភ្នំ /វៃ-ចេក-ភ្នំ/ ឆ. ចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទបែកមែកសាខាច្រើនដុះតាមតំបន់ភ្នំ
ខ្ពស់ប្រហែល១០០០ម៉ែត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាម។ តាមវេជ្ជ-
សាស្ត្របុរាណ ស្លឹកវា គេស្វែងផឹកបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់។

វៃដួលស៊ីផ្លែ /វៃ-ដួល-ស៊ី-ផ្លែ/ ឆ. ចូលព្រឹក្សមានកម្ពស់ពី២ទី៥ម៉ែត្រ មែកធ្លាក់ មក
ក្រោម ដុះតាមព្រៃស្រោងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវ។ ផ្លែវាមានទំហំ
ប៉ុនទំពាំងបាយជូរ មានរសផ្អែម ហើយ អាចជួយឱ្យការវៃលាយអាហារបានលឿន។

រំលៀង /រំលៀង/ ន. ព្រឹក្សមួយពួកកម្ពស់ប្រហែល៦ទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះតាមព្រៃជិត មាត់សមុទ្រ និង លើភ្នំខ្ពស់ប្រហែល១០០០ម៉ែត្រ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សំបកគេ យកធ្វើជាចន្ទៈ ឯដើម គេធ្វើជាក្រៀងផ្ទះផ្សេងៗ។

រំលាយធំ /រំលាយ-ធំ/ ឈើមួយពួកមានកម្ពស់ពី៧ទៅ៣០ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃធំ ឬ ព្រៃឈ្មោះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ដើមពណ៌សប្រផេះ មិនមាំមួនទេ គេអាចប្រើត្រឹម ជាក្រៀងផ្ទះធម្មតា, មែកនិងធាង គេធ្វើជាអុសដុត។

រំយោលភ្នំ /រំ-យោល-ភ្នំ/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយពួក ពេលខ្លះ ដុះជាគុម្ព កម្ពស់ប្រហែល ១ទៅ៥ម៉ែត្រ មានប្រភពមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើត ហើយ គេយកទៅដាំលម្អ នៅប្រទេសក្តៅនិងត្រជាក់មធ្យម។ ពូជបង្កាត់ឯងៗ មានត្របកផែកៗ។

រំយោលផែក /រំ-យោល-ផែក/ ន. រំយោលមួយប្រភេទដែលមានត្របកផែកៗ។ ចុល្លព្រឹក្សនេះមានកម្ពស់១ទៅ៥ម៉ែត្រ, មានប្រភពមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើត។ គេដាំលម្អនៅប្រទេសក្តៅនិងត្រជាក់មធ្យម។ វាជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលពូជបង្កាត់ ឯងៗ។

រំលាយស្នង /រំលាយ-ស្នង/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ប្រហែលពី១ទៅ ៣ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃក្រាស់ជ្រុះស្លឹកនៅអាស៊ីក្តៅ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ដើមវា គេធ្វើថ្នាំម្រាប់ពេក, ឯផ្លែលឿង គេប្រើជាថ្នាំពាក់មួល, គ្រាប់ និង សំបក ក៏គេប្រើជា ឱសថដែរ។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា រើមប្រមាត់មនុស្ស។

រាំងភ្នំ /រាំង-ភ្នំ/ ន. (ម.ព. ផ្លឹកភ្នំ។)

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

លៀងលើផ្ទះ /លៀង-លើ-ផ្ទះ/ ន. ការលៀងអារក្សឱ្យខ្មោចជួរជំបូរទាំងខាងឌីពក
ទាំងខាងម្តាយ។

លៀងឯដី /លៀង-អែ-ដី/ ន. ការលៀងគ្រួសម្តោះ។ ក្នុងពិធីនេះ គេរៀបចំឱ្យមាន
គ្រួស៣ជាន់ និង បើកឆត្របាំង។ គេនិយាយថា *លៀងឱ្យចំណី* ក៏មាន។

លម្អើព្រៃ /លះ-ម៉ើ-ព្រៃ/ ន. តាលព្រឹក្សត្រើម្នុងប្រភេទ ដុះតាមវាលស្មៅ នៅឧបទ្វីប
ឥណ្ឌូចិន និង ប្រទេសចិនខាងត្បូង។ គុម្ភមានរសឆ្ងាញ់ធ្វើជាបន្លែ ឯផ្លែរសផ្អែម
ដូចលម្អើធម្មតា។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *កំពេញ* ឬ *ដើមប្រើស* ។

ល្អិតតូច /ល្អិត-តូច/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១ទៅ៥ម៉ែត្រដុះក្នុង
ព្រៃស្រោងនិងតាមច្រកភ្នំ នៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន, ប្រទេសចិនភាគខាងត្បូង និង
ប្រទេសឥណ្ឌា។ ដើមវា គេប្រើសម្រាប់សង់រោងឬខ្នងម។ មែកធាងតូចៗ គេប្រើធ្វើ
អុសដុត។

លំពស់ដែក /លំ-ពស់-ដែក/ ន. (ម.ព. *ល្បិដែក* ។)

លំពាន់ /លំ-ពាន់/ ន. (ម.ព. *កំប្រញា* ។)

លៀងទឹក /លៀង-ទឹក/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី១ទៅ៥ម៉ែត្រ ដុះ
តាមវាលខ្សាច់ព្រៃស្រោងព្រៃគុម្ភាតជិតផ្ទះក្នុងភូមិ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ស្លឹកមានរសជ្ជរ, គេប្រើជាបន្លែអន្លក់និងស្លជាមួយត្រីបាន។ មែកធាង គេប្រើធ្វើ
អុសដុតបាន។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា *លៀងស្អាត* ។

លៀងស្អាត /លៀង-ស្អាត/ ន. (ម.ព. *លៀងទឹក* ។)

ល្បាប់ /ល្បាប់/ ន. ឈ្មោះទ្រមួយប្រភេទរបស់ជនជាតិចាមនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាច
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ប្រអប់សូរធ្វើពីលលាដ៍ដូងហើយពាសឈើស្រាលដូចទ្រអ៊ូ,
ផ្នែកខាងក្រោម គេចិតផ្ទៃឱ្យរាបស្មើ ហើយ ពាសឈើដើម្បីទប់ដងទ្រនិងសម្រាប់
ចងខ្សែពីក្រោម។

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

ល្វាដី /ល្វា-ដី/ ន. (ម.ព. កុមារពេជ្រ ២ ។)

វត្ថុសក្តិសិទ្ធិ /វាត់-ថុ-សាក-សិត/ ន. វត្ថុដែលគេមានជំនឿថាមានប្រិទ្ធិមានអំណាច
អាចកំបាំង។ ឧ. មនុស្សមួយចំនួនជឿវត្ថុសក្តិសិទ្ធិ ដូចជា មន្ត, អាគម, គាថា និង
យ័ន្ត ជាដើម។

វេសេនា /វៈ-វាក់-សេ-ណា/ ន. គ្រឿងឥស្សរិយាករណៈមួយប្រភេទ។ (ម.ព. គ្រឿង
ឥស្សរិយយស ផង។)

វៃល្លឺង្គីងពស់ /វាល់-ឆ្អឹង-ពស់/ ន. គុម្មត្រឹក្សមួយប្រភេទមានផ្កាពណ៌សតូចៗវា
ឡើងរុក្ខជាតិដុះក្បែរ ដុះក្នុងព្រៃល្មោះនៅឥណ្ឌូចិននិងប្រទេសឥណ្ឌា។ ដើមវា
គេប្រើជាចំណងសម្រាប់ចងវត្ថុផ្សេងៗ។

វៃល្លឺដែក /វាល់-ដែក/ ន. ចូល្លត្រឹក្សមួយប្រភេទមាន ពេលខ្លះ ដុះជាវៃល្លឺវាឡើងរុក្ខ-
ជាតិដទៃ ដុះក្នុងព្រៃស្រោង នៅតំបន់ទំនាប និង តំបន់ភ្នំ ដែលទាបជាង១០០០
ម៉ែត្រ នៅអាស៊ីក្តៅ។ ស្លឹកខ្ចី គេបរិភោគជាបន្លែ ឯមែក គេប្រើធ្វើជាខ្សែនិងគ្រោង
លប។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫស គេប្រើជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺហើមកណ្តុរ។ អ្នក
ខ្លះហៅវៃល្លឺនេះថា វៃល្លឺរាងក្តួស្វា ឬ លំពស់ដែក ។

វៃល្លឺពងក្តួស្វា /វាល់-ពង-ក្តួ-ស្វា/ ន. (ម.ព. វៃល្លឺដែក ។)

វៃល្លឺយាយហុក /វាល់-យាយ-ហុក/ ន. (ម.ព. ផ្កាត្រៃ ។)

វៃល្លឺយោង /វាល់-យោង/ ន. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទកម្ពស់ប្រហែលពី៨ទៅ២០ម៉ែត្រ ដុះ
ក្នុងព្រៃក្រាស់នៃ ឥណ្ឌូចិន ឥណ្ឌា និង កោះជ្វា។ ខ្លឹមក្នុងដើម គឺល្អស្អាត មាន
ពណ៌ក្រហមឆ្នុត, គេប្រើធ្វើ តុ ទូ និង សង់ផ្ទះ។ អ្នកខ្លះវៃល្លឺនេះថា វៃយោង ។

វិវដ្តកប្ប /វិ-វាត់-កាប់/ ន. កប្បចម្រើន។

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

វីក (វិល្លិ) /វីក/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយពួកដើមត្បើហើយត្រង់ឡើងលើ ដុះតាមវាលស្មៅ ឬក្នុងស្រែដែលគេបោះបង់។ វាជាចំណីមួយប្រភេទសម្រាប់គោក្របី។ តាមវេជ្ជ សាស្ត្របុរាណ គ្រូថ្នាំខ្មែរប្រើវាជាថ្នាំបុរាណព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ។ អ្នកខ្លះហៅវិល្លិ នេះថា ស្រកានាគឬ ស្រឡប់ពពក។

សក់សេះ /សក់-សេះ/ ន. (ម.ព. អណ្តូងប្រាំង។)

សង្កើច (ស្មៅ) /សង់-កើច/ ន. ស្មៅប្រចាំឆ្នាំមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៣០ដល់៥០ សង់ទីម៉ែត្រដុះក្រោមឈើធំៗក្នុងព្រៃត្រជាក់លើភ្នំ ច្រើនមានក្នុងវាលស្មៅលើភ្នំ បូកគោ។ គេប្រើដើមសម្រាប់សម្លាប់សត្វល្អិតជាពិសេសសត្វសង្កើច។

សង្កែភ្លើង /សង់-កែ-ភ្លើង/ ន. ឈ្មោះសង្កែមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៤ទៅ១០ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ វាជាឈើមិនសូវជាប់ល្អទេ តែ គេអាចប្រើជាគ្រឿងផ្ទះរាយរង បាន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គេប្រើសំបកស្បែកធ្វើថ្នាំគ្រុន។

សង្កែភ្លើង (តូច) /សង់-កែ-ភ្លើង/ ន. ឈ្មោះសង្កែមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១ទៅ ៤ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃឈ្លោះ។ ស្លឹកសម្រាប់ធុងផឹកដូចតែ។ ដើមវា គេយកធ្វើអុស ដុតឆេះល្អ។

សង្កែព្រៃ /សង់-កែ-ព្រៃ/ ន. ឈ្មោះសង្កែមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១ទៅ២ម៉ែត្រដុះ ក្នុងព្រៃក្រាស់។ គេយកស្លឹកម្លូរបារីជក់បានដូចស្លឹកសង្កែធម្មតាដែរ។

សណ្តាក្រហម (ដើម) /សន់-ដា-ក្រ-ហម/ ន. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទមានកម្ពស់ ពី៧ទៅ១២ម៉ែត្រដុះក្នុងព្រៃក្រាស់លើដីទំនាបឬលើភ្នំទាបៗ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឈើនេះដុះច្រើននៅខេត្តកំពត លើភ្នំកំបាយ និង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ឈើពណ៌ ក្រហមការគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជាគ្រួសសង់ផ្ទះ។

សណ្តាន់ទេស /សន់-ដាន់-ទេស/ ន. ស្មៅវែងមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១ទៅ៣ ម៉ែត្រដុះឡើងលើត្រង់ពណ៌ក្រហម មានដើមកំណើតប្រហែលពីទ្វីបអាហ្វ្រិក។

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

ដើមវាមានសរសៃល្អ គេអាចយកទៅត្បាញបាន។ គ្របកផ្កាមានសាច់ច្រើនមាន ពណ៌ក្រហមឆើតព្រមទាំងស្លឹក គេប្រើធ្វើគ្រឿងទេសដូរ អាចជំនួសក្រូចឆ្មារនិង អម្ពិលបាន។

សណ្តែកកំប្លើញ /សន់-ដែក-កំប្លើញ/ ន. វល្លិជំមានមែករឹងដុះក្នុងព្រៃស្រោង។ ស្លឹកខ្ចីធ្វើបន្លែប្តូររបោយបាន។ ផ្លែ គេយកប្រើសម្រាប់លាងសក់។ សំបកវាគេអាច ស្សោរជ្រលក់សំណាញ់។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ផ្លែគេប្រើជាថ្នាំច្រើនមុខ ដូចជា បូស ស្រែង យូង ជាដើម។ គេផឹកទឹកដែលគ្រាំផ្លែដើម្បីធ្វើឱ្យទន់លាមក, ផ្លែក៏ជា គ្រឿងផ្សំថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមនិងញោកនោម។ សាច់នៃគ្រាប់, ពេលប្រឡេះគ្រាប់ចោល, ជាឱសថធ្វើឱ្យ នោមច្រើន និង ធ្វើឱ្យក្អួត។ គ្រាប់ជាថ្នាំ គេប្រើសម្រាប់សម្រួលការសម្រាលកូន។

សណ្តែកក្លិង្គ /សន់-ដែក-ក្លិង្គ/ ន. សណ្តែកមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី១ទៅ៣ម៉ែត្រ ដុះក្នុងព្រៃស្រោងព្រៃឈ្មោះ តាមមាត់ទឹកឬលើដីទួល។ គេនិយមដាំសណ្តែកក្លិង្គជុំ វិញផ្ទះជារបង។ គ្រាប់អាចបរិភោគដូចសណ្តែកបាយ។ ស្លឹកខ្ចី គេអាចយកធ្វើជា ចំណីគោក្របី។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ អ្នកដែលមានជំងឺរាកនោមតែងព្យាបាល ដោយបរិភោគផ្លែនៅរាល់ថ្ងៃឱ្យឆាប់ជា។ ស្លឹកស្ងួត គេកិនឱ្យម៉ត់ដូចម្សៅ គេផឹក ដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រមេះគ្រាប់។ អ្នកខ្លះហៅសណ្តែកនេះថា *សណ្តែកគ្រាប់* ។

សណ្តែកកំប្លើយ /សន់-ដែក-កំប្លើយ/ ន. (ម.ព. បាយដំណើប។)

សណ្តែកខ្មោច /សន់-ដែក-ខ្មោច/ ន. សណ្តែកមួយប្រភេទមានដើមកំណើតក្នុង ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូង។ ដើមសណ្តែកខ្មោចដុះឯងៗតាមមាត់ផ្លូវ និង ក្នុងដី វាល។ ផ្កាលឿងជាចង្កោម គេអាចបរិភោគជាបន្លែរបោយបាន។ គេស្សោរស្លឹកនិង ផ្លែយកទឹកផឹកជាថ្នាំលើកកម្លាំង។ គេស្សោរគ្រាប់ដែលលីងហើយយកទឹកផឹក សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ ឬ សម្រាប់ធ្វើថ្នាំបញ្ចុះ ឬ ថ្នាំព្យាបាលគ្រុន។

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

សម័ស្សាត /សៈ-ម័-ស្សាត/ ន. (ម.ព. ព្រះឆ្លក ។)

សាវ័ណាយ /សា-វ័-ណាយ/ ន. ឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទ ក្នុងពួកស្រឡៃ របស់
ជនជាតិចាមដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ សាវ័ណាយមិនមានសូតើងណែនដូច
ស្រឡៃពិណពាទ្យទេ។

សេនា /សេ-ណា/ ន. គ្រឿងឥស្សរិយាករណៈមួយប្រភេទ។ (ម.ព. គ្រឿងឥស្សរិយ-
យសផង។)

សំវដ្តកប្ប /សំវង់-វាត់-ដិ-កាប់/ ន. កប្បវិនាស។

សំប៉ុយ /សំ-ប៉ុយ/ ន. (ម.ព. បន្ទាស្តិត ។)

ស្តៃចិនស្លឹកឆែក /ស្តៃ-ចិន-ស្លឹក-ឆែក/ ន. (ម.ព. បិទាយ ។)

ស្មាច់អន្លង់ /ស្មាច់-អន់-លង់/ ន. (ម.ព. អន្លង់ទាត់ ។)

ស្មៅស្លាបទា /ស្មៅ-ស្លាប-ទា/ ន. (ម.ព. ផ្កាថ្មី ។)

ស្មៅស្រមោច /ស្មៅ-ស្រ-ម៉ោច/ ន. (ម.ព. ព្រះល្បឿង ។)

ស្មៅអំបុក /ស្មៅ-អំ-បុក/ ន. (ម.ព. ព្រះល្បឿង ។)

ស្រកានាត /ស្រ-កា-នាត/ ន. (ម.ព. រឹក ។)

ស្រមោច (ស្មៅ) /ស្រ-ម៉ោច/ ន. (ម.ព. ព្រះល្បឿង ។)

ស្រឡប់ពពក /ស្រ-ឡប់-ព-ពក/ ន. (ម.ព. រឹក ។)

ស្រុន /ស្រុន/ ន. (ម.ព. អង្ក្រត ។)

ស្រោមដាវ /ស្រោម-ដាវ/ ន. (ម.ព. ពិកា ។)

ស្រាល /ស្រាល/ ន. (ម.ព. ព្រាលចៀម ។)

ហង់ទឹក /ហង់-ទឹក/ ន. (ម.ព. ព្រហ្មតទឹក ។)

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

ហិត /ហិត/ ន. ឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទមានសណ្ឋានហេតហូត តែ គេផ្ទុំជាចាប់
រាងមូល។ ពេលផ្ទុំ គេកាន់បង្វិល។

ហាត់ដោ /ហាត់-ដោ/ ន. កំណាត់ឫស្សីពីងពង់ប្រវែងប្រមាណ៥ម៉ែត្រសម្រាប់វាយ
កាត់ទទឹងផ្លូវប្រណាំងកំណាត់ការចាញ់ឈ្នះរបស់រទេះមុខនិងរទេះក្រោយ។

ហិតសម្តុយ /ហិត-សំ-អុយ/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីបីកើតនៅចុងច្រមុះ។

ហេតហូត /ហេត-ហូត/ ន. ឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទធ្វើពីឫស្សីពកដែលគេកាត់
ជាកង់ៗដោយមិនទុកថ្នាំង។ គេរើសបំពង់ពីតូចទៅធំពីប៉ុនម្រាមដៃដល់ប៉ុនមេ
ដៃ។ គេផ្គុំតម្រៀបគ្នាជាបណ្តុំជាជួរផ្នែក តាមលំដាប់ឫស្សីដោយរៀងកម្ពស់ពីខ្លី
ទៅវែង។ពេលផ្ទុំ គេប្រើមេដៃសិកន្ធកេះចេញសូរឬក៏ៗជាការបន្តរសាប់បទ។
ហេតហូតមានពីរប្រភេទ គឺ ហេតហូតប្រៀរតាល់ និង ហេតហូតពេងតាល់។
ហេតហូតប្រៀរតាល់ជាហេតហូតដែលគេផ្ទុំជាពីរជាន់ ហើយ ច្រើនតែជនជាតិ
ទំពួនប្រើឧបករណ៍នេះ ចំណែកហេតហូតពេងតាល់ វាជាហេតហូតដែលគេផ្ទុំគ្នា
បីជាន់។ ការផ្ទុំពីរប្របីជាន់នេះគឺដើម្បីធ្វើឱ្យមានសូរខ្លាំង។

ហ្លួងប /ហ្លួង-ប/ ន. គងឫស្សី, ឈ្មោះឧបករណ៍តន្ត្រីមួយបែបរបស់ជនជាតិដើមភាគ
តិចខ្មែរ។

ហ្លួងណាក /ហ្លួង-ណាក/ ន. រនាតបំពង់ឫស្សី, ឈ្មោះឧបករណ៍តន្ត្រីមួយបែបរបស់
ជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរ។

ហ្លួងរឹង /ហ្លួង-រឹង/ ន. ឈ្មោះឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ខ្មែរ។ គេឃើញនៅមានប្រើដោយជនជាតិក្នុងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី។ គេកាត់យក
ឫស្សីតែមួយសាច់ដែលជាបំពង់ធំ ដោយទុកថ្នាំងទាំងពីរខាង។ បន្ទាប់មក គេពុះ
ជ្រៀកជាពីរ តែ មិនឱ្យដាច់ដល់ថ្នាំងម្ខាងទៀត ដើម្បីរកសូររង់បន្តរពីក្នុងបំពង់
ឫស្សីមក។ ចំពោះខ្សែ គេយកកាំបិតចុងស្រួចធ្លិះយកខ្នងផ្នែកម្ខាងនៃបំពង់ឫស្សី

ល-វ-ស-ហ-ឡ-អ

នោះឱ្យមានរាងឆ្មាររហូតទល់ដល់ថ្នាំងទាំងពីរ បន្ទាប់មក គេកល់កម្ទេចឈើ នៅជិតថ្នាំងទាំងពីរខាងដើម្បីឱ្យខ្សែនោះឡើង។ កម្ទេចឈើដែលកល់មាន ប្រយោជន៍ក្នុងការរឹតរកស្ទូរខ្ពស់ទាបផង, ខ្សែដែលត្រូវចិតសម្រាប់កេះមានចំនួន ប្រាំពីរប្រាំបី។ គេលេងហ្លួងរិងដោយលេងម្នាក់ឯងឬលេងជាក្រុម។ ឧបករណ៍ នេះសរសេរជា *គងរឹង* ក៏បាន។

ឡាំព្រះធរណី /ឡាំ-ព្រះ-ធរ-រ-នី/ ន. ឈ្មោះមេអុតទីដប់កើតនៅខ្នងជើង។

អង្កង់ខ្មៅស្លឹកធំ /អង់-កង់-ខ្មៅ-ស្លឹក-ធំ/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទដុះតាមព្រៃ ក្រាស់និងស្ទើរក្រាស់ក្នុង ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន ជា ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី និង កោះម៉ា- លុកស៍។ ដើមវា គេប្រើសង់រោងឬខ្ទម, មែកនិងធាងតូចៗ គេធ្វើអុសអុត។ តាម វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ មែកនិងធាងតូចដែលកាត់តូចៗ គេស្សោរផឹកជាថ្នាំបំបាត់ការ ឈឺចាប់ ហើយ ឫស គេប្រើជាគ្រឿងផ្សំធ្វើថ្នាំកម្លាំង។

អង្កាញ់ព្រៃ /អង់-កាញ់-ព្រៃ/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពីរទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះតាមព្រៃជ្រុះស្លឹកលើដីមានជាតិកំបោរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង ប្រទេសអូស្ត្រាលី ផ្នែកខាងជើង។ ដើមវាជាប្រភេទឈើជាប់ជន់ល្អ មិនពុកផុយ គេអាចប្រើសង់ ផ្ទះនិងធ្វើប្រដាប់ប្រដាផ្សេងៗបាន។ ស្លឹកខ្ចីៗ គេអាចបរិភោគ ឯផ្លែបរិភោគដើម្បី ទម្លាក់ព្រូន។ អ្នកខ្លះហៅឈើនេះថា *ភ្នំម្ភាទសព្រៃ*។

អង្កាញ់ស្វា /អង់-កាញ់-ស្វា/ ន. (ម.ព. *ប្រុញស្វា*)។

អង្កោលបន្លា /អង់-កោល-បន់-ឡា/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពីរទៅ ១២ម៉ែត្រដុះលើវាល។ ដើមវាមានបន្លាច្រើន តែ ជ្រុះបន្តិចម្តងៗវិញ នៅពេល ចាស់ ។ ផ្លែអាចបរិភោគ ឯដើម ប្រើធ្វើរបស់ក្មេងលេង។ ជំរុំប្រើជាថ្នាំព្យាបាល ជំងឺគ្រុន ហើយ ខ្លឹមដើម ជនជាតិខ្មែរលើមានជំនឿថា ជាវត្ថុសក្តិសិទ្ធិបណ្តេញ ទេពាក្យអាក្រក់។

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

អង្រ្កត /អង់-ត/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយពួក មានកម្ពស់ប្រហែលពី៥ទៅ៩ម៉ែត្រ ដុះក្នុង ព្រៃក្រាស់ ព្រៃស្រោង តាមបណ្តាប្រទេសនៅ ជុំវិញភ្នំហិមាល័យ, ឥណ្ឌូចិន, លើ កោះជ្វា និង លើកោះស៊ូម៉ាត្រា។ វាជារុក្ខជាតិមិនជ្រុះស្លឹក ហើយ ដើមវា គេប្រើ ធ្វើជា នាវា ទូក និង ធ្វើអង្រ្កតចាប់ត្រី។

អញ្ចកធំ (ស្មៅ) /អាញ់-ជក-ធំ/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទមានប្រភពមកពីកោះជ្វា ហើយហូរចូលទៅប្រទេសក្តៅ។ នៅប្រទេសខ្មែរ គេប្រើដើមវាជាថ្នាំបុរាណ ព្យាបាលអាការៈទាស់របស់ស្រ្តីកូនខ្លី។

អណ្តាតគោ (ដើម) /អន់-ជាត-គោ/ ន. គុម្ពព្រឹក្សមួយពួក មានកម្ពស់ពី១ទៅ២ ម៉ែត្រ ដុះតាមទីវាល។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫស គេយកធ្វើថ្នាំព្យាបាល សន្លាក់ផ្លឹង និង កែវជុំវិញស្រ្តីមកឱ្យទៀង។

អណ្តូងប្រាំង /អន់-ដូង-ប្រាំង/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយពួក ជាវល្លិតោងដើមឈើធំៗ មាន ប្រភពមកពីឥណ្ឌា ផ្កាក្រហមល្អស្អាត គេយកទៅដាំក្នុងប្រទេសក្តៅ។ ត្រួយខ្លី គេ បរិភោគជាបន្លែ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ គ្រាប់វា គេប្រើជាថ្នាំទម្លាក់ព្រូន។ អ្នក ខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា សក់រសៈ ។

អណ្តូងព្រះ /អន់-ដូង-ព្រះ/ ន. គុម្ពព្រឹក្សមួយប្រភេទ មានកម្ពស់១ទៅ២ម៉ែត្រ ស្ទើរ វាប្តូរវា ដុះតាមព្រៃធំៗ លើដីទំនាបនៅ ឥណ្ឌូចិន, កោះជ្វា និង លើកោះស៊ូម៉ា- ត្រា។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ស្លឹកនិងគ្រាប់ គេស្សោរផឹកដើម្បីទម្លាក់ព្រូន។

អន្ទង់ទាត់ /អន់-ទង់-ទាត់/ ន. ចូលព្រឹក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី១ទៅ៤ម៉ែត្រ ដុះ តាមព្រៃក្រាស់នៅមាត់សមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាម។ តាម វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសវា គេស្សោរឱ្យស្រ្តីជិតសម្រាលកូនផឹកដើម្បីសម្រាលបាន លឿន (តាមទម្លាប់អ្នកខេត្តកោះកុងខ្លះប្រកាន់)។ អ្នកខ្លះហៅរុក្ខជាតិនេះថា ស្មាច់អន្ទង់។

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

អន្ទង់រោយ /អន់-ទង់-រោយ/ ន. ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី១ទៅ៨ម៉ែត្រ ដុះតាមព្រៃក្រាស់ជ្រលងភ្នំនិងព្រៃស្រស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជួនកាល គេ ដាំវាជាក្រូជាតិលម្អ ហើយ ដើមវា គេប្រើសម្រាប់សង់ខ្ទមប្រឆាំងផ្សេងៗ។

អន្ទង់ស /អន់-ទង់-ស/ ចុល្លព្រឹក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី២ទៅ៥ម៉ែត្រ ដុះតាម ក្រោមក្រូជាតិធំៗ ក្នុងព្រៃជ្រៅនៃ ឥណ្ឌូចិន, កោះជ្វា និង ប្រទេសឥណ្ឌា។ តាម វេជ្ជសាស្ត្របុរាណ សំបកវា គេប្រើជាថ្នាំរំងាប់រោគក្នុងប្រដាប់រំលាយអាហារ, ផ្លែ វាជាថ្នាំរាគមូល ឯឫសវិញ វាជាឱសថសម្រាប់បន្ស្រាបពិស និង ធ្វើឱ្យស្វាងស្រា។

អន្ទោក /អន់-ទោក/ ន. ឧបករណ៍តន្ត្រីមួយបែបធ្វើពីឫស្សី។ គេយកមួយសាច់ដោយ ទុកថ្នាំងសងខាងហើយទុកសាច់បន្តបន្តិចសម្រាប់កាន់។ ខ្សែដែលដាក់ភ្ជាប់នឹង ឫស្សីមានពីបីដល់ប្រាំពីរ ដោយមានកល់កំណល់ទាំងពីរខាង។ អ្នកខ្លះ ចោះរន្ធ មួយខាងក្រោមឧបករណ៍ ហើយ គេចងភ្ជាប់សំបកឃ្លោកទុំមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យមាន បន្លឺខ្លាំង។ អន្ទង់(ឈើ)សម្រាប់វាយធ្វើពីឫស្សីទាំងដងទាំងផ្លែ។ ពេលលេង គេ កាន់វានឹងដៃម្ខាង កាន់អន្ទង់ដៃម្ខាងទៀត។ អ្នកខ្លះយកប្រអប់សូដាក់ក្នុងផ្តិត ខាត់ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសូរធំៗ របៀបលេងមួយបែបទៀត គឺ គេកាន់និងកល់លើ ស្មាដូចវីយ៉ូឡុង តែ គេត្រូវបង្វិលដើម្បីវាយទៅតាមចង្វាក់បទ។ ឧបករណ៍ភ្លេង នេះ អ្នកខ្លះហៅថា *អន្ទត*។

អន្ទូត /អន់-ធុត/ ន. (ម.ព. *អន្ទោក* ។)

អន្ទក់ព្រះ /អន់-លក់-ព្រះ/ ន. តិណជាតិមួយប្រភេទមានស្លឹកក្រាស់ សាច់ច្រើន ដុះ តាមមាត់សមុទ្រនៅអាមេរិកក្តៅ។ គេច្រើនបរិភោគជាអន្ទក់ជាមួយទឹកត្រៀងជា ដើម។

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

អន្តងស /អន់-លុង-ស/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី១ទៅ៨ម៉ែត្រ ដុះក្នុង ព្រៃធំៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសវា គេឆុងផឹកជា ថ្នាំគ្រុន ចាញ់ ឯស្លឹក គេប្រើជាថ្នាំពេក ច្រមុះ ត្រចៀក និង ធ្មេញ។

អម្ពិលខ្សែ /អំ-ពីល-ខ្សែ/ ន. ល្លឹមួយពួក ដុះតាមព្រៃក្រាស់និងព្រៃគុម្ពោតលើតំបន់ ទំនាបនៅ ឥណ្ឌូចិន, កោះជ្វា, កោះខ្លះនៃប្រទេសឥណ្ឌា, កោះស៊ូម៉ាត្រា និង បណេអូ។ ដើមវា គេប្រើធ្វើជាចំណង ធន់ល្អ។ សំបកវា គេត្រាំស្រោងឹកជាថ្នាំប៉ូវ កម្លាំង។

អង្កាសីលទេស /អង់-តា-សិល-ទេស/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានប្រហែល ៤ ទៅ៦ម៉ែត្រមានផ្កាពណ៌លឿងដុះក្នុងព្រៃល្មោះនិងគុម្ពោត។ គេតែងដាក់លម្អ ក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន។ ស្លឹករបស់វាខុសពីអង្កាសីលធម្មតា ពីព្រោះ វាមានសណ្ឋាន ធ្មេញរណា ដូចបន្លាទៅជុំវិញ និង មានត្របកពណ៌ក្រហមភាវលើផ្ទៃ។ មែកផ្កា តែងមានដាក់លក់ក្នុងផ្សារ ពីខែមករាដល់ខែមេសា។ ផ្កាពណ៌លឿង តែងរីកឆាប់ ហើស ពេលគេដាក់មែកផ្កាក្នុងទឹកក្តៅខណ្ឌៗ។ មនុស្សខ្លះជឿថាផ្កានេះជាវត្ថុធ្វើ ឱ្យចម្រុងចម្រើន។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ ឫសអង្កាសីលជាថ្នាំជួយរំលាយអាហារ។

អម្ពិលវល្លិ /អំ-ពីល-វាល់/ ន. ល្លឹមួយពួក ជួនកាល ដុះជាចុល្លត្រីក្ស តាមព្រៃ មាត់ សមុទ្រនិងព្រៃស្រោងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សំបកវា គេបរិភោគជំនួសស្លា, ស្លឹក គេបុកជ្រលក់សំពត់ជំនួសមក្លីបាន, ដើម គេប្រើជាចំណងផ្សេងៗ។

អរិយមេតេយ្យ /អាក់-រិ-យាក់-មេត-តៃ/ (បា., សំ. *អរិយ + មេតេយ*) ន. ព្រះនាម ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីប្រាំក្នុងចំណោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាំព្រះអង្គដែលនឹងត្រាស់ ដឹងក្នុងកទ្វកប្បនេះ។

អស្សប្បទិ /អាស់-សះ-រីត/ ន. គ្រឿងឥស្សរិយាករណៈមួយប្រភេទ។ (ម.ព. *គ្រឿង ឥស្សរិយយស* ផង។)

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

អាចម័កណ្តុរ /អាច-កន់-ដុល/ ន. (ម.ព. ផ្លូវ ។)

អាមែកន្ទួល /អា-មែ-កន់-ទួល/ ន. (ម.ព. គ្រប់មមីស ។)

ឥន្ទដា /អិន-ន-ដា/ ន. ចុល្លត្រីក្សមួយប្រភេទមានកម្ពស់ពី៥ទៅ១៥ម៉ែត្រ ដុះតាម វាលកណ្តាលព្រៃក្រាស់នៅឥណ្ឌូចិននិងចុងបូព៌ាប្រទេស។ ផ្លែវា គេចិញ្ចុយក ម្សៅទៅជ្រលក់សំពត់បានជាពណ៌លឿង ហើយ គេអាចប្រើជាឱសថទម្លាក់ព្រួន។ នៅប្រទេសឥណ្ឌា គេប្រើសំបកនិងស្លឹកជាថ្នាំបំពោកលើពោតស្បែក។

អ៊ុងអំប៊ូង /អ៊ុង-អំ-ប៊ូង/ ន. ឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទធ្វើពីឫស្សី។ វាជាឧបករណ៍ តន្ត្រីរបស់ជនជាតិព្រៅនៅខេត្តរតនគិរី។ ឧបករណ៍នេះធ្វើពីថ្មពីរសាច់, គេទុក ថ្នាំងនៅចុងសងខាងនិងទុកថ្នាំងកណ្តាល។ គេចិតខ្នងឫស្សីនោះភាស់មកក្រៅ បន្តិចនិងដាក់កល់ឱ្យងើបឡើយដោយជន្លល់មួយលើថ្នាំងកណ្តាល។ គេវាយខ្សែ នេះនឹងអន្លូងពីរ, អន្លូងធ្វើពីឫស្សី។ ជនជាតិព្រៅលេងឧបករណ៍ក្លែងនេះនៅ ពេលប្រមូលផលដំណាំ មានជំទូងជាដើម។

អូយណូយ /អូយ-ណូយ/ ន. ឈើមួយប្រភេទ មានកម្ពស់ពី៨ទៅ១០ម៉ែត្រ ដុះតាម ព្រៃធំៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាម។ ដើមវា គេធ្វើជាគ្រាលផ្ទះ។

អូយម៉ូយ /អូយ-ម៉ូយ/ ន. ត្រីក្សមួយពួកមានប្រភពមកពីអាមេរិកក្តៅ ហើយ ត្រូវ បាននាំយកទៅដាំនៅបណ្តាប្រទេសក្តៅដើម្បីលម្អ។ ស្លឹកដុះនៅរដូវប្រាំង ហើយ នៅតំបន់អាស៊ី វាដុះតាមដាយព្រៃ។ តាមវេជ្ជសាស្ត្របុរាណផ្លែជាថ្នាំធ្វើឱ្យ បរិភោគបាយបាន និង សម្រួលដល់ការបន្ទាបបង់, ស្លឹក គេបុកបំពោកលើស្រែង ឱ្យឆាប់ជា, សំបក គេប្រើជាថ្នាំជំនួសសំបករាជត្រីក្ស។

អំបុក (ស្មៅ) /អំ-បុក/ ន. (ម.ព. ព្រះល្បែង ។)

អំរ៉ត់ /អំ-រ៉ត់/ ន. ឧបករណ៍តន្ត្រីផ្ទុំមួយប្រភេទមានសូរសំឡេងនិងសណ្តានក្នុងពពួក ក្លាយដែរ។ គេសង្កេតឃើញមាននៅប្រើតែអ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរី។ អំរ៉ត់

ល-វ-ស-ហ-ឡ-ង

មានបំពង់សូរព្រាំដែលគ្រាន់តែសឹកឱ្យទល់ផ្ទៃខាងក្នុងនៃឃ្លោកប៉ុណ្ណោះ។ បំពង់
ឬស្សីពក គេតម្រៀប ខាងមុខបីដើម ខាងក្រោយបីដើម។

អ្នកតាចាស់ស្រុក /នាក់-តា-ចាស់-ស្រុក/ ន. ទេពតារក្សាខេត្តស្រុក។

អ្នកតាព្រះស្រុក /នាក់-តា-ព្រះ-ស្រុក/ ន. ទេពតារក្សាព្រះនគរ។

អ្នកអង្គ /នាក់-អង់/ ន. ព្រះរាជបុត្រដែលមានព្រះបិតាជាទីអ្នកអង្គម្ចាស់, រាជបុត្រ-
ក្សត្រាក្សត្រីជាយាស្វាមីដែលមានរាជសក្តិជាទីអ្នកអង្គម្ចាស់ស្មើគ្នា។

អ្នកអង្គម្ចាស់ /នាក់-អង់-ម្ចាស់/ ន. ព្រះរាជបុត្រដែលមានព្រះបិតាជាទីព្រះអង្គ
ម្ចាស់, រាជបុត្រក្សត្រាក្សត្រីដែលមានរាជសក្តិជាទីអ្នកអង្គម្ចាស់ស្មើគ្នា។

ឧបសម្ព័ន្ធ ១

**សម្រង់សេចក្តីទាក់ទងនឹងឈ្មោះរុក្ខជាតិ
តាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមួយចំនួន**

១- ព្រះវេសន្យន្តរជាតក

«ឯចំណែកភូមិឋាននោះសោត ក៏រាបស្មើប្រពៃព្រៃពេកដ៏ប្រកបនូវស្រះ បោក្ខរណីផង ក៏មានឆ្នេរនោះត្រង់ មានកំពង់នោះរាបស្មើអធិកពន្លឺ ដ៏ មានទឹកនោះជ្រៅជ្រះត្រចះថ្លា ដ៏មានផ្កាកុមុទ, ឧត្តាល, លំចង់, ស្បង្គំជ, សឹងដ៏រំលេចនូវល្អកសល្អកប្រាលណាស់ណាន់តាន់តាប់ ដ៏ប្រដាប់នូវ ដើមឈើផងទាំងឡាយ ជាដើមគឺ ស្វាយ, ខ្លឹត, ក្រសាំង, ខ្នុរណាំង, ខ្នុរ បាយស្រា, ញ៉ៅ, បង្កៅ, ពង្រ, ដកពណ៌, កណ្តិការ, ពពួល, សត្យារ, ថ្មរ, ញា, ធ្នង់, ក្លែងគង់, បាយម៉ាត, ប៉ាងចបាត, ត្នាតទ្រាន, ស្តៅ, ស្ពាន់, ទ្រា, ទហឹង, កំភ្លឹង, កន្ទួត, ក្រកោះ, លំពោះ, លំពាន់, ក្រវាន់, ត្រៀលស្វា, ចារ, ស្បែង, ភ្នំក្នុង, ប្រកែងទ្វយ, ជ្រួយ, ខុះ, ប្រមុះ, ស្តុកស្តុរ, បុសនាគ, សំយាក សំយុងដ៏ទ្រង់នីទៅនូវផ្លែផ្កាសន្លឹកអធិកនូវមែកនោះសាខាលូតលាស់ខៀវ ខ្ចី ។ (ទំ.២២)

«រឿងអាស្រមសោត ដ៏ប្រដាប់នីទៅនូវឈើផងទាំងឡាយ ដ៏រិចត្រនូវផ្លែផ្កា នោះផ្សេងៗ ដ៏ប្រកបនីទៅនូវចេកស្នែង ចេកដងខ្នង ចេកកាបូរ ចេក ឥតត្រយុង ចេកអំបូង ចេកស្នែងពពៃ ចេករាជសីហ៍ ចេកមហាថ្លៃ ចេក ម្រាមដៃនាង ចេកផែះ ចេកនួន ចេកពងមាន់ ដ៏មាននូវអំពៅតំឡាន់ អំពៅក្តាម អំពៅត្រែង ដ៏ប្រកបនីទៅ នូវជំឡូងទៀន ជំឡូងទឹក ជំឡូង ពងលលក ជំឡូងពងព្រីក ជំឡូងបាស ជំឡូងក្រាមមាស ជំឡូងដៃខ្លា ជំឡូងខ្សា ជំឡូងស្រីផ្សំនូវជំឡូងស្រូវ ជំឡូងឈាមមាន រាជព័ន្ធនូវជំឡូង ពស់ ជំឡូងផ្លា ស្រេចសព្វគ្រប់ព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារអ្នកបួសនោះហោង។» (ទំ.១៦៦)

«តាដីអើយ យើងនឹងរាប់ឲ្យអស់សេចក្តី **អម្ពា** រឿស្វាយព្រៃ ស្វាយស្រុក សឹង ដ៏ដុះប្រកិត ទាំងក្រសាំងនូវខ្លឹត ផ្លែដូចរំយោល រំដួល ពុទ្រា **វិភេទ កា**

សម័ ត្រៀលស្វា កន្ទតព្រៃ កន្ទតស្រុក ផ្លែដូចគេចាក់គេគរ ឧទុម្ពរ ព្និល
 ញៅ បង្ហា បង្ហៅ ម៉កបែន គូលែន សិរមាន់ ចំនួន ម៉កបាត លាំងសាត ទុរេន
 មៀន ប្រដាក ម៉កប្រេង ម៉កប្រាង ម៉កសាង ម៉កដោក ឌីឡោក ខ្លឹងខ្លាស់
 ដូងព្រះ ស្រឡៅ តាត្រៅ ត្រៀក ត្រាច ផ្នុក ផ្លៀក អង្កាញ់ អង្កោល កណ្តាល
 កណ្តាក់ ចម្បក់ រាំងភ្នំ ស្រគំ ពង្រ ញ ព្រឹង ព្រួស ជន្លូស ក្រកោះ លំពោះ
 ក្រវ៉ាន់ ចំនួន ក្រស្នា ភេកា ការកេស ចេកទេស ត្រយង់ សឹងដំដុះហង់
 ដោយមាត់។ **ចារុតិម្ភុរក្ខា** មង្គុត លុត សេដា ពុទ្រា ធ្ម ធ្ម ដងអង្កាល់
 អម្រិល ទ្រមុង ត្រញូង ក្រឡាញ់។» (ទំ.២២០)

«ហែចៅព្រាហ្មណ៍អើយ បើព្រះស្តែងឃ្លានអាហារ ក៏អញ្ជើញព្រះស្តែង
 ជ្រើសរើសរកផ្លែឈើឯណាទុំខ្លីក្តី ក៏មាន ទន្លាប់ ញៅ បង្ហៅ សិរមាន់ សង្ស័រ
 ខ្លិត គុយ ស្រគំ ទុំល្អៗ សឹងប្រពៃ ឧត្តមប្រឡាក់នូវទឹកយុំផ្លិត អញ្ជើញព្រះ
 ស្តែងបរិភោគចុះ ។» (ទំ.២២៩)

«ព្រាហ្មណ៍អើយ រឺអញ្ជូនស អញ្ជូនខ្មៅ អញ្ជូនលឿង ដ៏មានផ្ការីករុងរឿងនីទៅ
 នូវម្លិះរួត ម្លិះលា យុថ្មា ពុកធ្ម ម្រះព្រៅ លឹងលំខ ស្លឹកត្រែផងច្រើន ។»
 (ទំ.២៤១)

២- ស័ង្កសិល្បជ័យ

«ក្រូចព្រៃជកម៉ែលាយលេច រំចេករំដេច លំអងកេសរុះរោយ ។
 មៀមមុំផ្កិនជិតដោយ ហិចហើរតាមក្រោម ត្រាច់ត្រឹបជញ្ជាក់រ្លូបក្លិន ។
 មានសេជាតិជាក់នូវអញ្ជូន ក្រវ៉ាញក្រាន់ អនេកអនន្តគណនា ។»
 (ទំ.១៦៨)

៣. ពុទ្ធិសែន នាងកង្រី

«សរសើរដំណើរព្រៃព្រឹក្ស លូតលាស់សន្លឹក ត្រសាយសាខា ។
ខ្លឹងក្នុងម្លូឱជំរកា ពោនពួចត្រៀលស្វា បង្ហោសែរមាស់ ។
គូលែនម៉ាក់ប៉ែនណាស់ណាន់ ត្រឹងព្រួសក្រវ៉ាន់ ពញាត្រទា ។
ជ្រៃជ្រៃពូពែពីកា រលូសរាំងត្រ យឹងលាយលេច ។
កូក្នុងអង្រែងស្មៃស្មាច ត្រៀកត្រាចព្រៃព្រេច ដាស់ដុះច្រឡំ ។

៤. ហង្សយន្ត

«លំចង់ទ្រង់ផ្កាឥតផ្កង ត្រកូនបោះទង កំពឹងពួយព័ន្ធ ។
សារាយស្ងួតសាយណែនណាន់ កញ្ជែតវារីណ្ណ ពែនព័ន្ធជ្រែកជ្រៀត ។
ត្រាវធំច្រឡំត្រកៀត ដុះដាសសែមសៀត លាស់លេចលើត្រឹប ។
ព្រឹក្សាខ្លះផ្កាខ្លះក្តឹប ស្រទប់ស្រទាប់ រុះរោយដាសដាល ។
ស្រះស្រីនាទីជ្រៅជ្រាល សម្តេចកូបាល ចុះលេងគង្គា ។
ស្មែងស្តេចត្រេកត្រាចលីលា ប្រពាតព្រឹក្សា ក្រសាលហឫទ័យ ។
កែវកោដ្ឋលៀមលោតលាំងជ័យ ត្រឹងព្រួសពោនពែ ពួចពពាលខែ ។
ស្មៃស្មាច់ព្រាលព្រេចព្រៃជ្រៃ ទន្សាយនៃ ក្រូចក្រាយក្រវ៉ាន់ ។
ពញាសណ្តាសណ្តាន់ លឿរីកវារីណ្ណ សោមសន្ធឹង ។
ពពូលស្រល់ស្រូលសុក្រំ រោគរាភាំងភ្នំ ចារចន្ទន៍ក្រស្នា ។
គ្រើលគ្រង់ខ្លែងគង់ឆាំឆា ទន្លាប់ទន្លា ដង្ហៀបក្តាមក្តុល ។
ត្រសេកត្រមែងត្រមល់ ស្តីស្មៅស្តុកស្តុរ ក្លាសស្មោងស្នូលស្នាយ ។
ពង្រដកពដកពាយ រលូសរលាយ រលូសផ្អែងផ្អាវ ។
ពពេលស្នាយដែលខ្លីងខ្លាវ បង្ហោបង្ហាវ សម្បុរល្វែងល្វា ។

៥. មរណមាតា

«ព្រះបទុមវង្ស
ក្រសាលព្រឹក្សា
នៃបនិស្សបិតា

យល់បិតាទ្រង់
អ្នកយាងចូលជិត
រៀបរាប់ព្រឹក្សា

ថ្វាយក្សត្រពណ្ណរាយ ។

ធូរន៍មង្គុត
ដកពដកពាយ
លូកចាប់បេះងាយ

ក្រូចក្រាយស្វាយល្អិត
ដើមដុះទាបស្រាប់
ផ្លែទុំផ្រុះរាយ

ដោយដីត្រៀបត្រា ។

ពួកពលទាំងឡាយ
ពាសពេញព្រឹក្សា
សិរមាន់សេដា

បេះស៊ីរែកស្តាយ
មាក់ប៉ែនចេកចាន់
មៀនទៀបត្រៀលស្វា

សន្តាន់សន្លែ ។

ផ្លែប្រាលទែងទុំ
ដុះជាសពាសព្រៃ
ជាម្លប់ត្រឈៃ

ផ្លែមដូចទឹកឃ្មុំ
មើលយល់សឹងយប់
ផ្លែទាបលូកដៃ

បេះបានកោក្តា ។

មាក់ប្រេងមាក់ប្រាង
ក្រូចក្រាយនានា
តាប់តាន់ត្រៀបត្រា

មាក់ដោកមាក់សាង
ទ្រមូងក្រវ៉ាន់
ទម្លាប់^២ទន្លា

ទ្រមែងព្រឹងព្រួស ។

^១ តាមវចនានុក្រមខ្មែរ គឺ **ទុរន** ។

^២ តាមវចនានុក្រមខ្មែរ គឺ **ទន្លាប់** ។

ពង្រពង្រៀង
ឱជ្រឹងជន្លួស
សាវម៉ាខ្លឹងក្នុង

ដើមល្ងរៀង
បង្គាប់ង្គោ
ខ្លិតខ្លាវស្រគំ

រាំងពេកពិលព្នៅ ។

ក្រខុបក្រឡាញ់
អំពិលអំពៅ
មាក់ដោកដុះនៅ

អង្គោលអង្គាញ់
ឱឡឹកឱឡោក
ម្រមម្រោមម្រះម្រៅ

ត្រឡុកត្រឡាត់ ។

ផ្លែទុំពាសវាល
ខ្លះក្តិបច្រើនក្តាត់
សត្វពាំខ្លាយខ្លាត់

ខ្លះទុំស្រគាល
ខ្លះទុំដោកជាំ
ជ្រុះដែលមាត់សត្វ

ដោយដីពេញពាស ។

ស្វាយស្វាយក្បាល-
ស្វាយមីងស្វាយមាស
ជ្រុះខ្លាំពេញពាស

ជំរីទុំប្រាល
ស្វាយឥន្ទលាំ
ស្វាយក្រាមមាស

ក្បាលសេះពងអង្រៀង ។» (ទំ.២១៩-២២០)

៦. ស្រទបចេក

«ខ្លះបេះប្រឡេះផ្លែស្វាយ ជណ្តើមប្រញាយ ទ្រហឹងអីងកង ។
ខ្លះបេះប្រឡេះដំបង បានស្រេចហើយហោង ហៅគ្នាជួយយក ។
ខ្លះចេះឡើងបេះពង្រ ខ្លះរើសដាក់គរ ទុកចាំចែកគ្នា ។
ខ្លះបេះប្រឡេះពុទ្រា ខ្លះបេះផ្លែល្វា ទាំងខ្លីទាំងទុំ ។
ខ្លះវេះចូលព្រៃស៊ីមទ្រុម ប្រទះឃើញឃ្មុំ ត្រតោកយោកស្នា ។
អំពៅស្រែកហៅគ្នា ថារឺយអាជា មករឺយយកឃ្មុំ ។
ខ្លះឮហើយដើរចូលចំ ឃើញដាក់សម្លំ នាំគ្នាយកបាន ។
នាំខ្លីថ្នាត់ថ្វាយក្សត្រក្សាន្ត ស្រេចទ្រង់ប្រោសប្រណាឲ្យ មានយសសក្តិ ។

ខ្លះដើរលើតាមស្ម័គ្រ ឃើញផ្លែប្រដាក់
 ខ្លះចេះរើសឯចម្បក់ ដាក់ពេញទាំងថ្នក់
 ខ្លះប៉ានបេះបានទន្លាប់ យកមករើសរាប់
 នាំថ្នាក់ថ្វាយក្សត្រសោកំណ ស្តេចឲ្យរង្វាន់
 ខ្លះបេះប្រឡេះផ្លែព្រីង ទុំខ្មៅរលីង
 ខ្លះដែកបែកមែកចេញស្មោះ ដើរដោយចន្លោះ
 បៀតបែរឃើញផ្លែលាំងសាត ខិតខំសង្វាត
 ខ្លះដើរលើស្រូវសាន់ ឃើញផ្លែសិរមោន
 បេះចេកគ្នារំកប្រយុត ខ្លះឃើញផ្លែលួត
 ខ្លះបេះប្រឡេះត្របែក ខ្លះស្ទុះជ្រៀតជ្រែក
 ស្រែកសំព័រអីងកងខ្មារខ្មៅ កញ្ជ្រោកកញ្ជ្រៅ
 ខ្លះបេះប្រឡេះស្រគំ រើសបានទុំៗ

បោចបេះមកដក់ ។
 សុទ្ធសឹងតែគ្រាប់ ។
 បានជាងមួយពាន់ ។
 ប្រាក់មួយជញ្ជីង ។
 រលោងស្រិលស្រសស់ ។
 ចម្លងហួសខ្នាត ។
 បេះបានក្រែលគ្រាន់ ។
 សារម៉ារមង្គុត ។
 បោចបេះបានរែក ។
 បេះបានផ្លែភ្លៀវ^៣ ។
 រំពងព្រៃភ្នំ ។
 ទុកថ្វាយក្សត្រា ។

(ទំ.៣៦៤-៣៦៥)

៧. ទុំទាវ

«មើលមានជ្រៃជ្រៃសង្កែថ្លាន់	ត្រៀលត្រស់ក្រវ៉ាន់គុយស្រគំ
ស្រឡើស្រឡៅក្របោក្នុង	ទ្រន់អាអូដួចង្កូរត្នាត ។
ដង្កោទ្រយឹងខ្លឹងក្រសាំង	អំពិលក្នុងភ្នាំងទាំងកូបាត
គូលែនទុរេនមៀនលាំងសាត	មាក់បាតបង្កោរព្នៅចាន់ចារ ។
ត្របែកត្រសេកអំបែងថ្ងៃ	អង្រួងស្នប់ស្មែរពាតរកាត្រូច
ក្រាយស្វាតស្វាយត្រាចត្រៀលស្វា	សេដាសណ្តាន់ថ្លាន់ជ្រៃជ្រៃ ។
មានទាមងដកពាយវាយដកព	សង្ឃុរពេជ្ររាក់រាំងស្ទឹង
ក្តីក្តែងផ្លែស្រែងលោតលាំងដៃ	សន្លែក្រខុបដប់ក្រឡាញ់ ។

^៣ តាមវចនានុក្រមថ្មី គឺ ភ្លៀវ ។

ច្រមាសបុស្សនាគត្រកែងទួយ
រាជផ្លឹសធ្មេញត្រីវៃអញ្ចាញ
ត្រាចត្រៀកចង្រៀកច្រេសខ្លឹមក្នុងម្ន
ស្តុកស្តុស្តើស្តៅត្រាវក្នុងក្តាត

ប្រដេញគោមួយឈើទាលត្រាញ
អង្កាញ់អង្កាលកណ្តាលបាត ។
គគីរាំងភ្នំបេងបាយម៉ាត
លាំងសាតសត្យារកាស្រស់ ។»

(ទំ. ៦១)



«ប្រាប់ស្នងបាទ្បាត់ចាត់មេស្រុក
នៃប៉ូខ្លឹមម្រេចជំទូងជា
គ្រឿងទេសគ្រឿងតែងបន្លែគ្រប់
សាច់ក្រកសាបក្រៀមសាច់ចៀមអាំង
គ្រប់ម្ទេសស្លឹកត្រៃខ្លឹរំដេង
ស្តែក្តោបស្តែកលាភ្នាអង្រែង

រកផ្រៀកព្រៃកុកគោមាន់ទា
គ្រឿងភ្នាផ្លឹផ្លឹដីរហាំង ។
ទុកមនុស្សប្រសព្វទិញស្រាខ្លាំង
បបែលទំពាំងក្រសាំងខ្យង ។
ក្រអៅលើងឈូកសម្រង
បង្កងស្នងគោនូវខ្មុល្លុង ។»

(ទំ. ៩៧)

ឧបសម្ព័ន្ធ ២

សម្រង់ឈ្មោះរុក្ខជាតិ

ពីវេចនានុក្រមខ្មែរ គ.ស.១៩៦៧-៦៨

ក

កក់ ២

ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។

កកោះ

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

កញ្ជើបាយដាច

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ

កញ្ជ្រៀប

ឈ្មោះត្រសក់ផ្កាយ៉ាងតូច។

កណិការ

ឈ្មោះឈើផ្កាមួយប្រភេទ។

កណ្តក់ ៣

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

កណ្តាប់ចង្កេរ

ឈ្មោះឈើវល្លិមួយប្រភេទ។

កណ្តឹងគោ ឬ កណ្តឹងជីវី

ឈ្មោះលតាជាតិមួយប្រភេទ។

កណ្តៀវខ្នុត

ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។

កណ្តៀង

ឈ្មោះវារិតិណជាតិ។

កណ្តាល

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

កណ្តាលបាត

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

កន្ទុលឱ

ឈ្មោះវល្លិវ្រៃមួយប្រភេទ។

កន្ទុឡេត

ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។

កន្ទ្រើយ

ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។

កន្ទី

ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។

កន្ទុយប្រពើ

ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។

កន្ទុយចចក

ឈ្មោះស្មៅវណ្ណសមួយប្រភេទ។

កន្ទុយផ្តែ

ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។

កន្ទុយជីវី ១

ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។

កន្ទុត ១

ឈ្មោះឈើមានផ្លែមានវសជូរ។

កន្ទុតប្រោង

ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។

កន្ទួតព្រៃ
កន្ទេចអាស ២
កន្ទែក
កន្ទាំងហៃ
កន្ទ្រង់
កន្ទ្រោក
កន្ទ្រោកជ័រ
កន្ទ្រង់ភ្នំ
កន្ទើតចក
កប្បព្រឹក្ស (ស. កល្បព្រឹក្ស)
កប្បាស (បា.)
កុលាប
កូរវែក
កែស ១
កោដ្ឋ
កំញាន
កំប៉ែត ១
កំញោក
កំពឹងពូយ
កំភ្លឹង
ក្រោក ២
ក្តាត
កូល

ឈ្មោះឈើព្រៃ។
ឈ្មោះតិណជាតិមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះត្រកូនមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើវិសេសមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះដើមផ្កាមួយប្រភេទ។
ដូងមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទប្រើជាថ្នាំ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ស្មៅវារ្យៈអណ្តែតលើទឹក។
ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះដំណាំជាបន្លែមួយយ៉ាង។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ក្នុង

ក្តាប់ ២

ក្តាំងងា

ក្តម្ភ

ក្តម្ភទេស

ក្តកី

ក្តកោ

ក្តខុប

ក្តចកអណ្តើក

ក្តចកអណ្តើក

ក្តចកចាប

ក្តចាប់

ក្តចេះ ១

ក្តចៅ ២

ក្តចៅ ១

ក្តពាត់ជ្រូក

ក្តពេន

ក្តមម ២

ក្តវាញ

ក្តវាញជ្រូក

ក្តវាន់

ក្តសាំង

ក្តសាំងទាប

ឈ្មោះវិល្លិមីមមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះស្តែមួយយ៉ាង។

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះឈើមានផ្លែបរិភោគបាន។

ឈ្មោះចេកនួនមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះឈើភ្នំមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះស្រូវខ្យល់មួយប្រភេទ។

ឈ្មោះសេវាលជាតិមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះម្សៅក្រអូប។

ឈ្មោះតិណជាតិ។

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះតិណជាតិមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះវិល្លិមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះអន្តក់មួយប្រភេទ។

ក្រសាំងទំហំ
ក្រសួង
ក្រាមរមាស
ក្រាមរមាស
ក្រឹម
ក្រែក
ក្រោះរមាស
ក្លាំពាក់
ក្លែក

ឈ្មោះដំណាំមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះរុក្ខជាតិមួយយ៉ាង។
ឈ្មោះត្រប់មួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈើជ្រៃមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះផ្កាមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈ្មោះខ្លឹមឈើធ្វើប្រាណ។
ឈ្មោះតាសក់ពុលមួយប្រភេទ។

ខណ្ឌស្តរ	ឈ្មោះស្វាយមួយប្រភេទ។
ខាបខា	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ខាវ ៣	ឈ្មោះគ្រប់មួយប្រភេទ។
ខោស	រុក្ខជាតិមួយប្រភេទ។
ខ្លាស់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ខ្នុរ	រុក្ខជាតិមួយប្រភេទ។
ខ្លាយ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ខ្នី ១	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ខ្មែក	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ខ្មែរ	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ខ្មែរ	ឈ្មោះល្អងមួយប្រភេទ។
ខ្នឹង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ខ្នឹម	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ខ្នុរ	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
ខ្នុរសម្ប	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
ខ្លាញ់ ២	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ខ្នង	ឈ្មោះល្អងមួយប្រភេទ។
ខ្លាវ	ឈ្មោះឈើភ្នំមួយប្រភេទ។
ខ្លាវ	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ខ្លឹត ១ (បា. ភបិដ្ឋ)	ឈ្មោះឈើមានផ្លែបរិភោគបាន។
ខ្មែត	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ខ្សួស	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ខ្សៅ ១	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

គ

គគីរ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
គគីត	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
គុយ	ឈ្មោះឈើតូច។
គុឆាយ	ឈ្មោះបន្លែមួយប្រភេទ។
គូលែន ១	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
តែលលក	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ត្រង់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ត្រញូង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ត្រលែងវែក	ឈ្មោះឈើមួយយ៉ាងដើមតូច។
ត្រេច ១	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ត្រើល	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។

ប

យិនតាយ ឬ យុយតាយ

ឈ្មោះបន្លែចិនមួយយ៉ាង។

យុង

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

យូត

ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។

យ្យាយបាត

ឈ្មោះវល្លិគូចមួយប្រភេទ។

យ្យេ

ឈ្មោះឈើវនាមមួយប្រភេទ។

យ្យៃ ១

ឈ្មោះឫស្សីមួយពួក។

យ្យោក

ឈ្មោះវល្លិឡើងទ្រើង។

ឆ្នាំ ២

ឆ្នាំ ២ ឈ្មោះលើតួចមួយប្រភេទ។

ច

ចក ១	សេវាលជាតិពួកមួយ។
ចង្កុលណី	ឈ្មោះវារីជជាតិមួយប្រភេទ។
ចង្កូមស្តា	ក្រូជាតិមួយប្រភេទដើមតូច។
ចង្រ្កង់ស្វា	តិណជាតិមួយប្រភេទដើមតូចៗ។
ចង្កូវត្នាត	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ចចូត	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ចំន ឬ ចាន់	ឈ្មោះឈើមានផ្លែ។
ចន្ទន៍	ឈ្មោះឈើ។
ចន្ទី	ឈ្មោះស្វាយមួយប្រភេទ។
ចំនុំ	ឈ្មោះតិណជាតិ។
ចាក ១	ឈ្មោះឈើតចសារជាតិមួយប្រភេទ។
ចាក់ក្រឡេក	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ចាក់ក្រឡេក	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ចាញ	ឈ្មោះតិណជាតិមួយប្រភេទ។
ចារ ២	ឈ្មោះឈើមានផ្កាសម្បុរក្រហម។
ចិត្រមូលភ្លើង	ឈ្មោះតិណជាតិដើមតូចៗ។
ចុងអង្ករ	ឈ្មោះលតាជាតិមួយប្រភេទ។
ចេក	ឈ្មោះដំណាំមានស្លឹកប្រើការ មានផ្លែជា អាហារ។
ចេកទេស	ឈ្មោះប្រទានមួយប្រភេទ។
ចេកខ្ញុំ	ឈ្មោះឈើសន្តានវល្លិឡើងទ្រើង។
ចែង ១	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ចំបក់	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ចំប៉ី	ឈ្មោះឈើមានជ័រស។
ចំប៉ីទេស	ចំប៉ីដែលមានផ្កាតូចៗ។
ចំពុះទា	ឈ្មោះតិណជាតិមួយប្រភេទ។
ច្បា (សំ. បា. ជិបា)	ឈ្មោះឈើផ្កាមួយប្រភេទ ផ្កាឥតក្លិន។
ប្រាច់	ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ច្រស	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

៤

ឆត្ររូត	ឈ្មោះហរិតជាតិមួយប្រភេទ។
ចៃថាវ	ដំណាំមួយប្រភេទពួកស្ពៃ។
ធាំតា	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ផ្កែស្រង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទសំបកក្រាស់។
ធ្នាល់មាន់	ឈ្មោះឈើរនាមមួយប្រភេទ។
ធ្វេះ ១	ឈ្មោះជ័រមានពិស។

ជ

ជណ្តើរស្នា	វិល្លិមួយប្រភេទ។
ជន្លង់	ឈ្មោះវិល្លិឡើងទ្រើងមួយពួក។
ជន្លាត់វៃ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ជន្លុស	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ជន្លូញបរ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ជម្ពូ ១ (សំ. ៣.)	ត្រីង។
ជម្ពូ ២	ឈ្មោះឈើពួកមួយ ផ្លែប្រើជាអាហារ។
ជម្ពូ ២	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទផ្សេងទៀត។
ជើងចាប	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ជើងចាប	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទផ្សេងទៀត។
ជើងមាត់	ឈ្មោះដើមផ្កាមួយពួក។
ជើងមាត់	ឈ្មោះសារាយមួយប្រភេទ។
ជ្រៃ ១	ឈ្មោះឈើជាតិចសារជាតិមួយប្រភេទ។

ល

ឈើកែវ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈើខ្មៅ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈើទាល	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈើទាល	ឈើធំមួយប្រភេទ។
ឈើទាលត្រាញ់	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ឈើភ្លើង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឈើអែម	ឈ្មោះឈើឬវល្លិដើមធំ។
ឈ្មៃ	ឈ្មោះគ្រួសក់ស្ទឹងមួយប្រភេទ។
ឈ្លឹក	ឈ្មោះដើមឈើ។
ឈ្លាំង	ឈ្មោះផ្កាមួយប្រភេទ។

៣

៣ ១ ឈ្មោះឈើមានផ្លែ។

ដ

ជកខិម	ឈ្មោះឈើតូចមានផ្កា។
ជកតាំ	ឈ្មោះផ្កាពណ៌ក្រមស្រគាំ។
ជកព	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ជកពាយ	ឈ្មោះវល្លិ៍ធំមួយប្រភេទ។
ជកម៉ែ	ឈ្មោះឈើពួកជំនូរ។
ជងជីង	ឈ្មោះឈើមួយ ។
ជងជីង	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ជង្កោ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ជង្កោខ្មោច	ឈើមួយប្រភេទ។
ជង្គឹត	ឈ្មោះឈើតូច។
ជាង ២	ឈើដំណាំស្រុកមួយប្រភេទ។
ជិប្បិ	ឈ្មោះវល្លិ៍ឡើងជន្លង់មួយប្រភេទ។
ជិស	ឈ្មោះវល្លិ៍មួយប្រភេទ។
ជូង	ឈើស្រុកមានផ្លែជាអាហារ។
ជូងចែម	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ជូងព្រះ	វល្លិ៍មានផ្កាតូចៗ។
ជឿប	ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ជៃខ្លា	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ជៃហាក់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ជោះគន់	ឈ្មោះវល្លិ៍មួយប្រភេទ។
ជំបង	ឈ្មោះផ្កាធំមួយប្រភេទ។
ជំបងត្រញូង	ឈ្មោះកុកមួយប្រភេទ។

ជំងឺបងយក្ស ឬ ជំងឺបងយក្ខ

ជំងឺកែក

ជំងឺឡាន់ ២

ជំងឺឡង

ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះក្រូចមួយប្រភេទ។

ឈ្មោះអំពៅមួយប្រភេទដើមធំៗ។

វត្ថុមានមើមប្រើជាអាហារ។

ខ

ភាគីម ឬ ភាលីម (សំ.)

ទទឹម, ផ្លែទទឹម។

ត

តង្កៀបក្តាម	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
តម្កល (បា.)	ស្លា, ផ្លែស្លា។
តាត្រៅ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
តែ ២ (ចិ. ភេ)	ឈ្មោះឈើពួកមួយ។
តោតម៉ា	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
តាំងឱ (ចិ. ភីងអ៊ូ)	ឈ្មោះដីមួយប្រភេទ ពូជមកពីប្រទេសចិន។
ត្នោត	ឈ្មោះដំណាំតចសារជាតិមួយប្រភេទ។
ត្បាល់កិន	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ត្បាល់ដែក	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ ជាគុត្តានឹងដើមអង្រែដែក។
ត្រកួន	ឈ្មោះវល្លិវារីជាតិមួយពួក។
ត្រកៀត	ឈ្មោះស្មៅទឹកពួកត្រាវ។
ត្រកៀតប៉ោង	ឈ្មោះស្មៅទឹកពួកត្រកៀត។
ត្រចៀកកណ្តុរ	ឈ្មោះស្មៅដុះនឹងដើមឈើ។
ត្រចៀកដំរី	ឈ្មោះដីមួយប្រភេទ។
ត្រជិត	ឈ្មោះវល្លិវារីមួយប្រភេទ។
ត្រថុក ឬ តាថុក	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ត្រចៀង ឬ តាចៀង ១	ឈ្មោះស្មៅពួកផ្លែ, ពួកក្រចៅ។
ត្រចៀង ឬ តាចៀង ២	ឈ្មោះប្រទាល។
ត្រប់	ឈ្មោះដំណាំមានផ្លែបរិភោគជាបន្លែ។
ត្រប់ទុំ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ត្របែក	ឈ្មោះឈើពួកមួយ។
ត្របែកជូរ	ឈ្មោះឈើព្រៃនាមមួយប្រភេទ។

ត្របែកព្រៃ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ត្រលាត់ ឬ ត្រឡាត់	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ត្រស់	ឈ្មោះឈើវនាមមួយប្រភេទ។
ត្រឡក	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ ពួកត្រឡាត់។
ត្រឡាច ១	ឈ្មោះវល្លិស្រុកមួយប្រភេទ។
ត្រាង	ឈ្មោះជ្រៃមានស្លឹកធំៗទ្រវែងស្រួច។
ត្រាច	ឈ្មោះឈើធំពួកឈើទាល។
ត្រាច់ ២	ឈ្មោះឫស្សីភ្នំមួយប្រភេទ។
ត្រាកសាញ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ត្រី ១	ឈ្មោះដំណាំដើមតូច។
ត្រើក	ឈ្មោះវល្លិឆ្មារមួយប្រភេទ។

ថ

ថ្ងៃ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ថ្លឹង	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ថ្លាញ់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ថ្លើមអណ្តើក	ឈ្មោះឈើនាមមួយប្រភេទ។
ថ្នាង	ឈ្មោះគ្រែងស្លឹកធំ។

៩

ទទឹម (សំ.)	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ទន់ដី	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ទន្រានខេត្ត, ខែត្រ	ក្រុងជាតិមួយប្រភេទ។
ទន្លា	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ ពួកថ្លាន់។
ទន្លាប់	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ទន្លឹង	ឈ្មោះវល្លិធំមួយប្រភេទ។
ទន្សា ២	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ទន្សែ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ទន្លាយរត	ឈ្មោះប្រទាលផ្លែប្រាណ។
ទម្លាយស្នង	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ទាស ២	ឈ្មោះវល្លិព្រៃមួយប្រភេទ។
ទិល ឬ ទីល	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ទុរេន	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
ទុរេន	ឈ្មោះស្វាយមួយប្រភេទ។
ទៀប ១	ឈ្មោះឈើដំណាំពួកមាក់បាត។
ទំពូង	ឈ្មោះឈើព្រៃមួយប្រភេទ។
ទំពាំងជូរ ឬ ទំពាំងបាយជូរ	ឈ្មោះវល្លិមានផ្លែជាចង្កោម។
ទ្រមល់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ទ្រមូង	ឈ្មោះឈើមានផ្លែប្រើជាម្ហូរស្ល។
ទ្រមូងសេក	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ទ្រមែង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ទ្រមាំង	ឈ្មោះដីមួយប្រភេទ។

ទ្រយឹង

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ទ្រលឹងទីង

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ទ្រាស

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ទ្រៀល

ឈ្មោះឈើតូចនិងវល្លិដើមរឹង។

ទ្រាំង ២

ឈ្មោះតចសាព្រឹក្សមួយប្រភេទ។

ឆ

ឆ្នង់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទមានខ្លឹម។
ធ្មេញត្រី	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ធ្មៅ ឬ ខ្នុវ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទពួកទាល់។
ធ្មក	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទពួកចំបក់។

៩

នគររាជ្យ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ននោង	ឈ្មោះវិល្លិដ៏ណាំឡើងទ្រើង មានផ្លែជាអាហារ។
ននោងព្រៃ	ឈ្មោះវិល្លិដូចននោងដែរ។
នាងប្រាល	ឈ្មោះធំមួយប្រភេទ។
នាងជែង	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
នាងនក់	ឈ្មោះដំឡូងព្រៃមួយប្រភេទ។
នាងនួន	ឈ្មោះឈើសាច់រឹងមានខ្លឹមធំ ពួកគ្រញូង។
នាងផ្នែក	ឈ្មោះឈើធំ ពួកគគីរ។
នាងវង	ឈ្មោះដី ១ ប្រភេទ។
នាងស្វាយ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
នារីផល	ឈ្មោះឈើមានផ្លែរូបដូចជាស្រីក្រមុំ។
នី	រុក្ខជាតិមួយប្រភេទ។

ប

បង្ហា	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទពួកបង្ហា; អ្នកខ្លះហៅ បង្ហាវ។
បង្ហា	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ មានផ្លែបរិភោគបាន។
បបុស ឬ ប្របុស	ឈ្មោះស្មៅខ្ពស់ៗ។
បាក់ដង	ឈ្មោះឈើភ្នំមួយប្រភេទ។
បាយក្តាំង ១ ឬ ក្តាំងបាយ	ឈ្មោះឈើតូចពួកមួយ។
បាយដំណើប	ឈ្មោះស្មៅដើមរឹង។
បាយដំណើប	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទមានបន្លាសណ្តានប្រដៀងនឹង តម្កក់។
បំពង់ករឿង ឬ បំពង់រឿង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ ផ្លែតូចៗ។
បំប្រក	ឈ្មោះប្រទាលធ្វើប្រាណាមួយ។
បំប្រើស ១ ឬ បំប្រើស	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ប៉ងប៉ោះ	ឈ្មោះវល្លិដើមទាបពួកមួយ។
ប៊ុក្កៈ (ចិ.)	មើលក្នុងពាក្យ រលួស ត្រង់ពាក្យ ដំឡូងរលួស។
ប្រក់ផ្លែ	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ មានផ្លែតាមស្លឹកស្កុះដូចគេប្រក់។
ប្រផេញ	ឈ្មោះឈើតូច។
ប្រមោយជីវី	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ប្រោះស្វា	ឈ្មោះប្រោះព្រៃ។

៨

- ផ្កាចេក ឈ្មោះបន្លែក្រៀមមួយប្រភេទ។
- ផ្កាស រុក្ខជាតិមួយប្រភេទដើមតូចៗ។
- ផ្អែក ឈ្មោះឈើខ្លឹមមានសាច់រឹង។
- ផ្លៀក ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
- ផ្តៅ ឈ្មោះវល្លិដើមរឹងមួយប្រភេទ។
- ផ្លី ឈ្មោះស្មៅពួកមួយ មានបន្លាខ្លះឥតបន្លាខ្លះ។
- ផ្លិ ឈ្មោះប្រទាលព្រៃមួយប្រភេទ ពួករំដេង។
- ផ្តោល ឈ្មោះឈើរនាមមួយប្រភេទ ច្រើនប្រើធ្វើឧស។
- ផ្តក់ទឹក ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
- ផ្សិត ភូតក្រាមពួកមួយ។
- ផ្តាវ ឈ្មោះឈើពួកតតសារជាតិមួយប្រភេទ។
- ផ្តង ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទជាអសារព្រឹក្ស។

៧

ពងមាត់ (ព. ប្រ.)	ឈ្មោះចេកមួយប្រភេទ។
ពងលលក (ព. ប្រ.)	ឈ្មោះដំឡូងព្រៃមួយប្រភេទ។
ពងលលក (ព. ប្រ.)	ឈ្មោះផ្សិតមួយប្រភេទ។
ពង្រ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ពន្លៃ ១	ឈ្មោះប្រទាលដើមរឹង។
ពពានោគរាជ	ឈ្មោះផ្សិតពុលមួយប្រភេទ។
ពពាលខែ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ពពូលថ្មី	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ពពូលទឹក	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ពពេចចង្វា	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ពពេល	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ពភ្លា	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ពាន់តា	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ពីងពង់	ឈ្មោះឫស្សីមួយប្រភេទ។
ពុកឆ្មា	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ពុកបង្កង	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ពុតឆ្ម	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ពុតឆ្ម	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ ... ហៅ ពោធិ៍រដ្ឋ ក៏មាន។
ពុទ្ធជាត	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ពូច	ឈ្មោះឈើតូចពួកមួយ។
ពោធិ៍ធំ	ពោធិ៍ស្លឹកធំៗ។

ពោធិ៍បាយ	អស្សត្ថព្រឹក្ស, ពោធិ៍មួយប្រភេទស្លឹកតូចៗ។
ពោល្យ ឬ ពោរយំ	ឈ្មោះឈើដំណាំដើមតូចៗ។
ពោះអំបែង	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ពុំសែន	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទស្ទើរជាស្មៅ។
ក្និល	ឈ្មោះឈើពួកមួយសន្តានព្នៅ។
ព្នៅ	ឈ្មោះឈើពួកមួយ។
ព្រងាល់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ព្រហ្មត	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ព្រាល	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ
ព្រិច ២	ឈ្មោះរុក្ខជាតិព្រៃមួយប្រភេទ។
ព្រីង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ព្រួស ២	ឈ្មោះឈើព្រៃមួយប្រភេទ។
ព្រេច ២	ឈ្មោះឫស្សីមួយប្រភេទ។
ព្រះកម្លាត់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ព្រះកម្លាយ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ព្រះក្រាប	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ព្រះខួប	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ព្រះផ្កាល	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ព្រះទ្រហឹង	ឈ្មោះស្មៅធំមួយប្រភេទ។
ព្រះវងាច	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ ពួកផ្លិច ។
ព្រះអង្កាល	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ព្រះអន្តក់	ឈ្មោះតិណជាតិមួយប្រភេទ។

ក

កង្កី	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ភ្នំ	ក្រូចជាតិព្រៃមួយប្រភេទ។
ភ្នែកព្រាប	ឈ្មោះឈើព្រៃមួយប្រភេទ។
ភ្នែកផ្កែប	ឈ្មោះស្មៅអណ្តែតទឹកមួយប្រភេទ។
ភ្នង	ឈ្មោះព្រៃមួយប្រភេទ។
ភ្នំ	ក្រូចជាតិព្រៃមួយប្រភេទ។
ភ្នែកផ្កែប	ឈ្មោះស្មៅអណ្តែតទឹកមួយប្រភេទ។
ភ្នៅក្រោក	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ភ្នៅនាង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ភ្នាំង ១	ឈើឈើតូចមួយប្រភេទ។
ភ្នាំង ២	ឈ្មោះស្បូវមួយប្រភេទ។
ភ្នាស	ឈ្មោះឈើព្រៃមួយប្រភេទ។
ភ្នំភ្នែង	ឈ្មោះឈើនោមមួយប្រភេទ។
ភ្នក ១	ឈ្មោះម្រះមួយប្រភេទផ្លែវីងៗ។
ភ្នំ	ឈ្មោះព្រៃមួយប្រភេទ

ម

មកា (ស.)	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
មក្លើ (ស.)	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
មង្គុត	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
មន	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ
មន្ទារ (សំ. មន្ទារ)	ឈើតូចមួយប្រភេទ ពួកយីហ៊ុប។
មមាញ	ឈ្មោះស្មៅពួកមួយសន្តានផ្លូវ។
មហាគ្រសាល	ឈ្មោះចេកមួយប្រភេទ។
មហាម្លាយ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
មាក់បាត	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
មាក់ប៉ែន	ឈ្មោះចំនមួយប្រភេទ។
មាក់ប្រាង (ស.)	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
មាក់ប្រេង (ស.)	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
មាក់សាង (ស.)	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
មាលតី (សំ. បា.)	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
មីង ២	ឈ្មោះស្វាយមានសេដ្ឋី។
មុជ្រ្ត	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
មុខឈ្នាង	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
មៀន ២	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ម៉ែសឹក ឬ ម៉ែសាក់	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
មោក	ឈ្មោះឈើព្រៃមួយប្រភេទ។
ម្កាក់	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ម្កាស់	ឈ្មោះដំណាំមួយពួក។

ម្រុម (តិណ្ណា មរម)	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ម្រេច	ឈ្មោះដំណាំឡើងជន្លង់មួយប្រភេទ។
ម្រេចកង្កែប	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ម្រះ	ឈ្មោះវិល្លិដំណាំឡើងទ្រើងមួយប្រភេទ។
ម្រះព្រៅ	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទពួកជីវ។
ម្រះព្រៅ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ម្លូ	វិល្លិឡើងជន្លង់ពួកមួយ។
ម្លូទេស	ឈ្មោះតិណ្ណជាតិមួយប្រភេទ។
ម្លូម	តិណ្ណជាតិពួកមួយ។
ម្លូមក្តាម	ឈ្មោះតិណ្ណជាតិមួយប្រភេទ។

យ

យាបូង

ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។

យាវ

ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។

យីថៅ ឬ យឹតថៅ

ឈ្មោះឈើផ្កាកមានស្លឹកតូចជមរឹងៗស្រួច។

យីស៊ុន

ឈ្មោះឈើផ្កាមួយប្រភេទ។

រកាដែក	ឈ្មោះឈើរកាមានបន្លាសុទ្ធតែដែក
រញ្ជា	ឈ្មោះឈើនាមមួយប្រភេទ ផ្កាមានក្លិនក្រអូប។
រណ្តាស	ឈ្មោះស្មៅពួកស្ស្រៃមួយប្រភេទ។
រពាក់	វល្លិតូច សន្តាននឹងផ្កា។
រម្យា (សំ.)	ផ្កាចម្ប៉ា។
រលួស	ឈើមួយប្រភេទ ពួកអសារព្រឹក្ស។
រលួស	ដំឡូងមួយប្រភេទ ដើមជាវល្លិ ... (ចិនហៅ ប៊ុក្កៈ)។
រលួសផ្ទឹង	អសារព្រឹក្សមួយប្រភេទ ពួករលួស។
រលៀក	ឈ្មោះឫស្សីព្រៃមួយប្រភេទ ។
រក់ ២	ឈ្មោះឈើតូច។
រាជព្រឹក្ស	ឈើមួយប្រភេទ។
រាត្រី ២	ឈើតូចមួយប្រភេទ។
រុករ	ឈ្មោះវល្លិវែងមួយប្រភេទ។
រុន	កក់មួយប្រភេទ។
វៃទឹក	ឈើតូចមួយប្រភេទ។
រោល ២	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
វិចាក	ឈ្មោះប្រទាលធំឬរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ។
វិចេក	ឈ្មោះប្រទាលធំឬរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ។
វិជីក	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
វិជែក	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ ប្រើជាថ្នាំ។
វិជួល	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
វិជេង	ឈ្មោះប្រទាលពួកប្រកោ។

រំដេញ	ឈ្មោះឈើរនាម។
រំដេញមាស	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
រាំង ៣	ឈ្មោះឈើ។
រាំងសាប	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ឫស្សីស្រួច ឬ ឥសី- ឫស្សី	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។ តចសារជាតិមួយប្រភេទ។

ល

លម្អើ

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

លាជផ្ទុះ

ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។

លាយល័ក្ខ ឬ លាយល័ខ

ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។

លីងល័ក្ខ ឬ លីងល័ខ

ឈ្មោះដីមួយប្រភេទ។

លោទ (បា. លោទ្ធ; សំ. លោទ្រ)

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

លំញុង ២

ឈ្មោះត្រប់មួយប្រភេទ។

លំពស់

ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។

លំពាន់

ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។

លាំង

ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។

លាំងជ័យ ឬ លាំងជៃ

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

លាំងសាត (ស.)

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ល្បៀង

ឈ្មោះឈើព្រៃមួយប្រភេទ។

ល្បៀងផ្កាអាចម៍កូន

ឈ្មោះឈើព្រៃមួយប្រភេទ។

ល្ពៅ

ឈ្មោះវល្លិដំណាំវារ។

ល្ពុត ១ (ស.)

ឈ្មោះឈើដំណាំ។

ល្ពុត ២ (ស.)

ឈ្មោះខ្នុរមួយប្រភេទ។

ល្វា

ឈ្មោះវនស្សតិ។

ល្បៀង

ឈើព្រៃមួយប្រភេទ។

ល្បុង ១

ដំណាំមួយប្រភេទ។

ល្បូត

ឈ្មោះស្វាយមួយប្រភេទ។

វ

វង់ព្រះអាទិត្យ

ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទសន្តានត្រាវ។

វ៉ាន់ស៊ុយ

ឈ្មោះដំណាំតិណជាតិ។

វាយ ២

ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

វើក ១

ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។

ស

សក់សេះ (ព. ប្រ.)	ឈ្មោះប្រទានមួយប្រភេទ (ពួកទាល់, ពួកធ្មៅ)។
សក់សេះ (ព. ប្រ.)	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
សង្កែ ១	ឈ្មោះឈើអសារជាតិមួយប្រភេទ។
សង្កែភ្លើង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
សង្ក្រវី	ឈើតូចមួយប្រភេទ មានបន្លាខុបៗ។
សណ្តា	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
សណ្តា	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
សណ្តាន់ (ស.)	ឈើរនាមមួយប្រភេទ។
សណ្តែក	ដំណាំលតាជាតិ។
សណ្តែកដី	សណ្តែកមួយប្រភេទ។
សម័	ឈ្មោះឈើព្រៃ។
សម្បូរ ឬ សម្បុរ	ឈ្មោះសម័មួយប្រភេទ។
សម្ពុដ ១	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
សម្បូរ ឬ សំបូរ	ឈ្មោះឈើពួកមួយ។
សព្រះ	ឈ្មោះឈើអសារជាតិមួយប្រភេទ។
សសិត ២	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
សហស្ស	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ
សារក	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
សាក្រនាម	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
សាមសិប	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
សាវទាវ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
សាវម៉ាវ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

សារាយ	វារិជជាតិមួយប្រភេទ។
សិរមាន់	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
សិរសោច់	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ស្នង ២ កី.	ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ស្នង ២ កី.	ឈ្មោះម្លូមួយប្រភេទ។
សោក ២	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
សោម ២	ឈ្មោះផ្កាមួយប្រភេទ។
សំពង់ ឬ សំពុង	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
សំពៅ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្លួយ ឬ ស្លាយ	ឈ្មោះដំណាំមួយប្រភេទដើមនិងស្លឹក
សំកោក ២	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ស្ពន់	វិល្លិទឹកមួយពួក។
ស្ពន់ទំនប់	ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ស្ពា	ឈ្មោះស្មៅមានដើមរឹង។
ស្ពុះ ២	ឈ្មោះស្ពន់មួយប្រភេទ។
ស្វាប ២	ឈ្មោះស្ពាព្រៃ។
ស្ពី ២	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ស្ពុកស្ពុរ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ ... ហៅក្លាយជា
ស្ពាំងហើរ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ស្ពាយ ១	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្ពាយដែល	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្ពែង ៤	ឈ្មោះចេកគំតត្រយូងមួយប្រភេទ។
ស្ពែងពពែ	ឈ្មោះចេកមួយប្រភេទ។
ស្ពោ	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។

ស្បូវ	ស្មៅមួយប្រភេទ។
ស្បែក ២	ឈ្មោះវល្លិពពាយមួយប្រភេទ។
ស្បែង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្បែរឿង	ឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទ។
ស្បែរឿង	ឈ្មោះផ្កាមួយប្រភេទ។
ស្តង់	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ស្តី ១	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
ស្តែ	ដំណាំពួកមួយ។
ស្តែតោក	ឈ្មោះតិណជាតិ។
ស្តៅ ឬ ថ្កៅ	ឈ្មោះធុញជាតិមួយប្រភេទ។
ស្តាប់ ២	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្តាប់ដោម	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្តី ១	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្តែ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្តោង	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ស្តៅស្រូបពិសពស់	ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ។
ស្សា	ឈ្មោះជំនុំដំត្រៃមួយប្រភេទ។
ស្រកានាគ	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ស្រគំ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
ស្រងៃ	ធុញជាតិមួយប្រភេទ។
ស្រជែត	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
ស្របាល ២ ឬ សាបាល	ឈ្មោះស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ស្រលឹក ឬ ស្រឡិត	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ស្រឡៅ	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។

ស្រីង ២	ឈ្មោះឫស្សីព្រៃមួយប្រភេទ។
ស្រីង ២	ឈ្មោះខ្លឹមមួយប្រភេទ។
ស្រុល	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្រុល	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទទៀត ពួកច្រកែងទួយ។
ស្រំ ២	ឈ្មោះដំឡូងព្រៃមួយប្រភេទ។
ស្លត	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ស្លា	ដំណាំមួយប្រភេទ។
ស្លាក់ ២	ឈ្មោះឈើតូច។
ស្លាកំញាន	ឈ្មោះស្លាមួយប្រភេទ។
ស្លាជ្វា	ឈើមួយប្រភេទ។
ស្លាឈ្មោល	ឈ្មោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ។
ស្លាតឱន ឬ ស្លាត្រឱន	ឈ្មោះឈើតូចសារជាតិមួយប្រភេទ។
ស្លាបច្រវ៉ា	ស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ស្លាបទា	ស្មៅទឹកមួយប្រភេទ។
ស្លាអី	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ស្លឹកគ្រៃ	តិណជាតិមួយប្រភេទ។
ស្លែង ២	ឈ្មោះឈើពុល។
ស្លែងដងដឹង	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ស្លែងព្រវៀក	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ស្វាត	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ស្វាយចន្ទី	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ស្នំ ២	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

ហ

ហោរ៉ា

ឈ្មោះក្តាតមួយប្រភេទ។

ហ្នឹង, ហ្នាំង ២ ឬ ណាំង (ស.)

ឈ្មោះខ្មែរមានសាច់ក្លែបរឹងបន្តិច។

អ

អង្កាញ់ ១	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អង្កាម	ឈ្មោះដីមួយប្រភេទ។
អង្កញដី	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
អង្កោល (បា.)	ឈ្មោះឈើខ្លឹមមួយប្រភេទ។
អង្ក្រមអង្ក្រម	ឈ្មោះវល្លិតូចមួយប្រភេទ។
អង្កញ់	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
អង្កញ់ស្វា	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
អង្កត់ ឬ អង្កទ ១	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
អង្កា ២	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ ផ្កាសម្បុរលឿង។
អង្កាដី	ឈ្មោះឈើស្រុក។
អង្កាលឿង	ម.ព. អង្កា ២ ។
អង្កាសីល	ម.ព. អង្កា ២ ។
អង្កាបុស្ស	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អង្កុយ ២	ឈ្មោះសណ្តែកមួយប្រភេទ។
អង្ក្រង	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អង្ក្រងដែក	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
អញ្ចាញ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អញ្ជិន (សំ. បា.)	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
អណ្តាតតោ	ឈ្មោះតិណជាតិគោកមួយប្រភេទ។
អណ្តាតត្រកូត	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អន្ទង់វិត	ឈ្មោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ។
អន្ទីប	ឈ្មោះវល្លិតូចមួយប្រភេទ។

អម្ពិល	ហៅឈើពួកមួយ។
អម្ពិលទឹក	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អម្ពិលប្រក់ផ្លែ	ឈ្មោះតិណជាតិស្ទើរដោយឈើមួយប្រភេទ។
អរជុន ឬ អជុន	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អាចម៍ឆ្មា	ឈ្មោះអម្ពិល។
អាចម៍ផ្លិស	ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទ។
អាចម៍ជំរី	ឈ្មោះខ្នុរមួយប្រភេទ។
អាចម៍មាន់	ឈ្មោះផ្លីមួយប្រភេទ។
អាកៀន	ដំណាំមួយប្រភេទ។
អារ៉ុកាចេ (បាវ.)	ឈ្មោះឈើដំណាំមួយប្រភេទ។
ឥន្ទនេល	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អីត	ឈ្មោះក្រូចមួយប្រភេទ។
អុបធិយ (ស.)	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
ខ្នំជំ	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ខ្នំណុល	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ខ្នំឡ	ឈ្មោះវល្លិមួយប្រភេទ។
ខ្នំឡឹក	ឈ្មោះដំណាំមួយប្រភេទ។
ខ្នំឡោក	ឈ្មោះឈើធំមួយប្រភេទ។
អំបឹះ ឬ អំបើះ	ឈ្មោះរុក្ខជាតិពួកមួយ។
អំបែងថ្ងៃ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អំពៅ	ឈ្មោះដំណាំពួកមួយ។
អំពៅព្រៃ	ឈ្មោះតិណជាតិដើមរឹងមួយប្រភេទ។
អំព្រំ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។
អំព្រំប្រក្រោយ	ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ។

